




Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ delle autovetture



Edizione 2025

INTRODUZIONE

I cambiamenti climatici sono la sfida più grande della nostra epoca ma anche un'importante opportunità per creare un nuovo modello economico.

Il Green Deal europeo ha indicato la strada da seguire per realizzare questa profonda trasformazione, un cambiamento che comporterà molti vantaggi: dalla creazione di nuove opportunità di innovazione, investimenti e posti di lavoro verdi a una migliore salute e benessere.

Con le nuove norme sulle emissioni di CO₂, entro il 2035 tutte le auto e i furgoni nuovi immatricolati in Europa saranno a emissioni zero. Come tappa intermedia verso questo traguardo, entro il 2030 le emissioni medie delle automobili nuove dovranno diminuire del 55% e quelle dei furgoni nuovi del 50%. In questo modo il trasporto su strada sarà ben avviato verso la mobilità a emissioni zero nel 2050.

Rendere i trasporti sostenibili per tutti per offrire soluzioni di trasporto e logistica pulite.

La guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica delle nuove autovetture, mettendo a disposizione dati omogenei sul consumo specifico di carburante e sulle emissioni di CO₂ delle autovetture offre il suo contributo nella transizione verso una mobilità più verde, responsabilizzando il consumatore in una scelta sostenibile nell'acquisto di una nuova autovettura.

La guida, sulla base dei principi indicativi contenuti nel DPR n.84/2003 di attuazione della direttiva 1999/94/CE, riporta le informazioni raccolte in fase di omologazione dei veicoli, che riguardano esclusivamente i consumi e il contributo emissivo di CO₂, inviate dai costruttori di autovetture al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Approvata con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero della transizione ecologica (MITE) e con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet delle tre amministrazioni interessate. All'interno è riportato l'elenco dei marchi di autovetture commercializzate in Italia nell'anno 2023. Per ogni modello di autovettura, identificato anche per carrozzeria, tipo di propulsione e cambio, nonché cilindrata, si riportano i dati, aggiornati al 30/09/2023, relativi alle emissioni di anidride carbonica (CO₂) ed ai consumi, comunicati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dalla rispettiva casa costruttrice, sotto la propria responsabilità, e riferiti alle prove di omologazione. All'interno vi è una sezione che illustra una serie di indicazioni rivolte agli automobilisti per ridurre i consumi di carburante, le emissioni di CO₂ e migliorare la sicurezza della strada.

SOMMARIO

1 Il metodo di rilevazione dei consumi e delle emissioni di CO₂.

I cicli di guida delle prove

Figura 1. Ciclo NEDC

Figura 2: Ciclo WLTP

3 Obiettivi della guida sul risparmio di carburante sulle emissioni di CO₂

Cos'è l'effetto serra: i gas serra

Dati di contesto del trasporto stradale in Italia

Tabella 1: autovetture circolanti al 2023 suddivise per classe euro (Fonte MIT)

Tabella 2: autovetture circolanti al 31.12.2023 suddivise per alimentazione (Fonte MIT)

Tabella 3: autovetture circolanti al 31.12.2022 suddivise per alimentazione (Fonte MASE)

Tabella 4: emissioni di gas serra su strada in Italia dal 1990 al 2022 per tipo di veicolo (ISPRA 2024)

Emissioni di gas serra su strada in Italia dal 1990 al 2021 per tipo di veicolo e ambito di percorrenza (ISPRA 2023)

10 Consigli agli automobilisti per ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO₂

Metodo di guida

Lo stile di guida

Le condizioni del veicolo

14 Legenda

15 Elenco delle case automobilistiche

16 Dati sui consumi di carburante ed emissioni di CO₂

Il metodo di rilevazione dei consumi e delle emissioni di CO₂ – I cicli di guida delle prove

(a cura del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

I consumi di carburante e le emissioni di CO₂ prodotte da un veicolo sono influenzati da molteplici fattori quali: il peso e la forma del veicolo, la tecnologia di propulsione adottata (benzina, diesel, metano, elettrico, idrogeno, ibrido, ecc.), l'utilizzo del veicolo (città, autostrada, pianura, montagna, ecc.), lo stile di guida (tranquillo o aggressivo), le condizioni atmosferiche, ecc. In considerazione delle diverse variabili che incidono sul consumo di carburante e delle emissioni di CO₂, si è sentita l'esigenza di definire delle condizioni di prova normalizzate, individuando un ciclo di guida che simula un utilizzo "medio" del veicolo. La definizione di un metodo di prova unificato è essenziale per garantire la riproducibilità e la ripetibilità delle prove permettendo il confronto dei risultati ottenuti.

Ai vari livelli nazionali ed internazionali, sono state adottate nel tempo diverse procedure di prova per il rilevamento delle prestazioni dei veicoli definendo un ciclo di guida durante il quale il veicolo è soggetto a determinate fasi di accelerazione e decelerazione da compiersi durante un intervallo di tempo.

Nel 1970, è stato introdotto in ambito UNECE¹ il primo ciclo di prova per la rilevazione dei consumi in fase di omologazione dei veicoli. Questo primo ciclo fu progettato per rappresentare le condizioni tipiche di guida delle trafficate città europee e prevedeva un percorso della durata di 195 s ed una velocità massima di 50 km/h.

In ambito comunitario, in considerazione delle variate condizioni della mobilità e delle abitudini sull'uso dell'autovettura, si è sentita l'esigenza di introdurre un nuovo ciclo che tenesse conto anche dell'utilizzo extraurbano del veicolo durante le prove di rilevamento dei consumi. A tal fine, nel 1990 è stato adottato il ciclo NEDC² che consiste, fondamentalmente, in quattro ripetizioni del ciclo UNECE a cui viene aggiunto un ulteriore ciclo con velocità più elevata. Il ciclo NEDC prevede un percorso della durata di circa 20 minuti ed una velocità massima di 120 km/h (vedi figura 1).




Figura 1: Ciclo N

¹ UNECE è l'acronimo in lingua inglese di Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa

² NEDC è l'acronimo in lingua in inglese di Nuovo Ciclo Europeo di Guida

L'analisi dei dati di impiego reale del veicolo, in relazione all'evoluzione tecnologica, ha permesso di dimostrare che il ciclo di guida NEDC non era più rappresentativo del comportamento medio reale ed infatti, negli ultimi anni, sono stati rilevati sempre maggiori scostamenti tra i valori di consumo registrati nelle prove di omologazione e quelli riscontrati mediamente nell'utilizzo reale del veicolo.

Di conseguenza, nel 2015 l'UNECE ha emanato un nuovo ciclo di guida denominato **WLTP**³ che è caratterizzato, in particolare, da maggiore variabilità delle fasi di accelerazione e decelerazione (vedi figura 2) al fine di rappresentare una più ampia casistica di stili di guida e di utilizzo del veicolo. Il ciclo WLTP - adottato dall'Unione europea con Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione del 1° giugno 2017 - prevede un percorso della durata di circa 30 minuti ed una velocità massima superiore ai 130 km/h.




Figura 2: Ciclo WLTP

In questa guida sono riportati i valori ufficiali - registrati in sede di omologazione del veicolo secondo le norme stabilite dall'Unione europea - del consumo di carburante espresso in litri per ogni 100 chilometri percorsi (l/100km) e delle emissioni di CO₂ espresse in grammi per ogni chilometro percorso (g/km).

Dalla molteplicità dei fattori elencati in precedenza e dalla loro stretta correlazione ne consegue che affermazioni pregiudiziali pro o contro una certa soluzione tecnologica non sono tecnicamente giustificate in quanto ogni specifico veicolo si può adattare meglio ad una specifica situazione di impiego; per tale ragione i dati possono apparire contrastanti.

³ WLTP è l'acronimo in lingua inglese di Procedura di Prova per veicoli Leggeri armonizzata a livello Mondiale

Obiettivi della guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂

(a cura del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

Cos'è l'Effetto Serra⁴

Il clima sulla Terra ha sempre subito cambiamenti e continuerà a subirne in futuro. La temperatura della Terra è determinata da un delicato equilibrio tra l'energia proveniente dal Sole e l'energia costantemente riflessa dalla Terra verso lo spazio. Parte dell'energia riflessa è intrappolata dai gas serra che costituiscono l'atmosfera, che pertanto funziona come le pareti di vetro di una serra, ossia lascia filtrare la luce solare e trattiene il calore. Senza i gas serra la temperatura della Terra sarebbe di circa 30°C inferiore a quella attuale poiché il calore del Sole rimbalzerebbe sulla superficie della Terra e si rifletterebbe nello spazio. Tuttavia, a partire dalla rivoluzione industriale (circa 1750 d.C.), l'uomo ha iniziato ad immettere in atmosfera quantità di gas serra sempre crescenti, aumentando significativamente la loro concentrazione in atmosfera, il che ha comportato un progressivo aumento della temperatura del pianeta. Tale aumento di temperatura è la causa dei cosiddetti cambiamenti climatici. Ad ulteriore conferma della responsabilità dell'uomo al cambiamento climatico il VI Rapporto di valutazione degli esperti del clima (Sixth Assessment Report, IPCC 2021 - 2022), pubblicato nel febbraio 2022, dimostra che l'influenza umana sulle emissioni di gas serra non ha precedenti nella storia e che la temperatura globale è aumentata; ognuno degli ultimi quattro decenni è stato il più caldo di ogni altro decennio dal 1850. Le concentrazioni, rispetto ai livelli preindustriali, di CO₂, CH₄ e N₂O sono aumentate rispettivamente del 47%, 156% e 23%. La tendenza dell'aumento della temperatura media mondiale è stata valutata sulla base dell'elaborazione di cinque scenari, nel caso di emissioni molto elevate di gas serra potrà essere di 3,3 – 5,7 gradi centigradi a fine secolo se non saranno prese a livello globale adeguate misure.

I Gas Serra

Il principale gas serra prodotto dalle attività umane è la CO₂, che rappresenta il 75% circa delle emissioni mondiali di gas serra. La principale sorgente di anidride carbonica è la combustione dei combustibili fossili (carbone, petrolio, gas naturale), che al momento rimangono la fonte di energia maggiormente utilizzata per produrre elettricità e calore, nonché come carburanti per i mezzi di trasporto. Gli alberi e le piante assorbono CO₂ per produrre ossigeno; per tale ragione, al fine di contribuire all'assorbimento della CO₂ prodotta in eccesso, è importante proteggere le foreste del pianeta.

Dati di contesto del trasporto stradale in Italia

Il tasso di motorizzazione in Italia continua ad essere in crescita e nel 2024 è di 699 autovetture ogni 1.000 abitanti (riferito al dato della popolazione residente al 31/12/2024, fonte Istat).

Il tasso di motorizzazione italiano è inferiore in Europa soltanto a quello registrato nel Liechtenstein (767) e presenta un valore molto più elevato rispetto a quello medio europeo (576) e ai tassi degli altri principali Paesi europei: Lussemburgo (670), Finlandia (666), Germania (590), Francia (576), Spagna (544).

Il numero di autovetture circolanti in Italia è di circa 41.181.684 milioni. In Tabella 1 è riportato il numero e la percentuale di autovetture circolanti in Italia nel 2024, suddivise per classe euro, mentre nella Tabella 2 è riportato il numero delle autovetture circolanti in Italia nel 2024, suddivise per alimentazione.

Autovetture circolanti al 31/12/2024 suddivise per classe

classe Euro	n°	%
6	16.176.444	39,28
5	6.563.061	15,94
4	8.687.900	21,10
3	3.498.449	8,50
2	2.371.314	5,76
1	815.014	1,98
0/nc	2.789.403	6,77
elett puro	280.099	0,68
	41.181.684	100

Tabella 1: Autovetture circolanti al 2024 suddivise per classe euro (Fonte MIT)

Autovetture circolanti al 31/12/2024 suddivise per alimentazione

6.563.06

BENZINA	18.608.306
DIESEL	16.430.978
BENZINA/GPL	2.085.891
BENZINA/METANO	647.351
METANO	177.438
IBRIDO BENZINA/ELETTRICO	2.578.011
IBRIDO GASOLIO/ELETTRICO	366.684
ELETTRICO	280.099
ALTRO	6.926
	41.181.684

Tabella 2: Autovetture circolanti al 2024 suddivise per alimentazione (Fonte MIT)

Autovetture circolanti al 31/12/2023 suddivise per classe

classe Euro	n°	%
6	14.701.915	36,14
5	6.673.167	16,40
4	9.124.523	22,43
3	3.763.431	9,25
2	2.523.530	6,20
1	841.633	2,07
0/nc	2.832.241	6,96
elett puro	220.621	0,54
	40.61.061	100

Tabella 3: autovetture circolanti al 31/12/2023 suddivise per alimentazione

L'analisi delle autovetture secondo l'età evidenzia che l'età mediana al 31/12/2024 per le autovetture a benzina è di 16 anni e 11 mesi, per quelle a gasolio è di 13 anni e 1 mese, per le autovetture a doppia alimentazione (benzina –GPL e benzina-metano) di 10 anni e 6 mesi, mentre per le autovetture nel complesso è di 13 anni e 4 mesi. (Fonte MIT)

Con riferimento ai dati della ripartizione modale, dal 2019 al primo semestre del 2022, delle singole soluzioni di mobilità delle persone, si evidenzia quanto segue.

Gli spostamenti a piedi scendono nel 2021 al 22,7%, oltre 6 punti in meno rispetto al 2020, e nel 2022 scendono ulteriormente al 19,7%, sotto la soglia pre-Covid; in valore assoluto la riduzione tra il 2019 e il primo semestre 2022 è stata pari al -14%. L'auspicato e ipotizzato consolidamento della mobilità pedonale, al netto di un fisiologico calo dopo l'esplosione del 2020, non sembra dunque confermarsi.

Gli spostamenti in bicicletta e con soluzioni di micromobilità (monopattini elettrici ecc.) incrementano invece il proprio peso (dal 3,3% del 2019 al 4,7% del primo semestre 2022); associando questo aumento alla crescita contestuale proporzionalmente molto forte, della moto (dal 2,6% del 2019 al 4,7% del 2022) si può dire che la soluzione delle "due ruote" (motorizzate, elettriche o non motorizzate), sta diventando un'opzione più robusta nelle scelte modali degli italiani.

La quota dell'auto sale appena sotto la soglia del 65%, un punto e mezzo in più del livello pre-Covid (era sceso al 59% nel primo anno della pandemia), riaffermando quindi la posizione dominante nelle preferenze modali degli italiani.

I diversi sistemi di trasporto pubblico (bus, treni, metro, tram, sistemi a fune ecc., incluso lo sharing) riconquistano pezzi di mercato nel 2021 e nel primo semestre 2022, significativi in valore assoluto, ma come peso percentuale i livelli pre-Covid sono ancora lontani (7,6% nel 2022 contro il 10,8% del 2019); a causa del crollo registrato nel 2020 in valore assoluto, il numero di passeggeri trasportati con i mezzi pubblici sono stimati nel primo semestre 2022 ancora inferiori di circa un terzo rispetto al valore del 2019.

Sintetizzando i dati di ripartizione modale, nell'ottica della sostenibilità del trasporto passeggeri (dal lato della domanda), si deve sottolineare che il tasso di mobilità sostenibile, strutturalmente inferiore al 40% in tutta la serie storica da inizio millennio, si è pericolosamente abbassato sia nel 2021 sia nel primo semestre del 2022 scendendo sotto il livello pre-Covid (31,4% nel 2022 contro il 35% del 2019). La combinazione tra ripiegamento della mobilità attiva, pieno recupero dell'auto e faticosa risalita del trasporto pubblico, sta producendo un'uscita dall'emergenza sanitaria nella domanda di mobilità verso equilibri peggiori, sotto il profilo della sostenibilità, rispetto agli anni precedenti. (Fonte: ISFORT, 19° Rapporto sulla mobilità degli italiani).

In riferimento alle emissioni climalteranti, nel 2022 le emissioni di gas serra derivanti dal trasporto stradale rappresentano il 91,5% delle emissioni dal complesso dei trasporti, il 29,7% delle emissioni del settore energetico e circa il 24,3% del totale nazionale dei gas serra emesso a livello nazionale.

Dal 1990 al 2023, le emissioni di gas serra su strada aumentano del 7.3%. Tale trend è spiegato da molteplici fattori. Da un lato si osserva una crescita fino al 2007 (27,7%), dovuta all'incremento del parco, delle percorrenze totali e quindi dei consumi, e dall'altro lato, successivamente al 2007, una decrescita dei consumi e delle emissioni fondamentalmente spiegata dalla crisi economica, ma anche, negli anni più recenti, dalla progressiva diffusione di mezzi caratterizzati da emissioni di CO₂ e consumi energetici ridotti e dallo sviluppo della mobilità condivisa/pubblica (la decrescita delle emissioni dal 2007 al 2019 è pari a circa -18.7%). Dal 2019 al 2020, si registra una brusca riduzione delle emissioni, pari a circa -19,4%, come effetto delle misure di restrizione della mobilità legate alla crisi pandemica; successivamente dal 2020 al 2021 si rileva un incremento delle emissioni di gas serra del 21,6% dovuto alla ripresa post pandemia della mobilità e dei consumi, e dal 2021 al 2022 di circa +5,1%. Infine, nell'ultimo anno oggetto di studio le emissioni aumentano dello 0,5%.

Nonostante negli anni più recenti ci sia stato un maggior ricorso alle alimentazioni alternative, queste non assumono ancora un peso rilevante sul totale. Nel 2023 il peso preponderante è ancora dei carburanti fossili, in particolare i consumi di gasolio e benzina rappresentano circa l'88,9% del consumo totale (comprensivo dell'elettricità) su strada (Fonte: Inventario nazionale delle emissioni in atmosfera, ISPRA 2024).

Sulla base delle stime elaborate ai fini dell'aggiornamento 2025 dell'Inventario nazionale delle emissioni in atmosfera, la decrescita negli anni delle percorrenze dei veicoli a benzina (arrivando nel 2023 a rappresentare il 27,7% circa delle percorrenze complessive su strada) viene più che bilanciato dall'aumento delle percorrenze dei veicoli diesel (circa il 59,6% delle percorrenze rispetto al totale nel 2023). Il forte incremento delle percorrenze dei veicoli alimentati a carburanti alternativi non fa ancora registrare, nel 2023, un'incidenza rilevante sul totale: le percorrenze dei veicoli alimentati a gas naturale, pur risultando nel 2023 circa il quadruplo rispetto al 1990, rappresentano circa l'1,5% del totale; le autovetture alimentate a GPL hanno maggiore diffusione di quelle a gas naturale (ma l'incidenza è ancora bassa, 5,5% delle percorrenze totali), il peso dei veicoli ibridi a benzina e gasolio è rispettivamente pari nel 2023 a circa 4,3% e 0,7% delle percorrenze totali su strada, mentre si stima che il peso delle percorrenze delle autovetture elettriche sia pari a circa 0,7%.

A fronte di una riduzione dal 1990 delle emissioni di gas serra provenienti dai veicoli a benzina (-45,2%), si registra fino al 2023 un incremento delle emissioni originate dai veicoli diesel pari a +42,6%, conseguente all'andamento del mercato di automobili e di veicoli commerciali leggeri, mentre il solo totale dei mezzi commerciali pesanti ed autobus diesel fa rilevare una riduzione delle emissioni pari a -13,2%. Nel 2023 i veicoli passeggeri e merci sono responsabili rispettivamente del 69,2% e 30,8% del totale dei gas serra emessi dai trasporti stradali. Lo share dei gas serra emessi in ambito urbano decresce dal 29% nel 1990 al 26% nel 2023; in ambito extraurbano lo share dal 1990, in cui era circa 47%, passa nel 2023 al 42%; essendo tali riduzioni bilanciate da un incremento delle emissioni stimato in ambito autostradale, dal 24% nel 1990 al 32% nel 2023.

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016
<i>Gg CO₂ equivalente</i>							
Autovetture Benzina	37.057,1	49.529,4	48.459,6	37.901,9	27.169,6	21.027,2	19.685,3
Autovetture Gasolio	14.361,7	10.551,8	17.816,8	29.093,9	36.074,2	38.440,8	40.567,6
Autovetture GPL	4.055,6	4.479,4	4.364,0	3.169,0	3.712,5	5.045,3	4.873,5
Autovetture Gas Naturale	495,9	578,0	773,7	821,9	1.533,2	1.997,5	1.999,7
Autovetture Ibride	-	-	-	-	31,7	110,5	161,6
Veicoli commerciali leggeri Benzina	1.505,5	1.869,0	1.472,7	1.378,0	905,1	488,7	411,4
Veicoli commerciali leggeri Gasolio	7.613,9	8.728,2	10.062,4	14.907,1	12.472,0	10.447,7	8.821,9
Veicoli commerciali pesanti Benzina	29,9	38,8	26,3	18,4	0,9	0,7	0,6
Veicoli commerciali pesanti Gasolio	22.389,7	23.648,4	23.882,4	24.470,3	18.044,6	15.603,1	15.580,4
Autobus Gasolio	3.856,5	2.677,7	2.796,4	2.979,9	2.677,7	2.985,5	2.808,0
Autobus Gas Naturale	1,8	1,9	9,5	90,8	175,4	201,7	200,4
Autobus Ibridi	-	-	-	-	2,0	0,6	0,5
Ciclomotori e Motocicli Benzina	2.678,5	3.953,7	4.011,3	3.716,4	3.004,6	3.044,3	2.773,7
TOTALE	94.046,1	106.056,2	113.675,0	118.547,7	105.803,4	99.393,5	97.884,6

Tabella 4: Emissioni di gas serra su strada in Italia dal 1990 al 2016 per tipo di veicolo (ISPRA 2025)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Gg CO₂ equivalente</i>							
Autovetture Benzina	19.272,8	19.873,8	19.801,8	15.070,0	18.100,9	19.694,9	19.644,9
Autovetture Gasolio	40.635,1	39.003,3	38.700,2	28.426,1	36.126,7	36.008,0	35.702,4
Autovetture GPL	5.084,5	4.919,9	5.038,5	3.989,5	4.286,1	4.676,2	4.726,4
Autovetture Gas Naturale	1.886,3	1.895,2	2.111,7	1.520,1	1.725,3	1.151,5	810,5
Autovetture Ibride	227,0	329,8	547,7	743,5	1.583,0	2.589,7	3.564,2
Veicoli commerciali leggeri Benzina	381,8	402,5	224,0	203,4	263,3	318,3	334,7
Veicoli commerciali leggeri Gasolio	7.308,6	9.623,8	9.011,5	8.542,1	9.795,3	10.977,8	10.489,9
Veicoli commerciali pesanti Benzina	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5
Veicoli commerciali pesanti Gasolio	13.571,8	15.501,1	16.386,1	15.578,2	18.424,3	19.129,0	20.072,4
Autobus Gasolio	2.687,2	2.645,5	2.907,1	2.003,3	2.587,4	3.118,1	164,7
Autobus Gas Naturale	193,8	206,4	235,5	174,8	200,9	149,7	2.516,0
Autobus Ibridi	0,9	1,5	6,9	9,1	14,4	16,5	189,5
Ciclomotori e Motocicli Benzina	2.471,3	2.364,0	2.647,8	2.403,4	2.519,0	2.630,5	2.626,8
TOTALE	93.721,8	96.767,5	97.619,4	78.663,8	95.627,2	100.460,7	100.874,6

Tabella 4.1: Emissioni di gas serra su strada in Italia dal 2017 al 2023 per tipo di veicolo (ISPRA 2025)

Le emissioni di gas serra dal trasporto su strada in Italia




Figura 3: emissioni di gas serra su strada in Italia dal 1990 al 2023 per tipo di veicolo e ambito di percorrenza (ISPRA 2024)

Consigli agli automobilisti per ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO₂ (ECODRIVING)

(a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy)

Una Guida consapevole nel rispetto delle norme del Codice della strada ed una corretta manutenzione dell'autovettura consentono di ridurre i consumi e le emissioni di CO₂ del 10-15%, migliorando anche la sicurezza sulla strada.

In sintesi, di seguito si riportano alcune indicazioni utili per ridurre i consumi di combustibile, le emissioni di CO₂ e migliorare la sicurezza sulla strada.

Le condizioni del veicolo

- Utilizzare il veicolo ed i suoi dispositivi (es. Start & Stop; cambio automatico, ecc.) secondo le indicazioni fornite dal costruttore del veicolo.
- Curare la manutenzione del veicolo eseguendo i controlli e le registrazioni previste dalla casa costruttrice. In particolare, cambiare l'olio al momento giusto e smaltirlo correttamente.
- Controllare periodicamente la pressione di gonfiaggio degli pneumatici quando quest'ultimi sono freddi, almeno una volta al mese e prima di lunghi percorsi. Pressioni di esercizio troppo basse aumentano significativamente i consumi di carburante in quanto diventa maggiore la resistenza al rotolamento, gli pneumatici sono soggetti ad un'usura più rapida e ad un deterioramento delle prestazioni.
- Variazioni delle dimensioni degli pneumatici, possono alterare le prestazioni originali.
- Utilizzare gli pneumatici invernali solo nelle stagioni in cui le condizioni climatiche li rendono necessari in quanto essi causano un incremento dei consumi di carburante oltre che della rumorosità.
- Non viaggiare in condizioni di carico gravose: il peso del veicolo ed il suo assetto influenzano fortemente i consumi e la stabilità del veicolo. Ricordare che è vietato superare la massa massima complessiva del veicolo indicata nella carta di circolazione (veicolo sovraccarico).
- Togliere portapacchi o portasci dal tetto al termine del loro utilizzo e trasportare nel bagagliaio solo gli oggetti indispensabili mantenendo il veicolo, per quanto possibile, nel proprio stato originale. Questi accessori, infatti, come altre modifiche della carrozzeria originale quali spoiler o deflettori, peggiorano l'aerodinamica del veicolo influenzando negativamente sui consumi di carburante.
- Evitare di viaggiare con i finestrini aperti in quanto ciò determina un effetto negativo sull'aerodinamica del veicolo e, conseguentemente, sui consumi di carburante.
- Utilizzare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario. Il lunotto termico del veicolo, i proiettori supplementari, i tergicristalli, la ventola dell'impianto di riscaldamento, assorbono una notevole quantità di corrente, provocando di conseguenza un aumento del consumo di carburante.

- L'utilizzo del climatizzatore incrementa sensibilmente i consumi. Pertanto, quando le condizioni atmosferiche lo consentono, è consigliabile limitarne l'uso ed utilizzare preferibilmente gli aeratori sfruttandone l'orientabilità.

Lo stile di guida

- Dopo l'avviamento del motore è consigliabile partire subito e lentamente, evitando di portare il motore a regimi di rotazione elevati. Non far riscaldare il motore a veicolo fermo, né al regime minimo né a regime elevato: in queste condizioni infatti il motore si scalda più lentamente, aumentando consumi, emissioni ed usura degli organi meccanici.
- Guidare in modo attento e morbido evitando brusche frenate e cambi di marcia inutili.
- Evitare manovre inutili quali colpi di acceleratore quando si è fermi al semaforo o prima di spegnere il motore. Questo tipo di manovre, infatti, provoca un aumento dei consumi e dell'inquinamento.
- Spegnere il motore in caso di sosta o di fermata e, se l'autoveicolo è dotato della opzione Start & Stop, mantenerla attiva nel normale uso.
- Selezione delle marce: seguire le indicazioni del Gear Shift Indicator (indicatore cambio marcia) e, nel caso in cui non sia disponibile, passare il più presto possibile alla marcia più alta (compatibilmente alla regolarità di funzionamento del motore ed alle condizioni di traffico) senza spingere il motore ad elevati regimi sui rapporti intermedi. Utilizzare marce basse ad elevati regimi per ottenere accelerazioni brillanti comporta un sensibile aumento dei consumi, delle emissioni inquinanti e dell'usura del motore.
- Velocità del veicolo: il consumo di carburante aumenta esponenzialmente all'aumentare della velocità. Si rende, pertanto, necessario mantenere una velocità moderata e il più possibile uniforme, evitando frenate e riprese superflue che provocano un incremento del consumo di carburante e delle emissioni. Il mantenimento di un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che precede favorisce un'andatura regolare che può essere realizzato mediante l'utilizzo di sistemi di ausilio alla Guida (ad esempio "cruise control"), qualora presenti.
- Accelerazione: accelerare bruscamente penalizza notevolmente i consumi e le emissioni. Si consiglia, pertanto, qualora le condizioni di marcia lo consentano, di accelerare con gradualità.
- Decelerazione: decelerare, preferibilmente, rilasciando il pedale dell'acceleratore e mantenendo la marcia innestata, facendo attenzione ad evitare il fuori giri per non danneggiare il motore (in questa modalità il motore non consuma combustibile).

Conversione da litri per 100 km (l/100km) a km per litro (km/l)

l/100km	km/l	l/100km	km/l	l/100km	km/l	l/100km	km/l
1,00	100,00	5,40	18,52	8,80	11,36	13,40	7,46
1,20	83,33	5,50	18,18	8,90	11,24	13,60	7,35
1,40	71,43	5,60	17,86	9,00	11,11	13,80	7,25
1,60	62,50	5,70	17,54	9,10	10,99	14,00	7,14
1,80	55,56	5,80	17,24	9,20	10,87	14,20	7,04
2,00	50,00	5,90	16,95	9,30	10,75	14,40	6,94
2,20	45,45	6,00	16,67	9,40	10,64	14,60	6,85
2,40	41,67	6,10	16,39	9,50	10,53	14,80	6,76
2,60	38,46	6,20	16,13	9,60	10,42	15,00	6,67
2,80	35,71	6,30	15,87	9,70	10,31	15,20	6,58
3,00	33,33	6,40	15,63	9,80	10,20	15,40	6,49
3,10	32,26	6,50	15,38	9,90	10,10	15,60	6,41
3,20	31,25	6,60	15,15	10,00	10,00	15,80	6,33
3,30	30,30	6,70	14,93	10,10	9,90	16,00	6,25
3,40	29,41	6,80	14,71	10,20	9,80	16,20	6,17
3,50	28,57	6,90	14,49	10,30	9,71	16,40	6,10
3,60	27,78	7,00	14,29	10,40	9,62	16,60	6,02
3,70	27,03	7,10	14,08	10,50	9,52	16,80	5,95
3,80	26,32	7,20	13,89	10,60	9,43	17,00	5,88
3,90	25,64	7,30	13,70	10,70	9,35	17,20	5,81
4,00	25,00	7,40	13,51	10,80	9,26	17,40	5,75
4,10	24,39	7,50	13,33	10,90	9,17	17,60	5,68
4,20	23,81	7,60	13,16	11,00	9,09	17,80	5,62
4,30	23,26	7,70	12,99	11,20	8,93	18,00	5,56
4,40	22,73	7,80	12,82	11,40	8,77	18,20	5,49
4,50	22,22	7,90	12,82	11,60	8,62	18,40	5,43
4,60	21,74	8,00	12,50	11,80	8,47	18,60	5,38
4,70	21,28	8,10	12,35	12,00	8,33	18,80	5,32
4,80	20,83	8,20	12,20	12,20	8,20	19,00	5,26
4,90	20,41	8,30	12,05	12,40	8,06	19,20	5,21
5,00	20,00	8,40	11,90	12,60	7,94	19,40	5,15
5,00	20,00	8,40	11,90	12,60	7,94	19,40	5,15
5,10	19,61	8,50	11,76	12,80	7,81	19,60	5,10
5,20	19,23	8,60	11,63	13,00	7,69	19,80	5,05
5,30	18,87	8,70	11,49	13,20	7,58	20,00	5,00

Tabella 5: Conversione da l/100km a km/l

Legenda

Le abbreviazioni usate nelle tabelle sono descritte nella seguente legenda

Specifiche tecniche

Berlina: ber
Blindata: blind
Coupè (senza abbreviazione)
Decappottabile: decap
Familiare: fam
Filtro antiparticolato: FAP o DPF
Fuoristrada: fuoristr
Intercooler: interc
Monovolume: mono
Multispazio: multisp Multiuso: multiu
Passo corto/lungo/medio: pas cor/lun/med
Pneumatici: pneu Porte: P Posti: pos
Station Wagon: SW Tetto Alto: t.a.
Tetto apribile: t.apr.
Trazione integrale: 4 x 4, 4WD
Volume: vol
Wankel: Wank

Carburanti

Benzina: B o Benz
Benzina - Etanolo: BET o B/E
Benzina - GPL (bifuel): GPL o B/G
Benzina - Metano (CNG) bifuel: B/M o CNG
Diesel: D, Ds
Gasolio: G
GPL (monofuel): GP
Metano: M o met

Cambio

Manuale: man
Automatico: aut (o PDK, TCT, DCT, DDCT,
Dualogic, DSG, ASG)
Variatore: CVT

Elenco delle case automobilistiche

- ❖ ABARTH
- ❖ ALFA ROMEO
- ❖ ALPINE
- ❖ ASTON MARTIN
- ❖ AUDI
- ❖ BENTLEY
- ❖ BMW
- ❖ BYD
- ❖ CIRELLI
- ❖ CITROEN
- ❖ CUPRA
- ❖ DACIA
- ❖ DR
- ❖ DS
- ❖ EVO
- ❖ FERRARI
- ❖ FIAT
- ❖ FORD
- ❖ HONDA
- ❖ HYUNDAI
- ❖ JEEP
- ❖ INEOS
- ❖ JAGUAR
- ❖ KATAY
- ❖ KG MOBILITY (EX SSANGYONG)
- ❖ LAMBORGHINI
- ❖ LANCIA
- ❖ LAND ROVER
- ❖ LEAP MOTOR
- ❖ LEXUS
- ❖ LOTUS
- ❖ MASERATI
- ❖ MAZDA
- ❖ MERCEDES-AMG
- ❖ MERCEDES-BENZ
- ❖ MINI
- ❖ NISSAN
- ❖ OPEL
- ❖ PEUGEOT
- ❖ PORSCHE
- ❖ RENAULT
- ❖ ROLLS-ROYCE
- ❖ SEAT
- ❖ SKODA
- ❖ SMART
- ❖ SPORTEQUIPE
- ❖ SUBARU
- ❖ SUZUKI
- ❖ TESLA
- ❖ TIGER
- ❖ TOYOTA
- ❖ VOLKSWAGEN
- ❖ VOLVO
- ❖ XPENG

Dati sui consumi di carburante ed emissioni di CO₂



Marca: ABARTH
Combustibile: Benzina

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Abarth 595 - 1.4 T-Jet 165cv	1.368	6,7	6,9	152	157
Abarth 695 - 1.4 T-Jet 180cv	1.368	6,9	7,0	156	160
Abarth 695 - 1.4 T-Jet 180cv M.T.A	1.368	6,9	7,0	156	160
Abarth 695 75° Anniversario - 1.4 T-Jet 180cv	1.368	6,9	7,0	156	160
Abarth 595C - 1.4 T-Jet 165cv	1.368	6,8	7,0	155	159
Abarth 695C - 1.4 T-Jet 180cv	1.368	6,9	7,2	156	163
Abarth 695C - 1.4 T-Jet 180cv M.T.A	1.368	6,9	7,2	156	163

Marca: ABARTH

Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
500e HATCHBACK	-	17,2	17,2	-	-
500e TURISMO HATCHBACK	-	18,1	18,1	-	-
500e CABRIO	-	17,9	17,9	-	-
500e TURISMO CABRIO	-	18,8	18,8	-	-
600e TURISMO	-	18,6	18,6	-	-
600e SCORPIONISSIMA	-	18,7	18,7	-	-

Marca: ALFA ROMEO
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto) (g/km)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		Min	Max
		Min	Max	Min	Max		
Tonale 1.3 Plug in Hybrid 280 CV aut AWD	1.332	18,5	19,3	1,3	1,4	30	33

Marca: ALFA ROMEO
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Junior elettrica 115 kW - 156 CV	-	15,0	15,2	-	-
Junior elettrica Veloce 207 kW - 280 CV	-	18,6	18,6	-	-

Marca: ALPINE
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
A290 GT 180cv	-	15,9	16,0	-	-
A290 GT PREMIUM 180cv	-	15,9	16,0	-	-
A290 GT PERFORMANCE 220cv	-	16,6	16,7	-	-
A290 GTS 220cv	-	16,6	16,7	-	-
PREMIÈRE EDITION 220cv	-	16,6	16,7	-	-

Marca: ALPINE
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
A290 GT 180cv	-	15,9	16,0	-	-
A290 GT PREMIUM 180cv	-	15,9	16,0	-	-
A290 GT PERFORMANCE 220cv	-	16,6	16,7	-	-
A290 GTS 220cv	-	16,6	16,7	-	-
PREMIÈRE EDITION 220cv	-	16,6	16,7	-	-

Marca: ASTON MARTIN
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Vanquish	5204	13,7	13,7	312	312
Valiant	5204	15,0	15,0	340	340
Vantage	3982	12,1	12,1	274	274
Vantage Roadster	3982	12,3	12,3	279	279
DBX707	3982	14,2	14,2	323	323
DB12	3982	12,2	12,2	276	276
DB12 Volante	3982	12,2	12,2	276	276

Marca: AUDI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
AUDI A1 allstreet, 1,0 / 70 kW MEC	999	4,7	6,3	106	142
AUDI A1 allstreet, 1,0 / 85 kW AUT	999	5,2	6,4	119	147
AUDI A1 allstreet, 1,0 / 85 kW MEC	999	4,9	6,3	113	144
AUDI A1 allstreet, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5,1	6,4	114	144
AUDI A1 Sportback, 1,0 / 70 kW AUT	999	5,0	6,2	114	142
AUDI A1 Sportback, 1,0 / 70 kW MEC	999	4,8	6,0	108	136
AUDI A1 Sportback, 1,0 / 85 kW AUT	999	5,0	6,1	115	140
AUDI A1 Sportback, 1,0 / 85 kW MEC	999	4,8	6,0	108	136
AUDI A1 Sportback, 1,5 / 110 kW AUT	1498	4,9	6,2	111	140
AUDI A1 Sportback, 2,0 / 152 kW AUT	1984	6,1	7,0	138	160
AUDI A3 allstreet, 1,5 / 110 kW MEC	1498	4,9	6,7	112	152
AUDI A3 allstreet, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	6,3	7,6	144	173
AUDI A3 Limousine, 1,5 / 110 kW MEC	1498	4,9	6,7	112	152
AUDI A3 Limousine, 1,5 / 85 kW MEC	1498	4,9	6,6	111	151
AUDI A3 Limousine, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	6,3	7,6	144	173
AUDI A3 Sportback, 1,5 / 110 kW MEC	1498	4,9	6,7	112	152
AUDI A3 Sportback, 1,5 / 85 kW MEC	1498	4,9	6,6	111	151
AUDI A3 Sportback, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	6,3	7,6	144	173
AUDI A5 Avant, 2,0 / 110 kW AUT	1984	6,3	8,1	143	184
AUDI A5 Avant, 2,0 / 150 kW AUT	1984	6,3	8,0	144	183
AUDI A5 Avant, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	6,7	8,4	152	191
AUDI A5 Limousine, 2,0 / 110 kW AUT	1984	6,3	8,1	143	184
AUDI A5 Limousine, 2,0 / 150 kW AUT	1984	6,3	8,0	144	183
AUDI A5 Limousine, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	6,7	8,4	152	191
AUDI A6 Avant, 2,0 / 150 kW AUT	1984	6,7	8,5	152	194
AUDI A6 Limousine, 2,0 / 150 kW AUT	1984	6,7	8,5	152	194
AUDI Q2, 1,0 / 85 kW MEC	999	5,2	7,3	119	166
AUDI Q2, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5,2	7,0	119	159
AUDI Q2, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5,4	7,1	123	161
AUDI Q2, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	6,7	8,4	153	191
AUDI Q3, 1,5 / 110 kW AUT	1498	6,2	7,8	141	178
AUDI Q3, 1,5 / 110 kW MEC	1498	6,1	7,7	140	176
AUDI Q3, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	7,3	8,9	166	203
AUDI Q3, 2,0 / 180 kW 4x4 AUT	1984	7,9	9,7	179	221
AUDI Q3 Sportback, 1,5 / 110 kW AUT	1498	6,2	7,8	141	178
AUDI Q3 Sportback, 1,5 / 110 kW MEC	1498	6,1	7,7	140	176
AUDI Q3 Sportback, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	7,3	8,9	166	203

AUDI Q3 Sportback, 2,0 / 180 kW 4x4 AUT	1984	7,9	9,7	179	221
AUDI Q7, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	9,9	10,8	225	246
AUDI Q8, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	9,7	10,8	220	246
AUDI RS 3 Limousine, 2,5 / 294 kW 4x4 AUT	2480	8,7	9,8	198	223
AUDI RS 3 Sportback, 2,5 / 294 kW 4x4 AUT	2480	8,7	9,8	198	223
AUDI S3 Limousine, 2,0 / 245 kW 4x4 AUT	1984	7,7	9,0	175	204
AUDI S3 Sportback, 2,0 / 245 kW 4x4 AUT	1984	7,7	9,0	175	204
AUDI SQ2, 2,0 / 221 kW 4x4 AUT	1984	7,6	9,2	173	210
AUDI SQ7, 4,0 / 373 kW 4x4 AUT	3996	11,7	13,3	266	303
AUDI SQ8, 4,0 / 373 kW 4x4 AUT	3996	11,7	13,3	266	303

Marca: AUDI
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
AUDI A3 allstreet, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4,4	5,7	115	151
AUDI A3 Limousine, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4,4	5,7	115	151
AUDI A3 Limousine, 2,0 / 85 kW MEC	1968	4,0	5,3	105	139
AUDI A3 Sportback, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4,4	5,7	115	151
AUDI A3 Sportback, 2,0 / 85 kW MEC	1968	4,0	5,3	105	139
AUDI Q2, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4,6	6,0	121	158
AUDI Q2, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	5,3	6,8	139	178
AUDI Q2, 2,0 / 85 kW MEC	1968	4,4	5,8	117	152
AUDI Q3, 2,0 / 110 kW AUT	1968	5,1	6,4	133	167
AUDI Q3, 2,0 / 142 kW 4x4 AUT	1968	5,9	7,3	154	192
AUDI Q3 Sportback, 2,0 / 110 kW AUT	1968	5,1	6,4	133	167
AUDI Q3 Sportback, 2,0 / 142 kW 4x4 AUT	1968	5,9	7,3	154	192

Marca: AUDI
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
AUDI A3 allstreet, 1,5 / 110 kW AUT	1498	4,5	6,2	103	141
AUDI A3 Limousine, 1,5 / 110 kW AUT	1498	4,5	6,2	103	141
AUDI A3 Limousine, 1,5 / 85 kW AUT	1498	4,5	6,2	103	142
AUDI A3 Sportback, 1,5 / 110 kW AUT	1498	4,5	6,2	103	141
AUDI A3 Sportback, 1,5 / 85 kW AUT	1498	4,5	6,2	103	142
AUDI A6 Allroad quattro, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	7,7	9,8	175	223
AUDI A6 Avant, 2,0 / 150 kW AUT	1984	6,6	8,6	150	195
AUDI A6 Avant, 2,0 / 195 kW AUT	1984	6,6	8,6	150	196
AUDI A6 Avant, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	7,0	8,9	160	202
AUDI A6 Avant, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	7,7	9,8	175	223
AUDI A6 Avant, 3,0 / 270 kW 4x4 AUT	2995	6,4	8,4	145	191
AUDI A6 Limousine, 2,0 / 150 kW AUT	1984	6,6	8,6	150	195
AUDI A6 Limousine, 2,0 / 195 kW AUT	1984	6,6	8,6	150	196
AUDI A6 Limousine, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	7,0	8,9	160	202
AUDI A6 Limousine, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	7,7	9,8	175	223
AUDI A6 Limousine, 3,0 / 270 kW 4x4 AUT	2995	6,4	8,4	145	191
AUDI A7 Sportback, 2,0 / 150 kW AUT	1984	6,6	8,6	150	195
AUDI A7 Sportback, 2,0 / 195 kW AUT	1984	6,6	8,6	150	196
AUDI A7 Sportback, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	7,0	8,9	160	202
AUDI A7 Sportback, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	7,7	9,8	175	223
AUDI A8, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	9,0	11,0	204	250
AUDI A8, 4,0 / 420 kW 4x4 AUT	3996	16,6	16,6	375	375
AUDI Q5, 2,0 / 150 kW AUT	1984	6,2	8,1	140	184
AUDI Q5, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	6,5	8,5	148	194
AUDI Q5 Sportback, 2,0 / 150 kW AUT	1984	6,2	8,1	140	184
AUDI Q5 Sportback, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	6,5	8,5	148	194
AUDI Q7, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	9,4	11,9	214	269
AUDI Q8, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	9,4	11,9	214	269
AUDI RS 6 Avant, 4,0 / 441 kW 4x4 AUT	3996	11,7	12,9	267	294
AUDI RS 6 Avant, 4,0 / 463 kW 4x4 AUT	3996	11,7	12,9	267	294
AUDI RS 6 GT Avant, 4,0 / 463 kW 4x4 AUT	3996	11,7	12,9	267	294
AUDI RS 7 Sportback, 4,0 / 441 kW 4x4 AUT	3996	11,7	12,9	267	294
AUDI RS 7 Sportback, 4,0 / 463 kW 4x4 AUT	3996	11,7	12,9	267	294
AUDI RS Q8, 4,0 / 441 kW 4x4 AUT	3996	12,5	14,0	285	319
AUDI RS Q8, 4,0 / 471 kW 4x4 AUT	3996	12,5	14,0	285	319
AUDI S5 Avant, 3,0 / 270 kW 4x4 AUT	2995	7,1	8,5	161	193
AUDI S5 Limousine, 3,0 / 270 kW 4x4 AUT	2995	7,1	8,5	161	193
AUDI S8, 4,0 / 420 kW 4x4 AUT	3996	11,2	12,0	253	272
AUDI SQ5, 3,0 / 270 kW 4x4 AUT	2995	7,6	9,3	173	210
AUDI SQ5 Sportback, 3,0 / 270 kW 4x4 AUT	2995	7,6	9,3	173	210

Marca: AUDI
Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
AUDI A5 Avant, 2,0 / 150 kW AUT	1968	4,5	6,0	119	156
AUDI A5 Avant, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	4,9	6,0	127	157
AUDI A5 Limousine, 2,0 / 150 kW AUT	1968	4,5	6,0	119	156
AUDI A5 Limousine, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	4,9	6,0	127	157
AUDI A6 Allroad quattro, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	5,1	6,7	133	176
AUDI A6 Allroad quattro, 3,0 / 180 kW 4x4 AUT	2967	5,9	7,3	155	192
AUDI A6 Allroad quattro, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	6,1	7,3	160	192
AUDI A6 Allroad quattro, 3,0 / 253 kW 4x4 AUT	2967	6,6	7,8	172	203
AUDI A6 Avant, 2,0 / 120 kW AUT	1968	4,7	6,4	124	167
AUDI A6 Avant, 2,0 / 150 kW AUT	1968	4,8	6,4	125	167
AUDI A6 Avant, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	5,1	6,7	133	176
AUDI A6 Avant, 3,0 / 180 kW 4x4 AUT	2967	5,9	7,3	155	192
AUDI A6 Avant, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	6,1	7,3	160	192
AUDI A6 Limousine, 2,0 / 120 kW AUT	1968	4,7	6,4	124	167
AUDI A6 Limousine, 2,0 / 150 kW AUT	1968	4,8	6,4	125	167
AUDI A6 Limousine, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	5,1	6,7	133	176
AUDI A6 Limousine, 3,0 / 180 kW 4x4 AUT	2967	5,9	7,3	155	192
AUDI A6 Limousine, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	6,1	7,3	160	192
AUDI A7 Sportback, 2,0 / 120 kW AUT	1968	4,7	6,4	124	167
AUDI A7 Sportback, 2,0 / 150 kW AUT	1968	4,8	6,4	125	167
AUDI A7 Sportback, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	5,1	6,7	133	176
AUDI A7 Sportback, 3,0 / 180 kW 4x4 AUT	2967	5,9	7,3	155	192
AUDI A7 Sportback, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	6,1	7,3	160	192
AUDI A8, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	6,7	8,1	174	212
AUDI Q5, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	5,7	7,4	149	194
AUDI Q5 Sportback, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	5,7	7,4	149	194
AUDI Q7, 3,0 / 170 kW 4x4 AUT	2967	7,5	8,8	198	231
AUDI Q7, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	7,5	8,8	198	231
AUDI Q8, 3,0 / 170 kW 4x4 AUT	2967	7,8	9,2	204	240
AUDI Q8, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	7,8	9,2	204	240
AUDI S6 Avant, 3,0 / 253 kW 4x4 AUT	2967	6,6	7,8	172	203
AUDI S6 Limousine, 3,0 / 253 kW 4x4 AUT	2967	6,6	7,8	172	203
AUDI S7 Sportback, 3,0 / 253 kW 4x4 AUT	2967	6,6	7,8	172	203

Marca: AUDI
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		+ Benzina					
		Energia elettrica					
		(kWh/100km)		(l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
AUDI A3 allstreet PHEV 150, 1,5 / 110 kW AUT	1498	13,6	19,3	0,2	0,5	4	12
AUDI A3 Sportback PHEV 150, 1,5 / 110 kW AUT	1498	13,6	19,3	0,2	0,5	4	12
AUDI A3 Sportback PHEV 200, 1,5 / 130 kW AUT	1498	15,4	20,7	0,2	0,7	6	15
AUDI A5 Avant 220kW TFSI e, 2,0 / 185 kW 4x4 AUT	1984	19,2	25,6	1,8	3,0	41	67
AUDI A5 Avant 270kW TFSI e, 2,0 / 185 kW 4x4 AUT	1984	19,2	25,6	1,8	3,0	41	67
AUDI A5 Limousine 220kW TFSI e, 2,0 / 185 kW 4x4 AUT	1984	19,2	25,6	1,8	3,0	41	67
AUDI A5 Limousine 270kW TFSI e, 2,0 / 185 kW 4x4 AUT	1984	19,2	25,6	1,8	3,0	41	67
AUDI A6 50 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	20,6	27,1	1,0	1,7	22	39
AUDI A6 55 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	20,6	27,1	1,0	1,7	22	39
AUDI A6 Avant 220kW TFSI e, 2,0 / 185 kW 4x4 AUT	1984	20,1	26,2	2,0	3,2	45	72
AUDI A6 Avant 270kW TFSI e, 2,0 / 185 kW 4x4 AUT	1984	20,1	26,2	2,0	3,2	45	72
AUDI A6 Avant 50 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	20,6	27,1	1,0	1,7	22	39
AUDI A6 Avant 55 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	20,6	27,1	1,0	1,7	22	39
AUDI A6 Limousine 220kW TFSI e, 2,0 / 185 kW 4x4 AUT	1984	20,1	26,2	2,0	3,2	45	72
AUDI A6 Limousine 270kW TFSI e, 2,0 / 185 kW 4x4 AUT	1984	20,1	26,2	2,0	3,2	45	72
AUDI A7 50 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	20,6	27,1	1,0	1,7	22	39
AUDI A7 55 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	20,6	27,1	1,0	1,7	22	39
AUDI A8, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	25,5	30,9	1,6	2,3	36	52
AUDI Q7 55 TFSI e, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	26,7	34,8	1,0	1,8	22	40
AUDI Q7 60 TFSI e, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	26,7	34,8	1,0	1,8	22	40
AUDI Q8 55 TFSI e, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	26,7	34,8	1,0	1,8	22	40
AUDI Q8 60 TFSI e, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	26,7	34,8	1,0	1,8	22	40

Marca: AUDI
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
AUDI A6 Avant e-tron, -- / 100 kW AUT	0	12,5	18,3	0	0
AUDI A6 Avant e-tron performance, -- / 120 kW AUT	0	13,0	18,8	0	0
AUDI A6 Avant e-tron quattro, -- / 138 kW 4x4 AUT	0	13,8	19,2	0	0
AUDI A6 Sportback e-tron, -- / 100 kW AUT	0	12,5	18,3	0	0
AUDI A6 Sportback e-tron performance, -- / 120 kW AUT	0	13,0	18,8	0	0
AUDI A6 Sportback e-tron quattro, -- / 138 kW 4x4 AUT	0	13,8	19,2	0	0
AUDI e-tron GT, -- / 163 kW 4x4 AUT	0	17,1	21,9	0	0
AUDI Q4 40 e-tron, -- / 70 kW AUT	0	14,0	21,0	0	0
AUDI Q4 45 e-tron, -- / 77 kW 4x4 AUT	0	14,8	21,3	0	0
AUDI Q4 45 e-tron, -- / 89 kW AUT	0	13,6	21,3	0	0
AUDI Q4 55 e-tron, -- / 77 kW 4x4 AUT	0	14,8	21,3	0	0
AUDI Q4 Sportback 40 e-tron, -- / 70 kW AUT	0	14,0	21,0	0	0
AUDI Q4 Sportback 45 e-tron, -- / 77 kW 4x4 AUT	0	14,8	21,3	0	0
AUDI Q4 Sportback 45 e-tron, -- / 89 kW AUT	0	13,6	21,3	0	0
AUDI Q4 Sportback 55 e-tron, -- / 77 kW 4x4 AUT	0	14,8	21,3	0	0
AUDI Q6 Sportback e-tron, -- / 100 kW AUT	0	14,3	19,9	0	0
AUDI Q6 Sportback e-tron performance, -- / 120 kW AUT	0	14,7	20,6	0	0
AUDI Q6 Sportback e-tron quattro, -- / 120 kW 4x4 AUT	0	15,2	21,0	0	0
AUDI Q6 SUV e-tron, -- / 100 kW AUT	0	14,3	19,9	0	0
AUDI Q6 SUV e-tron performance, -- / 120 kW AUT	0	14,7	20,6	0	0
AUDI Q6 SUV e-tron quattro, -- / 120 kW 4x4 AUT	0	15,2	21,0	0	0
AUDI Q8 50 e-tron, -- / 158 kW 4x4 AUT	0	18,7	25,3	0	0
AUDI Q8 55 e-tron, -- / 158 kW 4x4 AUT	0	18,9	25,6	0	0
AUDI Q8 e-tron Dakar, -- / 158 kW 4x4 AUT	0	23,3	29,0	0	0
AUDI Q8 Sportback 50 e-tron, -- / 158 kW 4x4 AUT	0	18,7	25,3	0	0
AUDI Q8 Sportback 55 e-tron, -- / 158 kW 4x4 AUT	0	18,9	25,6	0	0
AUDI RS e-tron GT, -- / 163 kW 4x4 AUT	0	17,9	23,1	0	0
AUDI RS e-tron GT performance, -- / 163 kW 4x4 AUT	0	18,1	22,6	0	0
AUDI S e-tron GT, -- / 163 kW 4x4 AUT	0	17,5	23,0	0	0
AUDI S6 Avant e-tron, -- / 138 kW 4x4 AUT	0	14,0	19,5	0	0
AUDI S6 Sportback e-tron, -- / 138 kW 4x4 AUT	0	14,0	19,5	0	0
AUDI SQ6 Sportback e-tron, -- / 120 kW 4x4 AUT	0	15,1	19,6	0	0
AUDI SQ6 SUV e-tron, -- / 120 kW 4x4 AUT	0	15,1	19,6	0	0
AUDI SQ8 e-tron, -- / 226 kW 4x4 AUT	0	22,9	30,1	0	0
AUDI SQ8 Sportback e-tron, -- / 226 kW 4x4 AUT	0	22,9	30,1	0	0

Marca: BENTLEY
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto) (g/km)	
		+ Energia elettrica Benzina					
		(kWh/100km)		(l/100km)			
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
Bentayga Hybrid	2995	27,4	27,4	3,1	3,1	71	71
Bentayga S Hybrid	2995	27,4	27,4	3,1	3,1	71	71
Bentayga A Hybrid	2995	27,4	27,4	3,1	3,1	71	71
Bentayga Azure Hybrid	2995	27,4	27,4	3,1	3,1	71	71
Flying Spur Speed	3996	19,8	19,9	4,1	4,4	93	100
Flying Spur Mulliner	3996	19,8	19,9	4,1	4,4	93	100
Continental GT Speed	3996	19,8	19,9	4,1	4,4	93	100
Continental GT Mulliner	3996	19,8	19,9	4,1	4,4	93	100
Continental GTC Speed	3996	19,8	19,9	4,1	4,4	93	100
Continental GTC Mulliner	3996	19,8	19,9	4,1	4,4	93	100
Flying Spur	3996	19,8	19,9	4,1	4,4	93	100
Flying Spur S	3996	19,8	19,9	4,1	4,4	93	100
Flying Spur Azure	3996	19,8	19,9	4,1	4,4	93	100
Continental GT	3996	19,8	19,9	4,1	4,4	93	100
Continental GT S	3996	19,8	19,9	4,1	4,4	93	100
Continental GT Azure	3996	19,8	19,9	4,1	4,4	93	100
Continental GTC	3996	19,8	19,9	4,1	4,4	93	100
Continental GTC S	3996	19,8	19,9	4,1	4,4	93	100
Continental GTC Azure	3996	19,8	19,9	4,1	4,4	93	100

Marca: BENTLEY
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Bentayga V8	3996	13,0	13,0	296	296
Bentayga S V8	3996	13,0	13,0	296	296
Bentayga A V8	3996	13,0	13,0	296	296
Bentayga Azure V8	3996	13,0	13,0	296	296
Bentayga Extended Wheelbase V8	3996	13,0	13,0	296	296
Bentayga Extended Wheelbase A V8	3996	13,0	13,0	296	296
Bentayga Extended Wheelbase Azure V8	3996	13,0	13,0	296	296
Bentayga Extended Wheelbase Mulliner V8	3996	13,0	13,0	296	296

Marca: BMW
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
116, 2vol, 4P, AUT	1499	5,8	6,7	132	151
216, ber, 4P, AUT	1499	5,8	6,7	132	151
216i Active Tourer, sw, 4P, AUT	1499	6,2	6,9	140	156
218i, coupé, 2P, AUT	1998	6,4	7,2	144	162
218i Active Tourer, sw, 4P, AUT	1499	6,2	6,9	140	156
220i, coupé, 2P, AUT	1998	6,3	7,1	143	161
230i, coupé, 2P, AUT	1998	6,5	7,3	148	167
318i, ber, 4P, AUT	1998	6,3	7,3	143	165
318i, sw, 4P, AUT	1998	6,6	7,6	149	170
320i, ber, 4P, AUT	1597	7,3	8,3	164	188
320i, ber, 4P, AUT	1998	6,4	7,4	145	168
320i, sw, 4P, AUT	1998	6,7	7,7	152	173
320i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	6,7	7,8	151	175
330i, ber, 4P, AUT	1998	6,5	7,5	147	170
330i, sw, 4P, AUT	1998	6,8	7,8	153	176
330i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	6,9	8	157	180
330i xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	7,2	8,2	163	185
420i, ber, 4P, AUT	1597	7,3	8,1	165	183
420i, ber, 4P, AUT	1998	6,6	7,4	149	169
420i, coupé, 2P, AUT	1597	7,2	8,2	165	186
420i, coupé, 2P, AUT	1998	6,2	7,2	142	164
420i, decap, 2P, AUT	1998	6,6	7,5	152	172
430i, ber, 4P, AUT	1998	6,8	7,7	155	176
430i, coupé, 2P, AUT	1998	6,6	7,5	149	170
430i, decap, 2P, AUT	1998	6,9	7,8	158	178
430i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	7,1	8	161	183
430i xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	1998	6,9	7,9	156	179
430i xDrive, decap, 2P, AUT, 4WD	1998	7,3	8,2	165	186
840i, ber, 4P, AUT	2998	8,2	9	186	205
840i, coupé, 2P, AUT	2998	8,2	9	186	205
840i, decap, 2P, AUT	2998	8,2	9	186	205
840i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2998	8,6	9,3	195	213
840i xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	2998	8,6	9,3	195	213
840i xDrive, decap, 2P, AUT, 4WD	2998	8,6	9,3	195	213
M135 xDrive, 2vol, 4P, AUT, 4WD	1998	7,5	8,3	170	188
M2, coupé, 2P	2993	10	10,2	226	231
M2, coupé, 2P, AUT	2993	9,6	9,8	218	223

M235 xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	7,5	8,3	170	188
M240i xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	2998	8,1	9	184	204
M3, ber, 4P	2993	9,9	10,2	226	231
M3 Competition, ber, 4P, AUT	2993	9,7	9,9	219	224
M3 Competition M xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	10	10,4	226	235
M3 Competition M xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	10	10,4	226	235
M3 CS, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	10,5	10,5	238	238
M4, coupé, 2P	2993	9,9	10,2	226	231
M4 Competition, coupé, 2P, AUT	2993	9,7	9,9	219	224
M4 Competition M xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	2993	10	10,4	226	235
M4 Competition M xDrive, decap, 2P, AUT, 4WD	2993	10	10,4	226	235
M4 CS, coupé, 2P, AUT, 4WD	2993	10,2	10,2	232	232
M8, ber, 4P, AUT, 4WD	4395	11	11,6	251	265
M8, coupé, 2P, AUT, 4WD	4395	11	11,6	251	265
M8, decap, 2P, AUT, 4WD	4395	11	11,6	251	265
M8 Competition, ber, 4P, AUT, 4WD	4395	11	11,6	251	265
M8 Competition, coupé, 2P, AUT, 4WD	4395	11	11,6	251	265
M8 Competition, decap, 2P, AUT, 4WD	4395	11	11,6	251	265
M850i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	4395	10,5	11	239	251
M850i xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	4395	10,5	11	239	251
M850i xDrive, decap, 2P, AUT, 4WD	4395	10,5	11	239	251
X1 M35i xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	7,7	8,3	173	189
X1 sDrive18i, sw, 4P, AUT	1499	6,3	7,3	143	165
X2 M35i xDrive, 2vol, 4P, AUT, 4WD	1998	7,7	8,3	173	189
Z4 M40i, decap, 2P	2998	8,4	8,9	190	200
Z4 M40i, decap, 2P, AUT	2998	7,7	8,2	175	185
Z4 sDrive20i, decap, 2P	1998	7,1	7,5	159	169
Z4 sDrive20i, decap, 2P, AUT	1998	6,9	7,4	157	166
Z4 sDrive30i, decap, 2P, AUT	1998	7	7,5	158	169

Marca: BMW
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
118d, 2vol, 4P, AUT	1995	4,5	5,2	118	137
218d, ber, 4P, AUT	1995	4,5	5,2	118	137
218d Active Tourer, sw, 4P, AUT	1995	4,7	5,3	124	140
220d, coupé, 2P, AUT	1995	5,1	5,7	134	149
318d, ber, 4P, AUT	1995	5,1	6	134	158
318d, sw, 4P, AUT	1995	5,3	6,2	139	162
320d, ber, 4P, AUT	1995	5,1	6,1	134	159
320d, sw, 4P, AUT	1995	5,3	6,2	140	162
320d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	5,4	6,3	141	165
320d xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5,6	6,4	146	169
420d, ber, 4P, AUT	1995	5,3	6,1	140	160
420d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	5,6	6,4	146	167
X1 sDrive18d, sw, 4P, AUT	1995	4,9	5,8	129	151
X2 sDrive18d, 2vol, 4P, AUT	1995	5	5,7	131	149
X4 xDrive20d, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	6,3	7,3	165	191

Marca: BMW
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
120, 2vol, 4P, AUT	1499	5,2	6	118	137
123 xDrive, 2vol, 4P, AUT, 4WD	1998	5,8	6,7	130	151
220, ber, 4P, AUT	1499	5,2	6	118	137
220i Active Tourer, sw, 4P, AUT	1499	5,6	6,3	128	144
223 xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	5,8	6,7	130	151
223i Active Tourer, sw, 4P, AUT	1998	5,8	6,5	131	148
223i xDrive Active Tourer, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	6,1	6,8	137	154
520i, ber, 4P, AUT	1597	6,8	7,8	155	176
520i, ber, 4P, AUT	1998	5,7	6,6	129	150
520i, sw, 4P, AUT	1998	6	7	136	158
760i Protection xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	4395	14,6	14,6	328	328
M340i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2998	7,8	8,9	176	201
M340i xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	2998	7,8	8,9	176	201
M440i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2998	8,2	8,9	185	202
M440i xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	2998	7,7	8,7	173	196
M440i xDrive, decap, 2P, AUT, 4WD	2998	8	8,9	181	202
X1 sDrive20i, sw, 4P, AUT	1499	5,6	6,5	127	147
X1 xDrive23i, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	6,2	7,3	141	164
X2 sDrive20i, 2vol, 4P, AUT	1499	5,6	6,5	127	147
X3 20, sw, 4P, AUT	1597	7,3	8,4	167	190
X3 20 xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	6,8	7,8	155	177
X3 M50 xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	2998	7,6	8,5	172	193
X4 M40i, ber, 4P, AUT, 4WD	2998	8,7	9,5	198	217
X4 xDrive20i, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	7,4	8,6	169	195
X4 xDrive30i, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	7,5	8,7	170	199
X5 M Competition, sw, 4P, AUT, 4WD	4395	12,6	13,1	284	296
X5 M60i xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	4395	11,4	13,6	257	307
X5 xDrive40i, sw, 4P, AUT, 4WD	2998	8,4	10	189	226
X6 M Competition, ber, 4P, AUT, 4WD	4395	12,6	13,1	284	296
X6 M60i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	4395	11,4	12,6	257	284
X6 xDrive40i M Sport, ber, 4P, AUT, 4WD	2998	8,4	10	189	226
X7 M60i xDrive, 2vol, 4P, AUT, 4WD	4395	12	13	272	295
X7 xDrive40i, 2vol, 4P, AUT, 4WD	2998	9,5	10,8	214	244

Marca: BMW
Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		(WLTP - misto)		Min	Max
		(l/100km)			
		Min	Max		
120d, 2vol, 4P, AUT	1995	4,1	4,8	108	126
220d, ber, 4P, AUT	1995	4,1	4,8	108	126
220d, coupé, 2P, AUT	1995	4,8	5,4	127	143
220d Active Tourer, sw, 4P, AUT	1995	4,4	5	115	131
223d xDrive Active Tourer, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	4,6	5,2	120	135
318d, ber, 4P, AUT	1995	4,9	5,7	127	150
318d, sw, 4P, AUT	1995	5,1	5,9	133	154
320d, ber, 4P, AUT	1995	4,9	5,7	127	150
320d, sw, 4P, AUT	1995	5,1	5,9	132	155
320d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	5,1	6	135	159
320d xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5,3	6,2	140	162
330d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	5,5	6,4	145	168
330d xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	5,8	6,6	152	174
420d, ber, 4P, AUT	1995	4,9	5,7	129	148
420d, coupé, 2P, AUT	1995	4,7	5,6	125	148
420d, decap, 2P, AUT	1995	5,1	5,9	135	155
420d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	5,2	6,1	137	159
420d xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	1995	5,1	6	134	156
430d, decap, 2P, AUT	2993	5,5	6,4	145	167
430d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	5,7	6,4	150	168
430d xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	2993	5,5	6,3	144	165
520d, ber, 4P, AUT	1995	5	5,8	132	151
520d, sw, 4P, AUT	1995	5,3	6	138	157
520d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	5,4	6,1	141	161
520d xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5,6	6,3	147	166
540d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	5,7	6,4	150	168
540d xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	5,9	6,6	155	174
740d, ber, 4P, AUT	2993	5,7	6,5	149	171
740d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	6	7	158	182
840d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	6,7	7,3	175	190
840d xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	2993	6,7	7,3	175	190
840d xDrive, decap, 2P, AUT, 4WD	2993	6,7	7,3	175	190
M340d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	6	6,9	156	181
M340d xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	6	6,9	156	181
M440d xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	2993	6	6,8	159	177
M440d xDrive, decap, 2P, AUT, 4WD	2993	6,3	7	166	184
X1 sDrive20d, sw, 4P, AUT	1995	4,4	5,1	115	135
X1 xDrive20d, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	4,7	5,4	122	142

X1 xDrive23d, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	4,7	5,5		122	144
X2 sDrive20d, 2vol, 4P, AUT	1995	4,4	5,1		115	135
X2 xDrive20d, 2vol, 4P, AUT, 4WD	1995	4,7	5,4		122	142
X3 20d xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5,7	6,6		151	174
X3 40d xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	6,1	6,9		159	180
X4 M40d, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	6,9	7,9		181	208
X4 xDrive20d, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	6	6,9		156	181
X4 xDrive30d, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	6,4	7,5		169	196
X5 xDrive30d, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	7	8,3		184	218
X5 xDrive40d, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	7,1	8,5		188	223
X6 xDrive30d M Sport, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	7	8,3		184	218
X6 xDrive40d M Sport, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	7,1	8,5		188	223
X7 xDrive40d, 2vol, 4P, AUT, 4WD	2993	7,9	9		208	236

Marca: BMW
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto) + Energia elettrica + Benzina				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		(kWh/100km)		(l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
225e xDrive Active Tourer, sw, 4P, AUT, 4WD	1499	15,8	18,4	0,8	1,1	19	26
230e xDrive Active Tourer, sw, 4P, AUT, 4WD	1499	15,9	18,5	0,9	1,1	19	26
330e, ber, 4P, AUT	1998	20,6	24,1	0,8	1,2	19	26
330e, sw, 4P, AUT	1998	21,3	23,6	0,9	1,1	20	25
330e xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	21,9	25,3	0,9	1,3	21	29
330e xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	22,8	24,9	1	1,2	23	27
530e, ber, 4P, AUT	1998	19,8	22,5	0,6	0,8	13	19
530e, sw, 4P, AUT	1998	20,4	23,4	0,7	1	15	22
530e xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	21	24	0,7	1	16	23
530e xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	21,4	24,5	0,7	1,1	17	24
550e xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2998	21,1	23,7	0,8	1,1	18	24
550e xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	2998	21,6	24,3	0,8	1,2	18	26
750e xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2998	22,7	26,5	1	1,7	22	38
M5, ber, 4P, AUT, 4WD	4395	25	27,6	1,6	2	36	46
M5, sw, 4P, AUT, 4WD	4395	25	27,6	1,6	2	36	46
M760e xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2998	23,3	26,6	1,1	1,4	24	33
X1 xDrive25e, sw, 4P, AUT, 4WD	1499	16,6	19,6	0,7	1,2	17	26
X1 xDrive30e, sw, 4P, AUT, 4WD	1499	16,6	19,6	0,7	1,2	17	27
X3 30e xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	21,8	24,4	0,9	1,2	20	27
X5 xDrive50e, sw, 4P, AUT, 4WD	2998	26	31,1	0,8	1,3	18	29
XM, 2vol, 4P, AUT, 4WD	4395	33,4	34,9	1,5	1,9	33	43
XM 50e, 2vol, 4P, AUT, 4WD	2998	31,1	32	1,3	1,7	29	37
XM Label, 2vol, 4P, AUT, 4WD	4395	32,3	33,8	1,8	2,3	42	53

Marca: BMW
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
i4 eDrive35, ber, 4P, AUT		15,1	19,3		
i4 eDrive40, ber, 4P, AUT		15,4	19,5		
i4 M50 xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD		17,5	22,5		
i4 xDrive40, ber, 4P, AUT, 4WD		16,6	20,5		
i5 eDrive40, ber, 4P, AUT		14,7	19,1		
i5 eDrive40, sw, 4P, AUT		15,4	19,5		
i5 M60 xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD		17,1	21		
i5 M60 xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD		17,1	21		
i5 xDrive40, ber, 4P, AUT, 4WD		15,8	20,4		
i5 xDrive40, sw, 4P, AUT, 4WD		15,8	20,4		
i7 eDrive50, ber, 4P, AUT		19,1	20,8		
i7 M70 xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD		20,8	24,2		
i7 xDrive60, ber, 4P, AUT, 4WD		18,4	22,7		
iX M70 xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD		20,6	24,2		
iX xDrive45, sw, 4P, AUT, 4WD		17,8	22,6		
iX xDrive60, sw, 4P, AUT, 4WD		17,9	22,7		
iX1 eDrive20, sw, 4P, AUT		15,3	17,5		
iX1 xDrive30, sw, 4P, AUT, 4WD		16,9	19,4		
iX2 eDrive20, 2vol, 4P, AUT		15,3	17,5		
iX2 xDrive30, 2vol, 4P, AUT, 4WD		16,3	18,2		
iX3, sw, 4P, AUT		17,6	18,5		

Marca: BYD
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
ATTO 2 45,1 kWh	0	16	16	0	0
ATTO 3 60,4 kWh	0	16	16	0	0
DOLPHIN SURF Active 30 kWh	0	15,5	15,5	0	0
DOLPHIN SURF Boost 43,2 kWh	0	15,6	15,6	0	0
DOLPHIN SURF Comfort 43,2 kWh	0	16	16	0	0
DOLPHIN 60,4 kWh	0	15,5	15,5	0	0
HAN 85,4 kWh	0	18,5	18,5	0	0
SEAL Design 82,5 kWh 2WD	0	16,6	16,6	0	0
SEAL Excellence 82,5 kWh 4WD	0	18,2	18,2	0	0
SEAL U EV Comfort 71,8 kWh	0	19,9	19,9	0	0
SEAL U EV Design 87 kWh	0	20,5	20,5	0	0
SEALION 7 Comfort 82,5 kWh	0	19,9	19,9	0	0
SEALION 7 Excellence 91,3 kWh AWD	0	21,9	21,9	0	0
TANG Flagship 108,8 kWh	0	24	24	0	0

Marca: BYD
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)			
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
		(g/km)					
SEAL U DM-I Boost 18,3 kWh	1498	16,9	16,9	0,7	0,7	16	16
SEAL U DM-I Comfort 26,6 kWh	1498	17,9	17,9	0,4	0,4	9	9
SEAL U DM-I Design 18,3 kWh AWD	1497	20	20	1,0	1,0	23	23

Marca: CIRELLI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CIRELLI 3	1499	8,9	8,9	201	201
CIRELLI 3 SPORT	1499	8,9	8,9	201	201
CIRELLI 5	1481	7,3	7,3	169	169
CIRELLI 5 CROSS	1481	7,3	7,3	169	169
CIRELLI 1	1498	7,2	7,2	181	181
CIRELLI 1 CROSS	1498	7,2	7,2	181	181
CIRELLI 4	1499	8,6	8,6	197	197
CIRELLI 4 CROSS	1499	8,6	8,6	197	197
CIRELLI 7	1481	7,8	7,8	180	180
CIRELLI 7 CROSS	1481	7,8	7,8	180	180

Marca: CIRELLI
Combustibile: GPL - BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
CIRELLI 5 BIFUEL	1481	9,5	9,5	7,3	7,3	161	161	169	169
CIRELLI 5 BIFUEL CROSS	1481	9,5	9,5	7,3	7,3	161	161	169	169
CIRELLI 7 BIFUEL	1481	11	11	7,8	7,8	172	172	180	180
CIRELLI 7 BIFUEL CROSS	1481	11	11	7,8	7,8	172	172	180	180

Marca: CIRELLI
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)			
		Energia elettrica		+ Benzina	
		(kWh/100km)		(l/100km)	
		Min	Max	Min	Max
CIRELLI 4 PLUG-IN	1498	16,7	16,7	1,2	1,2

Marca: CIRELLI
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CIRELLI 2 ELECTRIC Versione AB1552		17,7	17,7		
CIRELLI 2 ELECTRIC Versione ACA553		16,0	16,0		
CIRELLI 2 ELECTRIC Versione AB1554		16,2	16,2		
CIRELLI 5 ELECTRIC		25,1	25,1		

Marca: CITROËN
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Nuova C3 100 CV Manuale	1.199	5,4	6,1	123	139
Nuovo SUV C3 AIRCROSS 100 CV Manuale	1.199	5,6	6,8	127	153
Nuova C4 X 130 CV Automatico	1.199	5,6	6,3	127	143
Nuova C4 130 CV Automatico	1.199	5,6	6,3	127	143

Marca: CITROËN
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
JUMPY BlueHDi 180 CV Automatico	1.997	6,9	8,0	181	209
SPACETOURER BlueHDi 180 CV Automatico	1.997	6,9	8,0	181	209
C5 AIRCROSS BlueHDi 130 CV Automatico	1.499	5,2	6,2	137	163

Marca: CITROËN
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
C5 Aircross Hybrid 136 CV Automatico	1.199	5,3	6,2	120	139
Nuova C3 Hybrid 110 CV Automatico	1.199	4,8	5,5	108	125
Nuovo SUV C3 Aircross Hybrid 145 CV Automatico	1.199	4,9	6,0	111	135
Nuova C4 Hybrid 110 CV Automatico	1.199	4,5	5,5	102	125
C5 X Hybrid 145 CV Automatico	1.199	4,8	5,9	108	133

Marca: CITROËN
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto) (g/km)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)			
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
C5 AIRCROSS PHEV 225 CV Automatico	1.598	19,9	22,9	1,3	1,9	29	43

Marca: CITROËN
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
BERLINGO 100 kW	-	17,4	21,7	-	-
JUMPY 100 kW	-	22,4	26,4	-	-
SPACETOURER 100 kW	-	22,4	26,4	-	-
Nuova C3 83 kW	-	15,5	18,5	-	-
Nuovo SUV C3 AIRCROSS 83 kW	-	17,3	20,3	-	-
Nuova C4 100 kW	-	14,3	16,7	-	-
Nuova C4 115 kW	-	14,2	16,7	-	-
Nuova C4 X 100 kW	-	14,3	16,7	-	-
Nuova C4 X 115 kW	-	14,2	16,7	-	-

Marca: CUPRA
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CUPRA ATECA, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5,3	7,1	120	161
CUPRA ATECA, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	6,9	8,6	156	196
CUPRA ATECA, 2,0 / 221 kW 4x4 AUT	1984	7,8	9,5	177	215
CUPRA FORMENTOR, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5,7	6,6	128	150
CUPRA FORMENTOR, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	7,1	7,9	161	179
CUPRA FORMENTOR, 2,0 / 195 kW AUT	1984	7,3	8,3	165	188
CUPRA FORMENTOR, 2,0 / 245 kW 4x4 AUT	1984	8,1	9,3	184	210
CUPRA LEON, 1,5 / 110 kW MEC	1498	4,9	6,6	111	149
CUPRA LEON, 2,0 / 221 kW AUT	1984	6,9	8,0	157	180
CUPRA LEON SP, 1,5 / 110 kW MEC	1498	4,9	6,6	111	149
CUPRA LEON SP, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	6,3	7,9	143	179
CUPRA LEON SP, 2,0 / 245 kW 4x4 AUT	1984	7,6	8,8	173	200
CUPRA TERRAMAR, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	6,8	9,0	154	204
CUPRA TERRAMAR, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	7,4	9,7	169	220

Marca: CUPRA
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)			Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max		Min	Max
CUPRA FORMENTOR, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4,8	5,6		126	146
CUPRA LEON, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4,2	5,4		110	141
CUPRA LEON SP, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4,2	5,4		110	141

Marca: CUPRA
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CUPRA FORMENTOR, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5,6	6,6	126	150
CUPRA LEON, 1,5 / 110 kW AUT	1498	4,7	6,2	107	141
CUPRA LEON SP, 1,5 / 110 kW AUT	1498	4,7	6,2	107	141
CUPRA TERRAMAR, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5,6	7,7	128	175

Marca: CUPRA
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto) + Benzina				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		(l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
CUPRA FORMENTOR E-HYBRID, 1,5 / 110 kW AUT	1498	16,6	20,6	0,3	0,5	7	12
CUPRA FORMENTOR E-HYBRID, 1,5 / 130 kW AUT	1498	17,0	21,8	0,3	0,6	8	14
CUPRA LEON E-HYBRID150, 1,5 / 110 kW AUT	1498	15,3	19,3	0,3	0,5	6	12
CUPRA LEON E-HYBRID200, 1,5 / 130 kW AUT	1498	15,3	20,7	0,2	0,7	6	15
CUPRA LEON SP E-HYBRID150, 1,5 / 110 kW AUT	1498	15,3	19,3	0,3	0,5	6	12
CUPRA LEON SP E-HYBRID200, 1,5 / 130 kW AUT	1498	15,3	20,7	0,2	0,7	6	15
CUPRA TERRAMAR E-HYBRID, 1,5 / 110 kW AUT	1498	15,5	23,9	0,3	0,8	7	18
CUPRA TERRAMAR E-HYBRID, 1,5 / 130 kW AUT	1498	18,3	23,8	0,4	0,8	9	17

Marca: CUPRA
Propulsione:ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi		Emissioni CO ₂	
		(WLTP - misto)		(WLTP - misto)	
		(kWh/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CUPRA BORN 150 KW 60/63 KWH, -- / 70 kW AUT	0	14,7	19,3	0	0
CUPRA BORN 150 KW 79/84 KWH, -- / 70 kW AUT	0	14,6	19,3	0	0
CUPRA BORN 170 KW 60/63 KWH, -- / 70 kW AUT	0	14,7	19,3	0	0
CUPRA BORN 170 KW 79/84 KWH, -- / 70 kW AUT	0	14,6	19,3	0	0
CUPRA BORN 240 KW 79/84 KWH, -- / 89 kW AUT	0	13,7	18,3	0	0
CUPRA TAVASCAN, -- / 77 kW 4x4 AUT	0	15,5	20,1	0	0
CUPRA TAVASCAN, -- / 89 kW AUT	0	14,3	19,4	0	0

Marca: DACIA
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
JOGGER Expression MY24 Hybrid 140 7p	1598	4,7	4,8	105	108
JOGGER Extreme MY24 Hybrid 140 5p	1598	4,7	4,8	105	108
JOGGER Extreme MY24 Hybrid 140 7p	1598	4,7	4,8	105	108
JOGGER Extreme UP MY24 Hybrid 140 5p	1598	4,7	4,8	105	108
JOGGER Extreme UP MY24 Hybrid 140 7p	1598	4,7	4,8	105	108
DUSTER Expression Tce 130	1199	5,5	5,5	124	125
DUSTER Journey TCe 130	1199	5,5	5,5	124	125
DUSTER Extreme Tce 130	1199	5,5	5,5	124	125
DUSTER Expression Tce 130 4x4	1199	6,1	6,0	135	137
DUSTER Extreme Tce 130 4x4	1199	6,1	6,0	135	137
BIGSTER essential mild hybrid 140	1199	5,4	5,5	122	125
BIGSTER expression mild hybrid 140	1199	5,4	5,5	122	125
BIGSTER journey mild hybrid 140	1199	5,4	5,5	122	125
BIGSTER extreme mild hybrid 140	1199	5,4	5,5	122	125
BIGSTER essential mild hybrid 130 4x4	1199	6,0	6,1	134	137
BIGSTER expression mild hybrid 130 4x4	1199	6,0	6,1	134	137
BIGSTER extreme mild hybrid 130 4x4	1199	6,0	6,1	134	137
BIGSTER expression hybrid 155	1799	4,6	4,7	104	107
BIGSTER journey hybrid 155	1799	4,6	4,7	104	107
BIGSTER extreme hybrid 155	1799	4,6	4,7	104	107
DUSTER Expression Hybrid 140	1598	5,0	5,0	112	113
DUSTER Journey Hybrid 140	1598	5,0	5,0	112	112
DUSTER Extreme Hybrid 140	1598	5,0	5,0	112	112

Marca: DACIA
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SPRING Expression Electric 45	-	14,1	14,1	-	-
SPRING Business Electric 45	-	14,1	14,1	-	-
SPRING Expression Electric 65	-	14,1	14,1	-	-
SPRING Extreme Electric 65	-	14,1	14,1	-	-
SPRING Business Electric 65	-	14,1	14,1	-	-

Marca: DR
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
DR 3.0 MT	1498	7,40	7,40	173	173
DR 3.0 CVT	1498	6,50	6,50	159	159
DR 5.0 MT	1498	8,20	8,20	189	189
DR 5.0 MT MY25	1498	7,60	7,60	172	172
DR 5.0 turbo MT	1498	7,80	7,80	166	166
DR 5.0 CVT	1498	7,80	7,80	175	175
DR 5.0 CVT MY25	1498	7,80	7,80	177	177
DR 6.0 CVT	1498	7,80	7,80	175	175
DR 6.0 MT	1498	7,80	7,80	166	166
DR 6.0 DCT	1598	7,60	7,60	175	175

Marca: DR
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
DR PK8	1999	11,0	11,0	288	288

Marca: DR
Combustibile: GPL - BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
DR 3.0 MT	1498	9,30	9,30	7,40	7,40	155	155	173	173
DR 3.0 CVT	1498	8,30	8,30	6,50	6,50	146	146	159	159
DR 5.0 MT	1498	9,80	9,80	8,20	8,20	158	158	189	189
DR 5.0 MT MY25	1498	9,50	9,50	7,60	7,60	138	138	172	172
DR 5.0 turbo MT	1498	9,80	9,80	7,80	7,80	153	153	166	166
DR 5.0 CVT	1498	9,64	9,64	7,80	7,80	160	160	175	175
DR 5.0 CVT MY25	1498	9,30	9,30	7,80	7,80	133	133	177	177
DR 6.0 CVT	1498	9,64	9,64	7,80	7,80	160	160	175	175
DR 6.0 MT	1498	9,80	9,80	7,80	7,80	153	153	166	166
DR 6.0 DCT	1598	9,90	9,90	7,60	7,60	165	165	175	175

Marca: DR
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		+ Benzina		(g/km)	
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min	Max	Min	Max
DR 6.0 PHEV	1498	17,30	17,30	0,96	0,96	22	22
DR 7.0 PHEV	1498	17,30	17,30	0,96	0,96	22	22

Marca: DR
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
DR 1.0		15,6	15,6	0	0

Marca: DS
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
DS 4 BlueHDi 130 CV Automatico	1.499	5,0	5,9	131	154
DS 7 BlueHDi 130 CV Automatico	1.499	5,3	6,1	139	161

Marca: DS
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
DS 3 HYBRID 145 CV Automatico	1.199	4,5	5,5	102	125
N°4 HYBRID 145 CV Automatico	1.199	4,8	5,9	108	133

Marca: DS
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto) (g/km)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)			
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
N°4 Plug-in Hybrid 225 CV Automatico	1.598	14,2	16,7	2,3	3,0	52	69
DS 7 Plug-in Hybrid 225 CV Automatico	1.598	14,1	17,4	1,3	1,9	26	36
DS 7 Plug-in Hybrid AWD 300 CV Automatico	1.598	15,3	19,3	1,3	1,8	29	41
DS 7 Plug-in Hybrid AWD 360 CV Automatico	1.598	15,7	19,6	-	1,8	-	40

Marca: DS
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
DS 3 E-TENSE 115 kW	-	14,2	16,7	-	-
N°4 E-TENSE 157 kW	-	14,1	17,4	-	-
N°8 FWD 190 kW	-	15,3	19,3	-	-
N°8 FWD Long Range 207 kW	-	15,8	19,7	-	-
N°8 AWD Long Range 290 kW	-	16,5	20,2	-	-

Marca: EVO
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Evo 3 MT	1499	6,70	6,70	152	152
Evo 4 MT	1590	7,70	7,70	172	172
Evo 5 MT	1499	7,20	7,20	173,5	173,5
Evo 6 DCT	1481	7,70	7,70	175	175
Evo 7 6posti DCT	1499	7,40	7,40	171	171
Evo 7 7posti DCT	1499	7,40	7,40	171	171
Evo 7 Sport DCT	1499	7,40	7,40	171	171
Evo Spazio DCT	1481	7,70	7,70	175	175

Marca: EVO
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Evo Cross 4	1999	11,0	11,0	288	288

Marca: EVO
Combustibile: GPL - BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Evo 3 MT	1499	8,40	8,40	6,70	6,70	135	135	152	152
Evo 4 MT	1590	9,30	9,30	7,70	7,70	152	152	172	172
Evo 5 MT	1499	9,30	9,30	7,20	7,20	155	155	174	174
Evo 6 DCT	1481	10,30	10,30	7,70	7,70	166	166	175	175
Evo 7 6posti DCT	1499	9,45	9,45	7,40	7,40	153	153	171	171
Evo 7 7posti DCT	1499	9,45	9,45	7,40	7,40	153	153	171	171
Evo 7 Sport DCT	1499	9,45	9,45	7,40	7,40	153	153	171	171
Evo Spazio DCT	1481	10,30	10,30	7,70	7,70	166	166	175	175

Marca: FERRARI S.p.A
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min*	Max	Min*	Max
Ferrari Roma Spider	3855		11,4		258
Ferrari Purosangue	6496		17,3		393
Ferrari 12Cilindri	6496		15,5		353
Ferrari 12Cilindri Spider	6496		15,9		360
Ferrari Daytona SP3	6496		16,2		368

Marca: FERRARI S.p.A
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min*	Max	Min*	Max
Ferrari F80	2992		13,5		307

Marca: FERRARI S.p.A
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		+ Benzina			
		(kWh/100km)		(l/100km)		(g/km)	
		Min*	Max	Min*	Max	Min*	Max
SF90 Spider (carattere EA)	3990		23,6		6,9		156
SF90 Spider Assetto Fiorano (carattere EA)	3990		23,7		6,9		156
296 GTB (carattere EA)	2992		17,4		6,6		149
296 GTB (carattere EB)	2992		8,1		8,3		201
296 GTS (carattere EA)	2992		17,4		6,7		153
296 GTS (carattere EB)	2992		8,1		8,5		205
SF90 XX Stradale (carattere EA)	3990		23,7		7,3		167
SF90 XX Stradale (carattere EB)	3990		13,2		10,0		228
SF90 XX Spider (carattere EA)	3990		23,7		7,3		167
SF90 XX Spider (carattere EB)	3990		13,2		10		228

Marca: FIAT
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
TIPO 4P 1.6 Mjt 130cv 6M S&S	1.598	4,7	4,7	123	123
TIPO 4P 1.6 Mjt 130cv 6M S&S CITY	1.598	4,7	4,7	123	123
Doblò 1.5 Diesel 130 CV At8	1.499	5,5	5,5	149	149
Doblò 1.5 Diesel 100 CV Mt6	1.499	5,3	5,3	144	144
Doblò 1.5 Diesel 130 CV Mt6	1.499	5,5	5,5	149	149
Doblò 1.5 Diesel 130 CV At8 Passo Lungo	1.499	5,6	5,6	152	152
Doblò 1.5 Diesel 100 CV Mt6 Passo Lungo	1.499	5,4	5,4	147	147
Doblò 1.5 Diesel 130 CV Mt6 Passo Lungo	1.499	5,6	5,6	152	152

Marca: FIAT
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
600 110 CV	1.199	4,8	4,8	109	109
600 145 CV	1.199	4,8	4,8	109	109
600 LA PRIMA 110 CV	1.199	4,8	4,8	109	109
600 LA PRIMA 145 CV	1.199	4,9	4,9	109	109
GRANDE PANDA POP	1.199	5,1	5,1	116	116
GRANDE PANDA ICON	1.199	5,0	5,0	115	115
GRANDE PANDA BUSINESS	1.199	5,0	5,0	115	115
GRANDE PANDA LA PRIMA	1.199	5,1	5,1	117	117
PANDA POP	999	5,0	5,1	113	116
PANDA ICON	999	5,0	5,1	113	116
PANDINA	999	5,0	5,1	113	116

Marca: FIAT
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
600 RED	-	15,1	15,1	-	-
600 LA PRIMA	-	15,1	15,2	-	-
500 RED 23,65 kWh	-	13,0	13,0	-	-
500 RED 42 kWh	-	14,0	14,3	-	-
500 LA PRIMA 23,65 kWh	-	13,0	13,0	-	-
500 LA PRIMA 42 kWh	-	14,4	14,7	-	-
500 Giorgio Armani 42 kWh	-	14,4	14,7	-	-
500 RED 3+1 23,65 kWh	-	13,0	13,0	-	-
500 RED 3+1 42 kWh	-	14,1	14,7	-	-
500 LA PRIMA 3+1 23,65 kWh	-	13,0	13,0	-	-
500 LA PRIMA 3+1 42 kWh	-	14,1	14,7	-	-
500 RED CABRIO 23,65 kWh	-	13,0	13,0	-	-
500 RED CABRIO 42 kWh	-	14,5	14,9	-	-
500 LA PRIMA CABRIO 23,65 kWh	-	13,0	13,0	-	-
500 LA PRIMA CABRIO 42 kWh	-	14,5	14,9	-	-
GRANDE PANDA RED	-	16,8	16,8	-	-
GRANDE PANDA LA PRIMA	-	16,8	16,8	-	-
E-Doblò	-	19,1	19,1	-	-
E-Doblò passo lungo	-	19,1	19,1	-	-

Marca: FORD
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Focus ST - 280 CV - man - ber - 5P	2261	8	8,3	183	189
Focus ST - 280 CV - aut - ber - 5P	2261	8	8,2	182	187
Nuova Kuga - Titanium - 150 CV - man - multu - 5P	1496	6,4	7,2	145	163
Nuova Kuga - ST-Line - 150 CV - man - multu - 5P	1496	6,4	7,2	146	163
Nuova Kuga - ST-Line X - 150 CV - man - multu - 5P	1496	6,4	7,2	147	163
Mustang GT Convertible - 446 CV - man - Coupè	5038	12,3	12,3	280	280
Mustang GT Convertible - 446 CV - aut - Coupè	5038	12,4	12,4	282	282
Mustang GT Fastback - 446 CV - man - Coupè	5038	12	12	275	280
Mustang GT Fastback - 446 CV - aut - Coupè	5038	12,2	12,2	278	282
Mustang Dark Horse Fastback - 453 CV - man - Coupè	5038	12,2	12,2	279	279
Mustang Dark Horse Fastback - 453 CV - aut - Coupè	5038	12,4	12,4	282	282
Nuovo Tourneo Courier Titanium - 125 CV - man - 5P	999	6,7	7	152	159
Nuovo Tourneo Courier Titanium - 125 CV - aut - 5P	999	6,9	7,5	155	169
Nuovo Tourneo Courier Active - 125 CV - man - 5P	999	6,7	7	153	159
Nuovo Tourneo Courier Active - 125 CV - aut - 5P	999	6,9	7,5	157	169
Nuovo Tourneo Connect Plus - 115 CV - man - multu - 5P	1498	6,5	7,7	148	174
Nuovo Tourneo Connect Titanium - 115 CV - aut - multu - 5P	1498	6,7	7	152	174
Nuovo Grand Tourneo Connect Plus - 115 CV - man - multu - 5P	1498	6,7	7,7	152	174
Nuovo Grand Tourneo Connect Titanium - 115 CV - aut - multu - 5P	1498	6,7	7,7	156	175
Bronco Outer Banks - 335 CV - aut - multu - 5P	2694	13,7	13,7	326	326
Bronco Badlands - 335 CV - aut - multu - 5P	2694	14,2	14,2	338	338

Marca: FORD
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Focus - Titanium Business - 115 CV - aut - ber - 5P	1499	4,9	5,8	128	153
Focus - Titanium Business - 115 CV - aut - SW 5P	1499	5	5,8	131	153
Focus - Titanium Edition - 115 CV - aut - ber - 5P	1499	4,9	5,8	128	153
Focus - Titanium Edition - 115 CV - aut - SW - 5P	1499	5	5,8	131	153
Focus - ST-Line - 115 CV - aut - ber - 5P	1499	5	5,8	130	153
Focus - ST-Line - 115 CV - aut - SW - 5P	1499	5,1	5,8	133	153
Focus - ST-Line X - 115 CV - aut - ber - 5P	1499	5	5,8	131	153
Focus - ST-Line X - 115 CV - aut - SW - 5P	1499	5,1	5,8	133	153
Focus - Actvie - 115 CV - aut - ber - 5P	1499	5,1	5,8	134	153
Focus - Actvie - 1115 CV - aut - SW - 5P	1499	5,2	5,8	135	153
Focus - Actvie X - 115 CV - aut - ber - 5P	1499	5,1	5,8	134	153
Focus - Actvie X - 115 CV - aut - SW - 5P	1499	5,2	5,8	135	153
Nuovo Tourneo Connect Plus - 102 CV - man - multiu - 5P	1968	5,3	6,3	140	164
Nuovo Tourneo Connect Titanium - 122 CV - aut - multiu - 5P	1968	5,6	6,4	146	169
Nuovo Tourneo Connect Active - 122 CV - aut - multiu - 5P	1968	5,6	6,4	146	149
Nuovo Tourneo Connect Active - 122 CV - man - multiu - 5P	1968	6,1	6,6	160	173
Nuovo Grand Tourneo Connect Plus - 102 CV - man - multiu - 5P	1968	5,5	6,3	144	164
Nuovo Grand Tourneo Connect Titanium - 122 CV - aut - multiu - 5P	1968	5,7	6,6	150	173
Nuovo Grand Tourneo Connect Active - 122 CV - aut - multiu - 5P	1968	5,7	6,4	150	169
Nuovo Grand Tourneo Connect Active - 122 CV - man - multiu - 5P	1968	6,3	6,6	164	173
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Titanium - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 136 CV - Manuale M6 - man - multiu	1996	7,4	10,8	194	283
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Titanium - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 136 CV - Automatica A8 - aut - multiu	1996	8	10,8	211	283
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Titanium - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 136 CV - Automatica A8 - AWD - aut - multiu	1996	8,6	10,8	225	283
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Titanium - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1996	7,4	10,3	194	270
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Titanium - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A8 - aut - multiu	1996	8	9,8	211	257
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Titanium - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A8 - AWD - aut - multiu	1996	8,3	9,8	216	257
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Sport - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1996	7,4	10,3	193	270

Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Sport - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A8 - aut - multiu	1996	8	9,8	210	257
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Sport - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A8 - AWD - aut - multiu	1996	8,3	9,8	217	257
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Actvie - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1996	7,4	10,3	195	270
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Actvie - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A8 - aut - multiu	1996	8,1	9,8	212	257
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Actvie - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A8 - AWD - aut - multiu	1996	8,3	9,8	218	257
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Titanium X- Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1996	7,5	10,3	197	270
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Titanium X - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A8 - aut - multiu	1996	8,3	9,8	218	257
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Titanium X - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A8 - AWD - aut - multiu	1996	8,3	9,8	218	257
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Titanium - Passo Lungo - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 136 CV - Manuale M6 - man - multiu	1996	7,5	10,8	196	282
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Titanium - Passo Lungo - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 136 CV - Automatica A8 - aut - multiu	1996	8,1	10,8	213	282
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Titanium - Passo Lungo - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 136 CV - Automatica A8 - AWD - aut - multiu	1996	8,6	10,8	226	283
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Titanium - Passo Lungo - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1996	7,5	10,3	196	270
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Titanium - Passo Lungo - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A8 - aut - multiu	1996	8,1	9,8	212	257
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Titanium - Passo Lungo - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A8 - AWD - aut - multiu	1996	8,3	9,8	217	257
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Actvie - Passo Lungo - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1996	7,5	10,3	197	270
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Actvie - Passo Lungo - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A8 - aut - multiu	1996	8,1	9,8	213	257
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Actvie - Passo Lungo - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A8 - AWD - aut - multiu	1996	8,4	9,8	219	257
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Titanium X- Passo Lungo - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale M6 - man - multiu	1996	7,6	10,3	199	270
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Titanium X - Passo Lungo - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A8 - aut - multiu	1996	8,2	9,8	214	257
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Titanium X - Passo Lungo - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A8 - AWD - aut - multiu	1996	8,4	9,8	219	257
Transit Nugget - 320 L1 H1 - Camper Titanium - Nugget M1 Passo Corto Tetto Sollevabile - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatico A8 AWD - aut - multiu	1996	7,4	9,1	241	257

Transit Nugget - 320 L1 H1 - Camper Titanium - Nugget M1 Passo Corto Tetto Sollevabile - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatico A8 - aut - multiu	1996	7,4	9,1	231	246
Transit Nugget - 320 L1 H1 - Camper Active - Nugget M1 Passo Corto Tetto Sollevabile - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatico A8 AWD - aut - multiu	1996	7,4	9,1	241	257
Transit Nugget - 320 L1 H1 - Camper Active - Nugget M1 Passo Corto Tetto Sollevabile - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatico A8 - aut - multiu	1996	7,4	9,1	231	246
Transit Nugget - 320 L2 H1 - Camper Titanium - Nugget M1 Passo Corto Tetto Sollevabile - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatico A8 AWD - aut - multiu	1996	7,4	9,1	243	257
Transit Nugget - 320 L2 H1 - Camper Titanium - Nugget M1 Passo Corto Tetto Sollevabile - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatico A8 - aut - multiu	1996	7,4	9,1	232	246
Transit Nugget - 320 L2 H1 - Camper Active - Nugget M1 Passo Corto Tetto Sollevabile - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatico A8 AWD - aut - multiu	1996	7,4	9,1	243	257
Transit Nugget - 320 L2 H1 - Camper Active - Nugget M1 Passo Corto Tetto Sollevabile - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatico A8 - aut - multiu	1996	7,4	9,1	232	246
Transit Combi M1- 310 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A8 - aut - multiu	1996	8,6	13,5	226	355
Transit Combi M1 - 310 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A8 - aut - multiu	1996	8,6	13,5	226	355
Transit Combi M1 - 350 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A8 - aut - multiu	1996	8,7	13,5	229	335
Transit Combi M1 - 350 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A8 - aut - multiu	1996	8,7	13,5	229	355
Transit Combi M1 - 310 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A8 - aut - multiu	1996	8,7	13,5	229	335
Transit Combi M1 - 310 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A8 - aut - multiu	1996	8,7	13,5	229	355
Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A8 - aut - multiu	1996	8,8	13,5	231	335
Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A8 - aut - multiu	1996	8,8	16,6	231	355

Marca: FORD
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Puma - Titanium - 125 CV mHEV - man - multiu - 5P	999	5,4	6	122	135
Puma - Titanium - 125 CV mHEV - aut - multiu - 5P	999	5,7	6,3	130	143
Puma - Titanium - 155 CV mHEV - aut - multiu - 5P	999	5,7	6,3	129	142
Puma - ST-Line - 125 CV mHEV - man - multiu - 5P	999	5,4	6	122	135
Puma - ST-Line - 125 CV mHEV - aut - multiu - 5P	999	5,8	6,3	130	143
Puma - ST-Line - 155 CV mHEV - aut - multiu - 5P	999	5,7	6,3	128	142
Puma - ST-Line X - 125 CV mHEV - man - multiu - 5P	999	5,4	6	122	135
Puma - ST-Line X - 125 CV mHEV - aut - multiu - 5P	999	5,8	6,3	130	143
Puma - ST-Line X - 155 CV mHEV - aut - multiu - 5P	999	5,7	6,3	129	142
Puma - ST - 160 CV mHEV - aut - multiu - 5P	999	5,9	6,5	135	146
Focus - Titanium Edition - 125 CV mHEV - man - ber - 5P	999	5,2	6,1	117	138
Focus - Titanium Edition - 155 CV mHEV - aut - ber - 5P	999	5,2	6,3	118	143
Focus - Titanium Edition - 125 CV mHEV - man - SW - 5P	999	5,3	6,1	120	138
Focus - Titanium Edition - 155 CV mHEV - aut - SW - 5P	999	5,3	6,3	121	143
Focus - ST-Line - 125 CV mHEV - man - ber - 5P	999	5,3	6,1	119	138
Focus - ST-Line - 125 CV mHEV - man - SW - 5P	999	5,4	6,1	123	138
Focus - ST-Line - 155 CV mHEV - aut - ber - 5P	999	5,3	6,3	121	143
Focus - ST-Line - 155 CV mHEV - aut - SW - 5P	999	5,5	6,3	124	143
Focus - ST-Line X - 125 CV mHEV - man - ber - 5P	999	5,3	6,1	120	138
Focus - ST-Line X - 125 CV mHEV - man - SW - 5P	999	5,4	6,1	123	138
Focus - ST-Line X - 155 CV mHEV - aut - ber - 5P	999	5,4	6,3	121	143
Focus - ST-Line X - 155 CV mHEV - aut - SW - 5P	999	5,5	6,3	124	143
Focus - Acitve - 125 CV mHEV - man - ber - 5P	999	5,4	6,1	123	138
Focus - Acitve - 125 CV mHEV - man - SW - 5P	999	5,5	6,1	125	138
Focus - Active - 155CV mHEV - aut - ber - 5P	999	5,5	6,3	125	143
Focus - Active- 155CV mHEV - aut - SW - 5P	999	5,6	6,3	126	143
Focus - Active X - 125 CV mHEV - man - ber - 5P	999	5,4	6,1	123	138
Focus - Active X - 125 CV mHEV - man - SW - 5P	999	5,5	6,1	125	138
Focus - Active X - 155 CV mHEV - aut - ber - 5P	999	5,5	6,3	125	143
Focus - Active X - 155 CV mHEV - aut - SW - 5P	999	5,6	6,3	126	143
Focus - Titanium Business - 155 CV mHEV - aut - ber - 5P	999	5,2	6,3	118	143
Focus - Titanium Business - 155 CV mHEV - aut - SW - 5P	999	5,3	6,3	121	143
Nuova Kuga - Titanium - 2.5l FHEV 180 CV - aut - multiu - 5P	2488	5,3	6,2	122	143
Nuova Kuga - Titanium - 2.5l FHEV 183 CV - aut - multiu - 5P - AWD	2488	5,7	6,4	130	146
Nuova Kuga - ST-Line - 2.5l FHEV 180 CV - aut - multiu - 5P	2488	5,3	6,2	122	143
Nuova Kuga - ST-Line - 2.5l FHEV 183 CV - aut - multiu - 5P - AWD	2488	5,7	6,4	131	146
Nuova Kuga - ST-Line X - 2.5l FHEV 180 CV - aut - multiu - 5P	2488	5,4	6,2	123	143
Nuova Kuga - ST-Line X - 2.5l FHEV 183 CV - aut - multiu - 5P - AWD	2488	5,8	6,4	132	146

Nuova Kuga - Active - 2.5l FHEV 180 CV - aut - multiu - 5P	2488	5,4	6,2		124	143
Nuova Kuga - Active - 2.5l FHEV 183 CV - aut - multiu - 5P - AWD	2488	5,8	6,4		132	146
Nuova Kuga - Active X - 2.5l FHEV 180 CV - aut - multiu - 5P	2488	5,5	6,2		125	143
Nuova Kuga - Active X - 2.5l FHEV 183 CV - aut - multiu - 5P - AWD	2488	5,8	6,4		133	146

Marca: FORD
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		+ Benzina			
		(kWh/100km)		(l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max		
Nuova Kuga - Titanium - 2.5l PHEV 243 CV - aut - multiu - 5P	2488	16,2	17,5	0,9	1,2	20	28
Nuova Kuga - ST-Line - 2.5l PHEV 243 CV - aut - multiu - 5P	2488	16,2	17,5	0,9	1,2	20	28
Nuova Kuga - ST-Line X - 2.5l PHEV 243 CV - aut - multiu - 5P	2488	16,3	17,5	0,9	1,2	21	28
Nuova Kuga - Active - 2.5l PHEV 243 CV - aut - multiu - 5P	2488	16,3	17,5	0,9	1,2	21	28
Nuova Kuga - Active X - 2.5l PHEV 243 CV - aut - multiu - 5P	2488	16,4	17,5	0,9	1,2	21	28
Tourneo Connect - Plus - 1.5 PHEV 150 CV - aut - multi	1498	18,6	21,4	0,5	0,6	11	15
Tourneo Connect - Titanium - 1.5 PHEV 150 CV - aut - multi	1498	18,7	21,4	0,5	0,6	11	15
Tourneo Connect - Active - 1.5 PHEV 150 CV - aut - multi	1498	18,7	21,4	0,5	0,6	11	15
Grand Tourneo Connect - Plus - 1.5 PHEV 150 CV - aut - multi	1498	19	21,4	0,5	0,6	12	15
Grand Tourneo Connect - Titanium - 1.5 PHEV 150 CV - aut - multi	1498	19,2	21,4	0,5	0,6	12	15
Grand Tourneo Connect - Active - 1.5 PHEV 150 CV - aut - multi	1498	19,1	21,4	0,5	0,6	12	15
Tourneo Custom 340 L1 H1 - Passo Corto Tetto Normale - Titanum - 2.5l DURATEC PHEV 233 CV - aut - multiu	2488	12,8	15,6	4,1	5,8	93	133
Tourneo Custom 340 L1 H1 - Passo Corto Tetto Normale - Sport - 2.5l DURATEC PHEV 233 CV - aut - multiu	2488	12,8	15,6	4,1	5,8	93	133
Tourneo Custom 340 L1 H1 - Passo Corto Tetto Normale - Active - 2.5l DURATEC PHEV 233 CV - aut - multiu	2488	12,9	15,6	4,1	5,8	94	133
Tourneo Custom 340 L1 H1 - Passo Corto Tetto Normale - Titanum X - 2.5l DURATEC PHEV 233 CV - aut - multiu	2488	13	15,6	4,2	5,8	96	133
Tourneo Custom 340 L2 H1 - Passo Lungo Tetto Normale - Titanum - 2.5l DURATEC PHEV 233 CV - aut - multiu	2488	12,9	15,6	4,2	5,8	94	133
Tourneo Custom 340 L2 H1 - Passo Lungo Tetto Normale - Active - 2.5l DURATEC PHEV 233 CV - aut - multiu	2488	13	15,6	4,2	5,8	96	133

Tourneo Custom 340 L2 H1 - Passo Lungo Tetto Normale - Titanum X - 2.5l DURATEC PHEV 233 CV - aut - multiu	2488	13,6	15,6	4,4	5,8		99	133
--	------	------	------	-----	-----	--	----	-----

Marca: FORD
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Mustang Mach-E - Elettrico Standard Range - 268 CV - aut - RWD	-	18,6	18,6	-	-
Mustang Mach-E - Premium - Elettrico Extended Range - 276 CV - aut - RWD	-	17,7	17,7	-	-
Mustang Mach-E AWD - Premium - Elettrico Extended Range - 375 CV - aut - 4WD	-	19,3	19,3	-	-
Mustang Mach-E GT - Elettrico Extended Range - 487 CV - aut - 4WD	-	21	21	-	-
Explorer - Standard Range - 170 CV - aut - RWD	-	16,3	17,5	-	-
Explorer - Extended Range - 204 CV - aut - RWD	-	16,1	17,4	-	-
Explorer - Extended Range - 286 CV - aut - RWD	-	14,5	15,6	-	-
Explorer - Extended Range - 340 CV - aut - AWD	-	16,1	17,4	-	-
Explorer - Premium - Standard Range - 170 CV - aut - RWD	-	17,3	17,5	-	-
Explorer - Premium - Extended Range - 286 CV - aut - RWD	-	15,3	15,6	-	-
Explorer - Premium - Extended Range - 340 CV - aut - AWD	-	17,1	17,4	-	-
Capri - Style - Standard Range - 170 CV - aut - RWD	-	15,5	16,7	-	-
Capri - Select - Extended Range - 286 CV - aut - RWD	-	13,8	14,8	-	-
Capri - Select - Extended Range - 340 CV - aut - AWD	-	15,3	16,5	-	-
Capri - Premium - Standard Range - 170 CV - aut - RWD	-	16,5	16,7	-	-
Capri - Premium - Extended Range - 286 CV - aut - RWD	-	14,6	14,8	-	-
Capri - Premium - Extended Range - 340 CV - aut - AWD	-	16,3	16,5	-	-
Puma - Gne-E - 168 CV - aut	-	13,1	18,3	-	-
Puma - Gne-E Premium - 168 CV - aut	-	13,7	18,3	-	-
E-Tourneo Courier - Titanium - 136 CV - aut	-	17,4	17,4	-	-
Tourneo Custom 340 L1 H1 - Passo Corto Tetto Normale - Titanium - Elettrico 218 CV - aut - multiu	-	24,4	28,2	-	-
Tourneo Custom 340 L1 H1 - Passo Corto Tetto Normale - Sport - Elettrico 218 CV - aut - multiu	-	24,2	28,2	-	-
Tourneo Custom 340 L1 H1 - Passo Corto Tetto Normale - Active - Elettrico 218 CV - aut - multiu	-	24,6	28,2	-	-
Tourneo Custom 340 L1 H1 - Passo Corto Tetto Normale - Titanium X - Elettrico 218 CV - aut - multiu	-	24,9	28,2	-	-
Tourneo Custom 340 L2 H1 - Passo Lungo Tetto Normale - Titanium - Elettrico 218 CV - aut - multiu	-	24,7	28,2	-	-
Tourneo Custom 340 L2 H1 - Passo Lungo Tetto Normale - Active - Elettrico 218 CV - aut - multiu	-	24,9	28,2	-	-
Tourneo Custom 340 L2 H1 - Passo Lungo Tetto Normale - Titanium X - Elettrico 218 CV - aut - multiu	-	25,2	28,2	-	-

Marca: HONDA
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CIVIC TYPE R, 2vol, 4P	1996	8,1	8,4	183	190

Marca: HONDA
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CIVIC, 2vol, 4P, AUT	1993	4,7	5,3	107	120
CR-V, multiu, 4P, AUT	1993	5,8	6,3	132	142
CR-V, multiu, 4P, AUT, 4WD	1993	6,6	7	149	158
HR-V, multiu, 4P, AUT	1498	5,4	5,4	122	122
JAZZ, 2vol, 4P, AUT	1498	4,5	5	101	113
ZR-V, multiu, 4P, AUT	1993	5,5	6	124	137

Marca: HONDA
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		+ Benzina			
		(kWh/100km)		(l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
CR-V, multiu, 4P, AUT	1993	16,5	18,2	0,7	1	17	22

Marca: HONDA
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
e:Ny1, multiu, 4P, AUT	=	18,2	18,2		

Marca: HYUNDAI
Combustibile: BENZINA

Modello	FSC	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
			Min	Max	Min	Max
Hyundai i10 MY25 1.0 MPI due vol 5P 5pos		998	5,1	5,6	114	126
Hyundai i10 MY25 1.0 MPI aut due vol 5P 5pos		998	5,2	5,9	119	134
Hyundai i10 MY25 1.0T-GDI due vol 5P 5pos		998	5,4	5,5	123	124
Hyundai i10 1.0 MPI due vol 5P 5pos		998	5,0	5,5	114	126
Hyundai i10 1.0 MPI aut due vol 5P 5pos		998	5,2	5,9	119	134
Hyundai i10 1.0T-GDI due vol 5P 5pos		998	5,4	5,5	123	124
Hyundai i20 MY25 1.2 MPI due vol 5P		1197	5,3	5,7	120	128
Hyundai i20 MY25 1.0 T-GDI due vol 5P		998	5,1	5,6	117	127
Hyundai i20 1.2 MPI due vol 5P		1197	5,2	5,6	117	127
Hyundai i20 N 1.6 T-GDI due vol 5P		1598	7,0	7,0	158	158
Hyundai i30 1.0 T-GDI due vol 5P		998	5,6	6,3	126	143
Hyundai i30 1.0 T-GDI DCT due vol 5P		998	5,9	6,5	133	148
Hyundai Nuova Bayon 1.2 MPI multiu 5P		1197	5,6	5,8	126	131
Hyundai Nuova Bayon 1.0 T-GDI multiu 5P		998	5,4	5,7	122	129
Hyundai Bayon 1.2 MPI multiu 5P		1197	5,5	5,7	124	129
Hyundai Nuova Kona 1.0T-GDI multiu 5P		998	5,7	6,1	128	138
Hyundai Nuova Kona 1.6T-GDI 7DCT multiu 5P		1598	6,3	6,5	141	148

Marca: HYUNDAI
Combustibile: GPL - BENZINA

Modello	FSC	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)	
			GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)	Benzina (g/km)
			Min	Max	Min	Max	Min	Max
Hyundai i10 GPL 1.0 MPI due vol 5P 5pos		998	6,8	6,8	5,0	5,5	110	126
Hyundai i20 GPL 1.2 MPI due vol 5P		1197	6,6	6,9	5,2	5,6	107	127
Hyundai Bayon GPL 1.2 MPI multiu 5P		1197	6,9	7,2	5,5	5,7	111	129

Marca: HYUNDAI
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	FSC	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
			Min	Max	Min	Max
Hyundai i20 MY25 1.0 T-GDI 100CV 48V due vol 5P		998	5,0	5,4	113	123
Hyundai i20 MY25 1.0 T-GDI 100CV 48V DCT due vol 5P		998	5,1	5,6	115	128
Hyundai i20 1.0 T-GDI 100CV 48V due vol 5P		998	5,0	5,4	113	123
Hyundai i20 1.0 T-GDI 100CV 48V DCT due vol 5P		998	5,1	5,6	115	128
Hyundai i30 1.0 T-GDI 100CV 48V DCT due vol 5P		998	5,6	6,4	128	145
Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V DCT due vol 5P		1482	5,7	6,4	129	145
Hyundai i30 Wagon 1.0 T-GDI 100CV 48V DCT fami 5P		998	5,6	6,4	128	145
Hyundai i30 Wagon 1.5 T-GDI 48V DCT fami 5P		1482	5,7	6,4	129	145
Hyundai Nuova Bayon 1.0 T-GDI 100CV 48V multiu 5P		998	5,2	5,5	118	125
Hyundai Nuova Bayon 1.0 T-GDI 100CV 48V DCT multiu 5P		998	5,2	5,5	118	124
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100CV 48V multiu 5P		998	5,2	5,5	118	125
Hyundai Nuova Kona 1.0 T-GDI 48V multiu 5P		998	5,4	5,9	123	134
Hyundai Nuova Kona 1.6 HEV DCT multiu 5P		1580	4,5	4,8	103	108
Hyundai Tucson FL 1.6 T-GDI 48V multiu 5P		1598	6,4	6,9	145	157
Hyundai Tucson FL 1.6 T-GDI 48V DCT multiu 5P		1598	6,2	6,5	140	148
Hyundai Tucson FL 1.6 HEV AT multiu 5P		1598	5,6	6,1	126	137
Hyundai Tucson FL 1.6 HEV AT 4WD multiu 5P		1598	6,3	6,7	143	151
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 48V multiu 5P		1598	6,5	6,8	147	154
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 48V DCT multiu 5P		1598	6,3	6,6	143	150
Hyundai Tucson 1.6 HEV AT multiu 5P		1598	5,5	5,9	125	135
Hyundai Tucson 1.6 HEV AT 4WD multiu 5P		1598	6,2	6,6	140	149
Hyundai Nuova Santa Fe 1.6 HEV AT 2WD multiu 5P		1598	6,4	6,9	145	157
Hyundai Nuova Santa Fe 1.6 HEV AT 4WD multiu 5P		1598	6,9	7,3	156	166
Hyundai Santa Fe 1.6 HEV AT 4WD multiu 5P		1598	6,9	7,6	157	172

Marca: HYUNDAI
Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)

Modello	FSC	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
			Min	Max	Min	Max
Hyundai Tucson FL 1.6 CRDI 48V DCT multiu 5P		1598	5,1	5,6	134	147
Hyundai Tucson 1.6 CRDI 48V multiu 5P		1598	4,8	5,3	127	139
Hyundai Tucson 1.6 CRDI 48V DCT multiu 5P		1598	5,0	5,3	130	139

Marca: HYUNDAI
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	FSC	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - ponderato misto) + Energia elettrica Benzina				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
			(kWh/100km)		(l/100km)		(g/km)	
			Min	Max	Min	Max	Min	Max
Hyundai Tucson FL Plug-in 1.6 PHEV AT 2WD multiu 5P		1598	17,4	18,1	1,0	1,1	22	26
Hyundai Tucson FL Plug-in 1.6 PHEV AT 4WD multiu 5P		1598	18,3	19,4	1,2	1,3	27	30
Hyundai Tucson Plug-in 1.6 PHEV AT 4WD multiu 5P		1598	17,7	17,7	1,4	1,4	31	31
Hyundai Santa Fe Plug-in 1.6 PHEV AT 4WD multiu 5P		1598	18,1	18,1	1,6	1,6	37	37
Hyundai Nuova Santa Fe Plug-in 1.6 PHEV AT 4WD multiu 5P		1598	19,2	19,2	1,7	1,7	38	38

Marca: HYUNDAI
Propulsione: ELETTRICA

Modello	FSC	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
			Min	Max	Min	Max
Hyundai Nuova Kona Electric 48,6 kWh multiu 5P		0	14,6	14,6	0	0
Hyundai Nuova Kona Electric 64,8 kWh multiu 5P		0	14,7	16,8	0	0
Hyundai Nuova Kona Electric 48,4 kWh multiu 5P		0	14,6	14,6	0	0
Hyundai Nuova Kona Electric 65,4 kWh multiu 5P		0	14,7	16,8	0	0
Hyundai IONIQ5 63 kWh multiu 5P		0	15,6	15,6	0	0
Hyundai IONIQ5 84 kWh multiu 5P		0	16,0	17,0	0	0
Hyundai IONIQ5 84 kWh 4WD multiu 5P		0	16,8	18,2	0	0
Hyundai IONIQ5 77,4 kWh multiu 5P		0	17,0	18,0	0	0
Hyundai IONIQ5 77,4 kWh 4WD multiu 5P		0	17,9	19,1	0	0
Hyundai IONIQ5 N 84 kWh 4WD multiu 5P		0	21,2	21,2	0	0
Hyundai IONIQ6 53,3 kWh berlina 5P		0	12,8	12,8	0	0
Hyundai IONIQ6 77,4 kWh berlina 5P		0	13,3	15,0	0	0
Hyundai IONIQ6 77,4 kWh 4WD berlina 5P		0	14,3	14,3	0	0

Marca: HYUNDAI
Combustibile: IDROGENO - ELETTRICO

Modello	FSC	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kg/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
			Min	Max	Min	Max
Nexo AT multiu 5p		0	0,9	1,0	0	0

Marca: Jeep
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Avenger 1.2 Turbo benzina 110CV MHEV eDCT6	1.199	4,9	5,0	111	114
Avenger 1.2 Turbo benzina 145CV 4xe MHEV eDCT6	1.199	5,4	5,4	122	123
Renegade 1.5 Turbo T4 MHEV 130CV DTC 4x2	1.469	5,5	5,7	125	129
Compass 1.5 TURBO T4 e-Hybrid FWD 130CV DCT	1.469	5,4	5,8	124	130

Marca: Jeep
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto) (g/km)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		Min	Max
		Min	Max	Min	Max		
Renegade 1.3 Turbo T4 240CV AT6 PHEV 4x4	1.332	17,6	17,8	2,1	2,2	48	49
Compass 1.3 GSE T4 190CV AT6 PHEV 4xe	1.332	17,3	18,8	2,0	2,4	46	54
Compass 1.3 GSE T4 240CV AT6 PHEV 4xe	1.332	17,3	18,9	2,0	2,0	47	54
Grand Cherokee 2.0 ATX 4xe	1.995	25,4	26,5	2,9	3,2	65	71
Wrangler 2.0 ATX 4xe	1.995	23,1	26,6	3,5	4,3	79	96

Marca: Jeep
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Avenger	-	15,5	16,0	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Marca: INEOS
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
INEOS GRENADIER, multiu, 4P, AUT, 4WD	2998	14,4	14,9	325	336

Marca: INEOS
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
INEOS GRENADIER, multiu, 4P, AUT, 4WD	2993	10,5	12,2	276	319

Marca: JAGUAR
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Jaguar XE 2.0 cc 184 kW	1997	7,7	8,6	176	196
Jaguar XE 2.0 cc 221 kW	1997	8,3	9,1	190	207
Jaguar XF 2.0 cc 184 kW	1997	7,7	8,6	176	196
Jaguar XF 2.0 cc 221 kW	1997	8,3	9,1	190	207
Jaguar F Pace 5.0 cc 405 kW	5000	12,0	12,0	274	274
Jaguar F Pace 5.0 cc 423 kW	5000	12,0	12,0	274	274

Marca: JAGUAR
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Jaguar E Pace 1.5 cc 118 kW MHEV 2WD	1498	7,8	8,2	177	186
Jaguar F Pace 3.0 cc 294 kW MHEV	2996	9,5	10,2	217	232

Marca: JAGUAR
Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Jaguar XE 2.0 cc 150 kW MHEV	1998	4,9	5,7	128	150
Jaguar XF 2.0 cc 150 kW MHEV Var. ?TADF0	1998	4,9	5,7	128	150
Jaguar XF 2.0 cc 150 kW MHEV Var. ?TADC0	1998	5,4	6,1	142	160
Jaguar E Pace 2.0 cc 120 kW MHEV 2WD	1998	6,3	7,3	166	190
Jaguar E Pace 2.0 cc 120kW MHEV	1998	6,3	7,3	166	190
Jaguar E Pace 2.0 cc 150 kW MHEV	1998	6,3	7,3	166	190
Jaguar F Pace 2.0 cc 120 kW MHEV	1998	6,3	7,0	166	183
Jaguar F Pace 2.0 cc 150 kW MHEV	1998	6,3	7,0	166	183
Jaguar F Pace 3.0 cc 221 kW MHEV	2997	7,2	7,7	188	202

Marca: JAGUAR
Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Jaguar XE 2.0 cc 150 kW MHEV	1998	4,9	5,7	128	150
Jaguar XF 2.0 cc 150 kW MHEV Var. ?TADF0	1998	4,9	5,7	128	150
Jaguar XF 2.0 cc 150 kW MHEV Var. ?TADC0	1998	5,4	6,1	142	160
Jaguar E Pace 2.0 cc 120 kW MHEV 2WD	1998	6,3	7,3	166	190
Jaguar E Pace 2.0 cc 120kW MHEV	1998	6,3	7,3	166	190
Jaguar E Pace 2.0 cc 150 kW MHEV	1998	6,3	7,3	166	190
Jaguar F Pace 2.0 cc 120 kW MHEV	1998	6,3	7,0	166	183
Jaguar F Pace 2.0 cc 150 kW MHEV	1998	6,3	7,0	166	183
Jaguar F Pace 3.0 cc 221 kW MHEV	2997	7,2	7,7	188	202

Marca: JAGUAR
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto) + Benzina				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		(l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
Jaguar E Pace 1.5 cc 118 kW PHEV Var. HOAECB	1498	20,1	21,6	1,4	1,7	33	39
Jaguar E Pace 1.5 cc 118 kW PHEV Var. HOAECA	1498	20,8	20,9	1,3	1,4	29	33
Jaguar F Pace 2.0 cc 221 kW PHEV	1997	24,9	25,9	1,7	1,9	39	44

Marca: JAGUAR
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Jaguar I PACE EV		22,0	24,8		

Marca: KATAY
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Katay 28	1298	8,4	8,4	215	215
Katay 35	1597	10,3	10,3	235	235

Marca: KATAY
Combustibile: GPL - BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Katay 28	1298	12,4	12,4	8,4	8,4	206	206	215	215
Katay 35	1597	11,3	11,3	10,3	10,3	190	190	235	235

Marca: KATAY
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Katay 31ev		23,5	23,5	0	0
Katay 15ev		16,3	16,3	0	0

Marca: KG MOBILITY
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
KG Mobility REXTON, sw, 4P, AUT, 4WD	2157	7,7	8,7	201	229

Marca: KG MOBILITY
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
KG Mobility TORRES, sw, 4P, AUT	1498	5,9	6,1	133	139

Marca: KG MOBILITY
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
KG Mobility TORRES EVX, sw, 4P, AUT		18,7	19,7		

Marca: LANCIA
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Nuova Lancia Ypsilon 1.2 110cv	1.199	4,5	4,6	102	105

Marca: LANCIA
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Nuova Lancia Ypsilon 115 kW - 156cv	-	14,3	14,6	-	-

Marca: LAMBORGHINI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Huracan EVO spyder	5204		14,9		338
Huracan STO	5204		13,9		331
Huracan STJ	5204		13,9		331
Huracan tecnica	5204		14,5		328
Huracan sterrato	5204		14,9		337
Urus S	3996		14,1		320
Urus Performante	3996		14,1		320

Marca: LAMBORGINI
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto) (g/km)	
		Energia elettrica		+ Benzina			
		(kWh/100km)		(l/100km)			
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
Revuelto	6498		10,1		11,9		276
Urus SE (Euro6EA)	3996		33,1		2,1		51
Temerario	3995		4,3		11,2		272
Urus SE (Euro6EB)	3996		21,4		5,7		140
Revuelto (Euro6EB)	6498		4,7		7,5		350

Marca: LAND ROVER
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Defender 90 5.0 cc 386 kW	4999	14,0	14,8	316	333
Defender 90 5.0 cc 313 kW	4999	13,6	14,8	307	335
Defender 110 5.0 cc 386 kW	4999	14,0	14,8	316	333
Defender 110 5.0 cc 313 kW	4999	13,6	14,8	307	335
Defender 130 5.0 cc 368 kW	4999	14,0	14,8	316	333
Defender 130 5.0 cc 313 kW	4999	13,6	14,8	307	335

Marca: LAND ROVER
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Range Rover Velar 3.0 cc 294 kW MHEV	2996	9,5	10,2	217	232
Range Rover Evoque 1.5 cc 118 kW MHEV 2WD	1498	7,8	8,2	177	186
Range Rover Sport 4.4 cc 294 kW MHEV	4395	11,2	12,1	254	273
Range Rover Sport 4.4 cc 467 kW MHEV	4395	11,8	12,5	267	282
Range Rover 4.4 cc 390 kW MHEV	4395	11,2	12,1	254	273
Range Rover 4.4 cc 390 kW MHEV LWB	4395	11,2	12,1	254	273
Range Rover 4.4 cc 390 kW MHEV LWB 7pt.	4395	11,2	12,1	254	273
Range Rover 4.4 cc 452 kW MHEV	4395	11,2	12,1	254	273
Range Rover 4.4 cc 452 kW MHEV LWB	4395	11,2	12,1	254	273
Range Rover 4.4 cc 452 kW MHEV LWB 4pt.	4395	11,2	12,1	254	273
Defender OCTA	4395	13,0	14,1	294	318

Marca: LAND ROVER
Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Range Rover Velar 2.0 cc 150 kW MHEV	1998	6,3	7,0	166	183
Range Rover Velar 3.0 cc 221 kW MHEV	2997	7,2	7,7	188	202
Range Rover Evoque 2.0 cc 120 kW MHEV	1998	6,3	7,3	166	190
Range Rover Evoque 2.0 cc 150 kW MHEV	1998	6,3	7,3	166	190
Range Rover Evoque 2.0 cc 120 kW MHEV 2WD	1998	6,3	7,3	166	190
LC Discovery Sport 2.0 cc 120 kW MHEV	1998	6,3	7,3	166	190
LC Discovery Sport 2.0 cc 120 kW MHEV 7 pt.	1998	6,3	7,3	166	190
LC Discovery Sport 2.0 cc 150 kW MHEV	1998	6,3	7,3	166	190
LC Discovery Sport 2.0 cc 150 kW MHEV 7pt.	1998	6,3	7,3	166	190
LC Discovery Sport 2.0 cc 120 kW MHEV 2WD	1998	6,3	7,3	166	190
LC Discovery Sport 2.0 cc 120 kW MHEV 7pt.	1998	6,3	7,3	166	190
LC Discovery Sport 2.0 cc 150 kW MHEV 2WD	1998	6,3	7,3	166	190
LC Discovery Sport 2.0 cc 150 kW MHEV 2WD 7pt.	1998	6,3	7,3	166	190
LR Discovery 3.0 cc 183 kW MHEV	2997	7,9	8,6	208	225
LR Discovery 3.0 cc 183 kW MHEV 7pt.	2997	7,9	8,6	208	225
LR Discovery 3.0 cc 258 kW MHEV	2997	7,9	8,6	208	225
LR Discovery 3.0 cc 258 kW MHEV 7pt.	2997	7,9	8,6	208	225
Range Rover Sport 3.0 cc 183 kW MHEV	2997	7,1	8,1	186	213
Range Rover Sport 3.0 cc 221 kW MHEV	2997	7,1	8,1	186	213
Range Rover Sport 3.0 cc 258 kW MHEV	2997	7,1	8,1	186	213
Range Rover 3.0 cc 183 kW MHEV	2997	7,1	8,1	186	213
Range Rover 3.0 cc 221 kW MHEV	2997	7,1	8,1	186	213
Range Rover 3.0 cc 258 kW MHEV	2997	7,1	8,1	186	213
Range Rover 3.0 cc 258 kW MHEV LWB	2997	7,1	8,1	186	213
Range Rover 3.0 cc 258 kW MHEV LWB 7pt.	2997	7,1	8,1	186	213
Range Rover 3.0 cc 258 kW MHEV LWB 4pt.	2997	7,1	8,1	186	213
Defender 90 3.0 cc 147 kW MHEV	2997	8,3	9,0	217	237
Defender 90 3.0 cc 183 kW MHEV	2997	8,3	9,0	217	237
Defender 90 3.0 cc 221 kW MHEV	2997	8,3	9,0	217	237
Defender 90 3.0 cc 258 kW MHEV	2997	8,3	9,0	217	237
Defender 110 3.0 cc 147 kW MHEV	2997	8,5	9,3	221	243
Defender 110 3.0 cc 183 kW MHEV	2997	8,5	9,3	221	243
Defender 110 3.0 cc 221 kW MHEV	2997	8,5	9,3	221	243

Defender 110 3.0 cc 258 kW MHEV	2997	8,5	9,3		221	243
Defender 130 3.0 cc 183 kW MHEV	2997	8,5	9,3		221	243
Defender 130 3.0 cc 221 kW MHEV	2997	8,5	9,3		221	243
Defender 130 3.0 cc 258 kW MHEV	2997	8,5	9,3		221	243

Marca: LAND ROVER
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto) + Benzina				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		(l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
Range Rover Velar 2.0 cc 221 kW PHEV	1997	24,9	25,9	1,7	1,9	39	44
Range Rover Evoque 1.5cc 118kW PHEV Var.HODEC0	1498	19,3	20,9	1,4	1,7	33	39
Range Rover Evoque 1.5cc 118kW PHEV Var.HOHEC0	1498	20,8	20,9	1,3	1,4	29	33
LC Discovery Sport 1.5 cc 118 kW PHEV 2WD	1498	19,3	20,9	1,4	1,7	33	39
Range Rover Sport 3.0 cc 294 kW PHEV	2996	27,7	31,0	0,7	0,9	16	20
Range Rover 3.0 cc 294 kW PHEV	2996	27,7	31,0	0,7	0,9	16	20
Range Rover 3.0 cc 294 kW PHEV 4pt.	2996	27,7	31,0	0,7	0,9	16	20
Defender 110 2.0 cc 165 kW PHEV	1997	25,4	27,9	2,6	3,2	60	73

Marca: LEAPMOTOR
Propulsione: ELETTRICA / ELETTRICA AD AUTONOMIA ESTESA (elettrico - benzina): a trazione esclusivamente elettrica con motore termico ausiliare non di trazione

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		+ Benzina			
		(kWh/100km)		(l/100km)			
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
LEAPMOTOR C10 REEV	1500	15.3	40.6	0.4	8.6	10	10

Marca: LEAPMOTOR
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
LEAPMOTOR T03	/	9.6	21.8	0	
LEAPMOTOR C10 BEV	/	13.5	24.4	0	

Marca: LEXUS
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
UX 2.0L 5P 2WD CVT (MY24)	1987	5	5,2	113	118
UX 2.0L 5P 4WD CVT (MY24)	1987	5,6	5,6	127	128
NX 2.5L 5P 2WD CVT (MY25)	2487	5,7	5,7	129	129
NX 2.5L 5P 4WD CVT (MY25)	2487	6	6,4	136	145
NX 2.5L 5P 2WD CVT (MY26)	2487	5,7	5,7	129	129
NX 2.5L 5P 4WD CVT (MY26)	2487	6	6,4	136	145
RX 2.5L 5P 4WD CVT	2487	6,3	6,3	143	143
RX 2.4T 5P 4WD Aut	2393	8,1	8,1	184	184
ES 2.5L 4P CVT Ber	2487	5,3	5,3	120	121
LS 3.5L 4P 4WD CVT Ber	3456	9,4	9,6	213	217
LM 2.5L 5P 4WD CVT Mono 4 Pos	2487	7,2	7,2	163	163
LM 2.5L 5P 4WD CVT Mono 7 Pos	2487	7,2	7,2	163	163
LBX 1.5 5P 2WD CVT (MY24)	1490	4,5	4,6	102	104
LBX 1.5 5P 4WD CVT(MY24)	1490	4,8	4,8	109	110
LBX 1.5 5P 2WD CVT (MY26)	1490	4,5	4,6	102	104
LBX 1.5 5P 4WD CVT(MY26)	1490	4,8	4,8	109	110

Marca: LEXUS
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto) (g/km)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)			
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
NX 2.5L 5P 4WD CVT (MY24)	2487	19,6	21,6	1,1	1,1	25	26
RX 2.5L 5P 4WD CVT	2487	16	17	1,1	1,1	25	25
NX 2.5L 5P 4WD CVT (MY26)	2487	19,6	21,6	1,1	1,1	25	26
RX 2.5L 5P 4WD CVT (MY25)	2487	16	17	1,1	1,1	25	25

Marca: LEXUS
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
UX 300e 5P	0	16,7	16,9	0	0
RZ 450e 5P	0	16,8	18,7	0	0

Marca: LOTUS
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Emira, coupé, 2P	3456	11,3	11,3	258	258
Emira, coupé, 2P, AUT	1991	9,2	9,2	208	208
Emira, coupé, 2P, AUT	3456	10,5	10,5	258	258

Marca: LOTUS
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
ELETRE, multiu, 4P, AUT, 4WD		21,4	30,7		
EMEYA, 2vol, 4P, AUT, 4WD		17,7	25,1		

Marca: MASERATI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Maserati Ghibli V6 430cv AWD AT8	2979	11,1	11,5	252	261
Maserati Ghibli V8 580cv RWD AT8	3798	12,5	12,9	281	289
Maserati Quattroporte V6 350cv RWD AT8	2979	11,1	12	244	253
Maserati Quattroporte V6 430cv AWD AT8	2979	11,2	11,6	252	263
Maserati Quattroporte V8 580cv RWD AT8	3798	12,4	12,6	279	285
Maserati Levante V6 430cv AWD AT8	2979	12	12,7	273	288
Maserati Levante V8 580cv AWD AT8	3798	14	14,5	317	329
Maserati MC20 Coupe V6 630cv RWD AT8	2992	-	11,5	-	261
Maserati MC20 Cielo V6 630cv RWD AT8	2992	-	11,7	-	265
Maserati GT2s V6 640cv RWD AT8	2992	-	11,6	-	265
Grecale V6 530cv AWD AT8	2992	-	11,2	-	254
GranTurismo V6 490cv AWD AT8	2992	9,9	10,1	225	228
GranTurismo V6 550cv AWD AT8	2992	10	10,1	226	229
GranCabrio V6 490cv AWD AT8	2992	10,2	10,2	230	230
GranCabrio V6 550cv AWD AT8	2992	10,4	10,5	235	238

Marca: MASERATI
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Maserati Ghibli T4 330cv RWD AT8	1995	8,5	9,4	191	213
Maserati Levante T4 330cv AWD AT8	1995	9,8	10,8	221	243
Maserati Grecale T4 250cv AWD AT8	1995	8,8	9,2	199	207
Maserati Grecale Modena T4 250cv AWD AT8	1995	9	9,4	202	211
Maserati Grecale T4 300cv AWD AT8	1995	8,8	9,2	199	207
Maserati Grecale Modena T4 330cv AWD AT8	1995	9	9,4	202	211

Marca: MASERATI
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Grecale Folgore	-	23,9	27,8	-	-
GranTurismo Folgore	-	22,0	23,1	-	-
GranCabrio Folgore	-	22,3	23,7	-	-

Marca: MAZDA
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Nuova MX-5 2024 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Prime-line	1496	6,2	6,2	140	140
Nuova MX-5 2024 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Exclusive-line	1496	6,2	6,2	140	140
Nuova MX-5 2024 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Kazari	1496	6,2	6,2	140	140
Nuova MX-5 2024 RF 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Homura	1496	6,2	6,2	140	140
Nuova MX-5 2024 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Prime-line	1496	6,2	6,2	140	140
Nuova MX-5 2024 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Exclusive-line	1496	6,2	6,2	140	140
Nuova MX-5 2024 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Kazari	1496	6,2	6,2	140	140
Nuova MX-5 2024 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT Homura	1496	6,2	6,2	140	140

Marca: MAZDA
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6MT CENTRE-LINE	2191	5,6	5,6	147	147
Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6MT Versione speciale - ADVANTAGE -	2191	5,6	5,6	147	147
Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6MT EXCLUSIVE LINE	2191	5,6	5,6	147	147
Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6MT HOMURA	2191	5,6	5,6	147	147
Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6MT HOMURA + COMFORT PACK	2191	5,6	5,6	147	147
Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6AT Versione speciale - ADVANTAGE -	2191	6,1	6,1	160	160
Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6AT CENTRE LINE	2191	6,1	6,1	160	160
Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6AT EXCLUSIVE-LINE	2191	6,1	6,1	160	160
Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6AT HOMURA	2191	6,1	6,1	160	160
Nuovo CX-5 2023 2.2L 150 CV Skyactiv D 2WD 6AT HOMURA + COMFORT PACK	2191	6,1	6,1	160	160
Nuovo CX-5 2023 2.2L 184 CV Skyactiv D 4WD 6AT HOMURA + COMFORT PACK	2191	6,6	6,6	173	173
Nuovo CX-5 2023 2.2L 184 CV Skyactiv D 4WD 6AT HOMURA	2191	6,6	6,6	173	173
Nuovo CX-5 2023 2.2L 184 CV Skyactiv D 4WD 6AT TAKUMI + SUNROOF	2191	6,6	6,6	173	173

Marca: MAZDA
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6MT Versione speciale - ADVANTAGE -	1998	6,5	6,5	146	146
Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6MT CENTRE-LINE	1998	6,5	6,5	146	146
Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6MT HOMURA	1998	6,5	6,5	146	146
Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6MT HOMURA + COMFORT PACK	1998	6,5	6,5	146	146
Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6MT EXCLUSIVE-LINE	1998	6,5	6,5	146	146
Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6AT Versione speciale - ADVANTAGE -	1998	6,9	6,9	156	156
Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6AT CENTRE-LINE	1998	6,9	6,9	156	156
Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6AT EXCLUSIVE-LINE	1998	6,9	6,9	156	156
Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6AT HOMURA	1998	6,9	6,9	156	156
Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 2WD 6AT HOMURA + COMFORT PACK	1998	6,9	6,9	156	156
Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6MT HOMURA	1998	7,1	7,1	160	160
Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6MT HOMURA + COMFORT PACK	1998	7,1	7,1	160	160
Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6MT TAKUMI + SUNROOF	1998	7,1	7,1	160	160
Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT HOMURA	1998	7,3	7,3	166	166
Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT HOMURA + COMFORT PACK	1998	7,3	7,3	166	166
Nuovo CX-5 2023 2.0L 165 CV e-SKYACTIV G 4WD 6AT TAKUMI + SUNROOF	1998	7,3	7,3	166	166
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6MT FWD Centre-Line DASO	1998	5,7	5,7	129	129
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6MT FWD Centre-Line	1998	5,7	5,7	129	129
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6MT FWD Homura	1998	5,7	5,7	129	129
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6MT FWD Nagisa	1998	5,8	5,8	130	130
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6MT FWD Centre-Line DESI	1998	5,7	5,7	129	129
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6MT FWD Exclusive-Line	1998	5,8	5,8	130	130
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6MT FWD Takumi BLOP	1998	5,8	5,8	130	130
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6MT FWD Takumi WLOP	1998	5,8	5,8	130	130

CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6MT FWD Takumi SUNR BLOP	1998	5,8	5,8		130	130
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6MT FWD Takumi SUNR WLOP	1998	5,8	5,8		130	130
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6MT FWD Exclusive-Line SUNR	1998	5,8	5,8		130	130
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6AT FWD Homura	1998	6,2	6,2		139	139
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6AT FWD Centre-Line	1998	6,2	6,2		139	139
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6AT FWD Centre-Line DASO	1998	6,2	6,2		139	139
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6AT FWD Nagisa	1998	6,3	6,3		140	140
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6AT FWD Centre-Line DESI	1998	6,2	6,2		139	139
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6AT FWD Exclusive-Line	1998	6,3	6,3		140	140
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6AT FWD Takumi BLOP	1998	6,3	6,3		140	140
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6AT FWD Takumi WLOP	1998	6,3	6,3		140	140
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6AT FWD Takumi SUNR BLOP	1998	6,3	6,3		140	140
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6AT FWD Takumi SUNR WLOP	1998	6,3	6,3		140	140
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6AT FWD Exclusive-Line SUNR	1998	6,3	6,3		140	140
CX-30 2025 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140cv 6MT FWD Prime-Line	2488	6,0	6,0		135	135
CX-30 2025 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140cv 6MT FWD Centre-Line	2488	6,0	6,0		135	135
CX-30 2025 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140cv 6MT FWD Homura - NO PLG*	2488	6,0	6,0		135	135
CX-30 2025 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140cv 6MT FWD Centre-Line DASO	2488	6,0	6,0		136	136
CX-30 2025 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140cv 6MT FWD Homura	2488	6,0	6,0		136	136
CX-30 2025 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140cv 6MT FWD Nagisa	2488	6,0	6,0		136	136
CX-30 2025 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140cv 6MT FWD Centre-Line DESI	2488	6,0	6,0		136	136
CX-30 2025 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140cv 6MT FWD Exclusive-Line	2488	6,0	6,0		136	136
CX-30 2025 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140cv 6MT FWD Takumi BLOP	2488	6,0	6,0		136	136
CX-30 2025 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140cv 6AT FWD Centre-Line	2488	6,5	6,5		147	147
CX-30 2025 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140cv 6AT FWD Prime-Line	2488	6,5	6,5		147	147
CX-30 2025 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140cv 6AT FWD Centre-Line DASO	2488	6,6	6,6		148	148
CX-30 2025 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140cv 6AT FWD Homura	2488	6,6	6,6		148	148
CX-30 2025 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140cv 6AT FWD Nagisa	2488	6,6	6,6		148	148
CX-30 2025 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140cv 6AT FWD Centre-Line DESI	2488	6,6	6,6		148	148

CX-30 2025 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140cv 6AT FWD Exclusive-Line	2488	6,6	6,6		148	148
CX-30 2025 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140cv 6AT FWD Takumi BLOP	2488	6,6	6,6		148	148
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6MT AWD Takumi BLOP	1998	6,2	6,2		138	138
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6MT AWD Takumi WLOP	1998	6,2	6,2		138	138
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6MT AWD Homura	1998	6,2	6,2		138	138
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6MT AWD Nagisa	1998	6,2	6,2		138	138
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6MT AWD Centre-Line	1998	6,2	6,2		138	138
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6MT AWD Centre-Line DASO	1998	6,2	6,2		138	138
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6MT AWD Exclusive-Line	1998	6,2	6,2		138	138
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6MT AWD Centre-Line DESI	1998	6,2	6,2		138	138
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6MT AWD Takumi SUNR BLOP	1998	6,2	6,2		139	139
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6MT AWD Exclusive-Line SUNR	1998	6,2	6,2		139	139
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6MT AWD Takumi SUNR WLOP	1998	6,2	6,2		139	139
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6AT AWD Homura	1998	6,6	6,6		147	147
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6AT AWD Nagisa	1998	6,6	6,6		147	147
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6AT AWD Centre-Line DASO	1998	6,6	6,6		147	147
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6AT AWD Centre-Line	1998	6,6	6,6		147	147
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6AT AWD Centre-Line DESI	1998	6,6	6,6		147	147
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6AT AWD Takumi BLOP	1998	6,6	6,6		147	147
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6AT AWD Takumi WLOP	1998	6,6	6,6		147	147
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6AT AWD Exclusive-Line	1998	6,6	6,6		147	147
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6AT AWD Takumi SUNR BLOP	1998	6,6	6,6		148	148
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6AT AWD Takumi SUNR WLOP	1998	6,6	6,6		148	148
CX-30 2025 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186cv 6AT AWD Exclusive-Line SUNR	1998	6,6	6,6		148	148
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Nagisa	1998	5,6	5,6		126	126
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Homura	1998	5,6	5,6		126	126
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Centre-line DASO	1998	5,6	5,6		126	126
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Centre-line	1998	5,6	5,6		126	126
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Takumi RLOP	1998	5,6	5,6		126	126

Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Takumi BLOP	1998	5,6	5,6		126	126
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line	1998	5,6	5,6		126	126
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Centre-line DESI	1998	5,6	5,6		126	126
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Takumi SUNR RLOP	1998	5,6	5,6		126	126
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Takumi SUNR BLOP	1998	5,6	5,6		126	126
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line SUNR	1998	5,6	5,6		126	126
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Nagisa	1998	6,2	6,2		138	138
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Homura	1998	6,2	6,2		138	138
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Centre-line DASO	1998	6,2	6,2		138	138
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Centre-line	1998	6,2	6,2		138	138
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Takumi BLOP	1998	6,2	6,2		138	138
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Takumi RLOP	1998	6,2	6,2		138	138
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line	1998	6,2	6,2		138	138
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Centre-line DESI	1998	6,2	6,2		138	138
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Takumi SUNR BLOP	1998	6,2	6,2		138	138
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Takumi SUNR RLOP	1998	6,2	6,2		138	138
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line SUNR	1998	6,2	6,2		138	138
Mazda3 2025 5HB 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6MT FWD Prime-line	2488	5,9	5,9		133	133
Mazda3 2025 5HB 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6MT FWD Centre-line	2488	6,0	6,0		135	135
Mazda3 2025 5HB 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6MT FWD Centre-line DASO	2488	6,0	6,0		135	135
Mazda3 2025 5HB 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6MT FWD Homura	2488	6,0	6,0		135	135
Mazda3 2025 5HB 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6MT FWD Nagisa	2488	6,0	6,0		135	135
Mazda3 2025 5HB 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6MT FWD Centre-line DESI	2488	6,0	6,0		135	135
Mazda3 2025 5HB 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6MT FWD Exclusive-line	2488	6,0	6,0		135	135
Mazda3 2025 5HB 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6MT FWD Takumi	2488	6,0	6,0		135	135
Mazda3 2025 5HB 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6AT FWD Prime-line	2488	6,2	6,2		139	139
Mazda3 2025 5HB 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6AT FWD Centre-line	2488	6,3	6,3		141	141
Mazda3 2025 5HB 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6AT FWD Centre-line DASO	2488	6,3	6,3		141	141
Mazda3 2025 5HB 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6AT FWD Homura	2488	6,3	6,3		141	141

Mazda3 2025 5HB 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6AT FWD Nagisa	2488	6,3	6,3		141	141
Mazda3 2025 5HB 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6AT FWD Centre-line DESI	2488	6,3	6,3		141	141
Mazda3 2025 5HB 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6AT FWD Exclusive-line	2488	6,3	6,3		141	141
Mazda3 2025 5HB 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6AT FWD Takumi	2488	6,3	6,3		141	141
Mazda3 2025 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Centre-line	1998	5,5	5,5		123	123
Mazda3 2025 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Centre-line DASO	1998	5,5	5,5		123	123
Mazda3 2025 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Takumi	1998	5,5	5,5		123	123
Mazda3 2025 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line	1998	5,5	5,5		123	123
Mazda3 2025 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Centre-line DESI	1998	5,5	5,5		123	123
Mazda3 2025 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Exclusive-line SUNR	1998	5,5	5,5		123	123
Mazda3 2025 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6MT FWD Takumi SUNR	1998	5,5	5,5		124	124
Mazda3 2025 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Centre-line DASO	1998	6,1	6,1		135	135
Mazda3 2025 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Centre-line	1998	6,1	6,1		135	135
Mazda3 2025 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Centre-line DESI	1998	6,1	6,1		135	135
Mazda3 2025 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Takumi	1998	6,1	6,1		135	135
Mazda3 2025 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line	1998	6,1	6,1		135	135
Mazda3 2025 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Takumi SUNR	1998	6,1	6,1		135	135
Mazda3 2025 4SN 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT FWD Exclusive-line SUNR	1998	6,1	6,1		135	135
Mazda3 2025 4SN 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6MT FWD Prime-line	2488	5,8	5,8		130	130
Mazda3 2025 4SN 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6MT FWD Centre-line	2488	5,9	5,9		133	133
Mazda3 2025 4SN 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6MT FWD Centre-line DASO	2488	5,9	5,9		133	133
Mazda3 2025 4SN 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6MT FWD Centre-line DESI	2488	5,9	5,9		133	133
Mazda3 2025 4SN 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6MT FWD Exclusive-line	2488	5,9	5,9		133	133
Mazda3 2025 4SN 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6MT FWD Takumi	2488	5,9	5,9		133	133
Mazda3 2025 4SN 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6AT FWD Prime-line	2488	5,9	5,9		134	134
Mazda3 2025 4SN 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6AT FWD Centre-line DASO	2488	6,1	6,1		137	137
Mazda3 2025 4SN 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6AT FWD Centre-line	2488	6,1	6,1		137	137
Mazda3 2025 4SN 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6AT FWD Centre-line DESI	2488	6,1	6,1		137	137
Mazda3 2025 4SN 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6AT FWD Exclusive-line	2488	6,1	6,1		138	138

Mazda3 2025 4SN 2.5L e-SKYACTIV G 140CV 6AT FWD Takumi	2488	6,1	6,1		138	138
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT AWD Homura	1998	6,5	6,5		146	146
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT AWD Takumi RLOP	1998	6,5	6,5		146	146
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT AWD Takumi BLOP	1998	6,5	6,5		146	146
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT AWD Exclusive-line	1998	6,5	6,5		146	146
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT AWD Takumi SUNR RLOP	1998	6,5	6,5		146	146
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT AWD Takumi SUNR BLOP	1998	6,5	6,5		146	146
Mazda3 2025 5HB 2.0L e-SKYACTIV X 186CV 6AT AWD Exclusive-line SUNR	1998	6,5	6,5		146	146
Mazda2 Hybrid 2024 5HB 1.5L Hybrid VVT-i 116 CVT FWD Centre-Line	1490	3,8	4,9		85	112
Mazda2 Hybrid 2024 5HB 1.5L Hybrid VVT-i 116 CVT FWD Exclusive-Line	1490	3,8	4,9		85	112
Mazda2 Hybrid 2024 5HB 1.5L Hybrid VVT-i 116 CVT FWD Prime-Line	1490	3,8	4,9		85	112
Mazda2 Hybrid 2024 5HB 1.5L Hybrid VVT-i 116 CVT FWD Homura	1490	3,8	4,9		85	112
Mazda2 Hybrid 2024 5HB 1.5L Hybrid VVT-i 116 CVT FWD Homura Plus	1490	3,8	4,9		85	112

Marca: MAZDA
Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Exclusive-line COMF DRAS	3283	5,7	5,7	148	148
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Homura	3283	5,7	5,7	148	148
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Homura CAHO	3283	5,7	5,7	148	148
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Homura COSO CAHO	3283	5,7	5,7	148	148
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Exclusive-line DRAS	3283	5,7	5,7	148	148
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Exclusive-line COSO DRAS	3283	5,7	5,7	148	148
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Exclusive-line COMF COSO DRAS	3283	5,8	5,8	149	149
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Homura COSO	3283	5,8	5,8	149	149
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Takumi	3283	5,8	5,8	149	149
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Takumi COSO	3283	5,8	5,8	149	149
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Homura PANO CAHO	3283	5,8	5,8	149	149
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Exclusive-line DRAS PANO	3283	5,8	5,8	149	149
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Exclusive-line COMF DRAS PANO	3283	5,8	5,8	150	150
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Homura PANO	3283	5,8	5,8	150	150
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Homura Plus CAHO	3283	5,8	5,8	150	150
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Takumi PANO	3283	5,8	5,8	150	150
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Exclusive-line COSO DRAS PANO	3283	5,8	5,8	150	150
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Exclusive-line COMF COSO DRAS PANO	3283	5,8	5,8	151	151
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Homura Plus	3283	5,8	5,8	151	151
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Takumi Plus	3283	5,8	5,8	151	151
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Takumi Plus CATA	3283	5,8	5,8	151	151
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Exclusive-line	3283	5,7	5,7	148	148
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Exclusive-line COSO	3283	5,7	5,7	148	148
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Exclusive-line COMF	3283	5,7	5,7	148	148

CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Exclusive-line COMF COSO	3283	5,8	5,8	149	149
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Exclusive-line PANO	3283	5,8	5,8	149	149
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Exclusive-line COMF PANO	3283	5,8	5,8	150	150
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Exclusive-line COSO PANO	3283	5,8	5,8	150	150
CX-80 5WGN 3.3Le-SKYACTIV D 249cv 8AT AWD Exclusive-line COMF COSO PANO	3283	5,8	5,8	151	151
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT Prime-Line	3283	5,0	5,0	130	130
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT Exclusive-Line DRAS	3283	5,0	5,0	129	129
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT Exclusive-Line COMB DRAS	3283	5,0	5,0	130	130
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT Exclusive-Line COSO DRAS	3283	5,0	5,0	130	130
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT Homura	3283	5,0	5,0	130	130
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT Takumi	3283	5,0	5,0	130	130
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT Exclusive-Line COMB COSO DRAS	3283	5,1	5,1	131	131
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT Takumi COSO	3283	5,1	5,1	131	131
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT Homura COSO	3283	5,1	5,1	131	131
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT Exclusive-Line DRAS PANO	3283	5,1	5,1	131	131
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT Exclusive-Line COSO DRAS PANO	3283	5,1	5,1	132	132
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT Exclusive-Line COMB COSO DRAS PANO	3283	5,1	5,1	132	132
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT Homura PANO	3283	5,1	5,1	132	132
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT Exclusive-Line COMB DRAS PANO	3283	5,1	5,1	132	132
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT Takumi PANO	3283	5,1	5,1	132	132
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT Takumi Plus	3283	5,1	5,1	133	133
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT Homura Plus	3283	5,1	5,1	133	133
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT Exclusive-Line	3283	5,0	5,0	129	129
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT Exclusive-Line COMB	3283	5,0	5,0	130	130
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT Exclusive-Line COSO	3283	5,0	5,0	130	130
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT Exclusive-Line COMB COSO	3283	5,0	5,0	130	130
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT Exclusive-Line PANO	3283	5,1	5,1	131	131
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT Exclusive-Line COMB PANO	3283	5,1	5,1	131	131
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT Exclusive-Line COSO PANO	3283	5,1	5,1	132	132

CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 200 CV RWD 8AT Exclusive-Line COMB COSO PANO	3283	5,1	5,1		132	132
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT Exclusive-Line DRAS	3283	5,4	5,4		139	139
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT Exclusive-Line COSO DRAS	3283	5,4	5,4		139	139
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT Takumi	3283	5,4	5,4		139	139
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT Homura	3283	5,4	5,4		139	139
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT Exclusive-Line COMB DRAS	3283	5,4	5,4		139	139
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT Exclusive-Line COMB COSO DRAS	3283	5,4	5,4		140	140
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT Takumi COSO	3283	5,4	5,4		140	140
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT Homura COSO	3283	5,4	5,4		140	140
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT Exclusive-Line DRAS PANO	3283	5,4	5,4		140	140
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT Exclusive-Line COSO DRAS PANO	3283	5,5	5,5		141	141
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT Exclusive-Line COMB COSO DRAS PANO	3283	5,5	5,5		141	141
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT Homura PANO	3283	5,5	5,5		141	141
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT Exclusive-Line COMB DRAS PANO	3283	5,5	5,5		141	141
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT Takumi PANO	3283	5,5	5,5		141	141
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT Takumi Plus	3283	5,5	5,5		142	142
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT Homura Plus	3283	5,5	5,5		142	142
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT Exclusive-Line	3283	5,3	5,3		138	138
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT Exclusive-Line COMB	3283	5,4	5,4		139	139
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT Exclusive-Line COSO	3283	5,4	5,4		139	139
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT Exclusive-Line COMB COSO	3283	5,4	5,4		140	140
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT Exclusive-Line PANO	3283	5,4	5,4		140	140
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT Exclusive-Line COSO PANO	3283	5,5	5,5		141	141
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT Exclusive-Line COMB COSO PANO	3283	5,5	5,5		141	141
CX-60 2025 3,3 e-SKYACTIV D 249 CV AWD 8AT Exclusive-Line COMB PANO	3283	5,5	5,5		141	141

Marca: MAZDA
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto) + Benzina				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica					
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min	Max	(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
MX-30 2025 5WGN e-SKYACTIV R-EV 170cv 1AT FWD Prime-Line	1660	18,3	18,3	1,0	1,0	22	22
MX-30 2025 5WGN e-SKYACTIV R-EV 170cv 1AT FWD Exclusive-Line	1660	18,3	18,3	1,0	1,0	22	22
MX-30 2025 5WGN e-SKYACTIV R-EV 170cv 1AT FWD Makoto	1660	18,3	18,3	1,0	1,0	22	22
MX-30 2025 5WGN e-SKYACTIV R-EV 170cv 1AT FWD Nagisa	1660	18,3	18,3	1,0	1,0	22	22
MX-30 2025 5WGN e-SKYACTIV R-EV 170cv 1AT FWD Makoto Plus	1660	18,3	18,3	1,0	1,0	22	22
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Exclusive-line	2488	23,8	23,8	1,6	1,6	35	35
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Homura COSO	2488	23,8	23,8	1,6	1,6	35	35
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Homura CAHO	2488	23,8	23,8	1,6	1,6	35	35
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Homura COSO CAHO	2488	23,8	23,8	1,6	1,6	35	35
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Exclusive-line COSO	2488	23,8	23,8	1,6	1,6	35	35
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Exclusive-line DRAS	2488	23,8	23,8	1,6	1,6	35	35
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Exclusive-line COSO DRAS	2488	23,8	23,8	1,6	1,6	35	35
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Exclusive-line COMF	2488	23,8	23,8	1,6	1,6	35	35
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Exclusive-line COMF COSO	2488	23,8	23,8	1,6	1,6	35	35
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Exclusive-line COMF DRAS	2488	23,8	23,8	1,6	1,6	35	35
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Exclusive-line COMF COSO DRAS	2488	23,8	23,8	1,6	1,6	35	35
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Homura	2488	23,8	23,8	1,6	1,6	35	35
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Exclusive-line PANO	2488	23,8	23,8	1,6	1,6	35	35
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Exclusive-line DRAS PANO	2488	23,8	23,8	1,6	1,6	35	35
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Homura PANO CAHO	2488	23,8	23,8	1,6	1,6	35	35
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Exclusive-line COSO PANO	2488	23,8	23,8	1,6	1,6	36	36

CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Exclusive-line COSO DRAS PANO	2488	23,8	23,8	1,6	1,6		36	36
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Exclusive-line COMF PANO	2488	23,8	23,8	1,6	1,6		36	36
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Exclusive-line COMF COSO PANO	2488	23,8	23,8	1,6	1,6		36	36
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Exclusive-line COMF DRAS PANO	2488	23,8	23,8	1,6	1,6		36	36
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Exclusive-line COMF COSO DRAS PANO	2488	23,8	23,8	1,6	1,6		36	36
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Homura PANO	2488	23,8	23,8	1,6	1,6		36	36
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Homura Plus CAHO	2488	23,8	23,8	1,6	1,6		36	36
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Homura Plus	2488	23,9	23,9	1,6	1,6		36	36
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Takumi	2488	23,8	23,8	1,6	1,6		35	35
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Takumi COSO	2488	23,8	23,8	1,6	1,6		35	35
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Takumi PANO	2488	23,8	23,8	1,6	1,6		35	35
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Takumi Plus	2488	23,8	23,8	1,6	1,6		35	35
CX-80 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327cv 8AT AWD Takumi Plus CATA	2488	23,8	23,8	1,6	1,6		35	35
CX-60 2025 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT Prime-Line	2488	22,7	22,7	1,4	1,4		31	31
CX-60 2025 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT Exclusive-Line COMB	2488	23,0	23,0	1,4	1,4		32	32
CX-60 2025 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT Exclusive-Line COMB COSO	2488	23,0	23,0	1,4	1,4		32	32
CX-60 2025 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT Exclusive-Line COMB DRAS	2488	23,0	23,0	1,4	1,4		32	32
CX-60 2025 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT Exclusive-Line COMB COSO DRAS	2488	23,0	23,0	1,4	1,4		32	32
CX-60 2025 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT Homura	2488	23,0	23,0	1,4	1,4		32	32
CX-60 2025 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT Homura COSO	2488	23,0	23,0	1,4	1,4		32	32
CX-60 2025 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT Exclusive-Line	2488	23,0	23,0	1,4	1,4		32	32
CX-60 2025 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT Exclusive-Line COSO	2488	23,0	23,0	1,4	1,4		32	32
CX-60 2025 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT Exclusive-Line DRAS	2488	23,0	23,0	1,4	1,4		32	32
CX-60 2025 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT Exclusive-Line COSO DRAS	2488	23,0	23,0	1,4	1,4		32	32
CX-60 2025 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT Exclusive-Line COMB PANO	2488	23,0	23,0	1,4	1,4		32	32
CX-60 2025 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT Exclusive-Line COMB DRAS PANO	2488	23,0	23,0	1,4	1,4		32	32

CX-60 2025 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT Homura PANO	2488	23,0	23,0	1,4	1,4		32	32
CX-60 2025 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT Exclusive-Line PANO	2488	23,0	23,0	1,4	1,4		32	32
CX-60 2025 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT Exclusive-Line COSO PANO	2488	23,0	23,0	1,4	1,4		32	32
CX-60 2025 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT Exclusive-Line COSO DRAS PANO	2488	23,0	23,0	1,4	1,4		32	32
CX-60 2025 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT Exclusive-Line DRAS PANO	2488	23,0	23,0	1,4	1,4		32	32
CX-60 2025 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT Exclusive-Line COMB COSO DRAS PANO	2488	23,1	23,1	1,4	1,4		33	33
CX-60 2025 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT Homura Plus	2488	23,1	23,1	1,4	1,4		33	33
CX-60 2025 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT Exclusive-Line COMB COSO PANO	2488	23,1	23,1	1,4	1,4		33	33
CX-60 2025 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT Takumi	2488	23,0	23,0	1,4	1,4		32	32
CX-60 2025 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT Takumi COSO	2488	23,0	23,0	1,4	1,4		32	32
CX-60 2025 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT Takumi PANO	2488	23,0	23,0	1,4	1,4		32	32
CX-60 2025 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV AWD 8AT Takumi Plus	2488	23,0	23,0	1,4	1,4		32	32

Marca: MAZDA
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Mazda6e 5HB EV 258cv 1AT RWD STANDARD RANGE 68.8 kWh Takumi		16,6	16,6		
Mazda6e 5HB EV 258cv 1AT RWD STANDARD RANGE 68.8 kWh Takumi Plus		16,6	16,6		
Mazda6e 5HB EV 245cv 1AT RWD LONG RANGE 80 kWh Takumi		16,5	16,5		
Mazda6e 5HB EV 245cv 1AT RWD LONG RANGE 80 kWh Takumi Plus		16,5	16,5		

Marca: MERCEDES-AMG
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SL Roadster					
Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ Roadster - aut 3P	3.982	12,9	13,5	293	306
Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ Roadster - aut 3P	3.982	13,0	13,4	296	306
Mercedes-AMG GT					
Mercedes-AMG GT 55 4MATIC+ - aut 3P	3.982	14,0	14,0	319	319
Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ - aut 3P	3.982	14,0	14,0	319	319
Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ - aut 3P	3.982	14,0	14,0	319	319
GT Coupé 4					
Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ - aut 5P	3.982	12,0	13,3	272	300
Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ - aut 5P	3.982	12,6	13,3	286	301
Classe G					
AMG G 63 4x4 ² 5P	3.982	20,1	20,1	456	456

Marca: MERCEDES-AMG
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SL Roadster					
Mercedes-AMG SL 43 Roadster - aut 3P	1.991	9,0	9,5	205	217
Mercedes-AMG GT					
Mercedes-AMG GT 43 - aut 3P	1.991	10,3	10,3	235	235
GT Coupé 4					
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ - aut 5P	2.999	9,5	10,0	214	227
Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ - aut 5P	2.999	9,5	10,0	214	228

Marca: MERCEDES-AMG
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - ponderato misto) + Energia elettricaBenzina (kWh/100km)(l/100km)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto) (g/km)		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
						Min	Max	
						Min	Max	
SL Roadster								
Mercedes-AMG SL 63 S E Performance - aut 2P	3.982	5,2	5,2	10,0	10,0		228	228
Mercedes-AMG GT								
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE - aut 3P	3.982	5,3	5,3	10,6	10,6		241	241
GT Coupé 4								
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE - aut 5P	3.982	5,4	5,4	11,2	11,2		254	254

Marca: MERCEDES-BENZ
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Classe A					
Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ - aut 5P	1.991	9,0	9,2	205	208
CLA Coupé					
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ - aut 5P	1.991	8,9	9,0	201	205
CLA Shooting Brake					
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake - aut 5P	1991	9,1	9,2	206	209
GLA					
Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ - aut 5P	1.991	9,5	10,0	215	227
Mercedes-Maybach Classe S					
Mercedes-Maybach S 680 - aut 4P	5.980	13,2	14,1	300	322
CITAN					
Citan 110 Tourer Long	1.332	6,7	7,8	151	175
Citan 113 Tourer Long	1.332	6,6	7,7	150	174
Citan 113 Tourer Long-aut	1.332	6,7	7,9	151	178
Citan 113 Tourer Extra Long	1.332	6,6	7,7	150	174
Citan 113 Tourer Extra Long-aut	1.332	6,7	7,9	151	178
CLASSE T					
Classe T 160	1.332	6,7	7,8	151	175
Classe T 180	1.332	6,6	7,7	150	174
Classe T 180-aut	1.332	6,7	7,9	151	178
Classe T 180 Extra Long	1.332	6,6	7,7	150	174
Classe T 180 Extra Long-aut	1.332	6,7	7,9	151	178

Marca: MERCEDES-BENZ
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Classe A					
A 200 d - aut 5P	1.950	4,9	5,4	128	143
A 180 d - aut 5P	1.950	5,0	5,6	132	146
A 220 d - aut 5P	1.950	5,0	5,5	131	144
Classe A Sedan					
A 200 d - aut 4P	1.950	4,8	5,4	127	142
A 180 d - aut 4P	1.950	5,0	5,5	130	145
A 220 d - aut 4P	1.950	5,0	5,5	131	144
Classe B					
B 180 d - aut 5P	1.950	5,2	5,7	136	151
B 200 d - aut 5P	1.950	5,1	5,6	133	148
B 220 d - aut 5P	1.950	5,1	5,7	135	148
CLA Coupé					
CLA Coupé 180 d - aut 4P	1.950	5,1	5,6	132	146
CLA Coupé 200 d - aut 4P	1.950	4,9	5,5	129	143
CLA Coupé 220 d - aut 4P	1.950	5,0	5,5	130	144
CLA Shooting Brake					
CLA 180 d - aut 5P	1.950	5,2	5,7	135	149
CLA 200 d - aut 5P	1.950	5,0	5,6	132	147
CLA 220 d - aut 5P	1.950	5,1	5,6	133	147
GLA					
GLA 180 d - aut 5P	1.950	5,3	5,8	140	153
GLA 200 d - aut 5P	1.950	5,3	5,8	140	153
GLA 200 d 4MATIC - aut 5P	1.950	5,6	6,2	146	162
GLA 220 d 4MATIC - aut 5P	1.950	5,6	6,2	148	164
GLB					
GLB 180 d - aut 5P	1.950	5,5	6,1	144	160
GLB 200 d - aut 5P	1.950	5,5	6,1	145	160
GLB 200 d 4MATIC - aut 5P	1.950	5,7	6,4	151	168
GLB 220 d 4MATIC - aut 5P	1.950	5,8	6,5	152	170
CITAN					
Citan 110 CDI Tourer Long fam 4P/5P	1.461	5,1	5,9	133	154
Citan 110 CDI Tourer Long fam 4P/5P-aut	1.461	5,2	5,9	137	154
Citan 112 CDI Tourer Long fam 4P/5P	1.461	5,1	6,0	135	157
Citan 112 CDI Tourer Long fam 4P/5P-aut	1.461	5,2	5,9	137	154
CLASSE T					
Classe T 160d fam 4P/5P	1.461	5,1	5,9	133	154
Classe T 160d fam 4P/5P-aut	1.461	5,2	5,9	137	154
Classe T 180d fam 4P/5P	1.461	5,1	6,0	135	157
Classe T 180d fam 4P/5P-aut	1.461	5,2	5,9	137	154
CLASSE V					
CLASSE V 220 d aut mono 4P/5P	1.950	6,2	8,9	164	234
CLASSE V 250 d aut mono 4P/5P	1.950	6,4	9,1	167	239
CLASSE V 300 d aut mono 4P/5P	1.950	6,4	9,1	167	239
CLASSE V 220 d aut mono 4P/5P 4x4	1.950	6,7	9,3	176	243

CLASSE V 250 d aut mono 4P/5P 4x4	1.950	6,9	9,4	181	247
CLASSE V 300 d aut mono 4P/5P 4x4	1.950	6,9	9,4	181	247
VITO TOURER					
VITO TOURER 114 aut mono 4P/5P	1.950	6,2	8,9	164	234
VITO TOURER 116 aut mono 4P/5P	1.950	6,2	8,9	164	234
VITO TOURER 119 aut mono 4P/5P	1.950	6,4	9,1	167	239
VITO TOURER 124 aut mono 4P/5P	1.950	6,4	9,1	167	239
VITO TOURER 114 aut mono 4P/5P 4x4	1.950	6,7	9,3	176	243
VITO TOURER 116 aut mono 4P/5P 4x4	1.950	6,7	9,3	176	243
VITO TOURER 119 aut mono 4P/5P 4x4	1.950	6,9	9,4	181	247
VITO TOURER 124 aut mono 4P/5P 4x4	1.950	6,9	9,4	181	247
MARCO POLO					
MARCO POLO 220 d aut mono 4P/5P	1.950	6,2	8,9	164	234
MARCO POLO 250 d aut mono 4P/5P	1.950	6,4	9,1	167	239
MARCO POLO 300 d aut mono 4P/5P	1.950	6,4	9,1	167	239
MARCO POLO 220 d aut mono 4P/5P 4x4	1.950	6,7	9,3	176	243
MARCO POLO 250 d aut mono 4P/5P 4x4	1.950	6,9	9,4	181	247
MARCO POLO 300 d aut mono 4P/5P 4x4	1.950	6,9	9,4	181	247
MARCO POLO HORIZON					
MARCO POLO HORIZON 220 d aut mono 4P/5P	1.950	6,2	8,9	164	234
MARCO POLO HORIZON 250 d aut mono 4P/5P	1.950	6,4	9,1	167	239
MARCO POLO HORIZON 300 d aut mono 4P/5P	1.950	6,4	9,1	167	239
MARCO POLO HORIZON 220 d aut mono 4P/5P 4x4	1.950	6,7	9,3	176	243
MARCO POLO HORIZON 250 d aut mono 4P/5P 4x4	1.950	6,9	9,4	181	247
MARCO POLO HORIZON 300 d aut mono 4P/5P 4x4	1.950	6,9	9,4	181	247
VITO MIXTO					
VITO MIXTO 114 aut mono 4P/5P	1.950	6,2	8,9	164	234
VITO MIXTO 116 aut mono 4P/5P	1.950	6,2	8,9	164	234
VITO MIXTO 119 aut mono 4P/5P	1.950	6,4	9,1	167	239
VITO MIXTO 124 aut mono 4P/5P	1.950	6,4	9,1	167	239
VITO MIXTO 114 aut mono 4P/5P 4x4	1.950	6,7	9,3	176	243
VITO MIXTO 116 aut mono 4P/5P 4x4	1.950	6,7	9,3	176	243
VITO MIXTO 119 aut mono 4P/5P 4x4	1.950	6,9	9,4	181	247
VITO MIXTO 124 aut mono 4P/5P 4x4	1.950	6,9	9,4	181	247
SPRINTER					
SPRINTER 311 CDI TOURER mono 4P/5P	1.950	9,3	9,3	244	244
SPRINTER 311 CDI TOURER mono 4P/5P-aut	1.950	9,4	9,4	247	247
SPRINTER 315 CDI TOURER mono 4P/5P	1.950	10,8	10,8	283	283
SPRINTER 315 CDI TOURER mono 4P/5P- aut	1.950	10,8	10,8	285	285
SPRINTER 317 CDI TOURER mono 4P/5P	1.950	10,7	10,9	281	285
SPRINTER 317 CDI TOURER mono 4P/5P- aut	1.950	10,8	10,8	283	283
SPRINTER 319 CDI TOURER mono 4P/5P- aut	1.950	12,3	12,3	322	322
SPRINTER 319 CDI TOURER mono 4P/5P- aut-4x4	1.950	12,3	12,3	322	322

Marca: MERCEDES-BENZ

Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Classe A					
A 180 - aut 5P	1.332	5,8	6,3	131	143
A 200 - aut 5P	1.332	5,8	6,3	131	143
A 220 4MATIC - aut 5P	1.991	6,7	7,3	152	165
A 250 4MATIC - aut 5P	1.991	6,7	7,3	152	165
Mercedes-AMG A 35 4MATIC - aut 5P	1.991	8,3	8,6	188	196
Classe A Sedan					
A 180 Sedan - aut 4P	1.332	5,7	6,3	129	142
A 200 Sedan - aut 4P	1.332	5,7	6,3	129	142
A 220 4MATIC Sedan - aut 4P	1.991	6,6	7,2	150	163
A 250 4MATIC Sedan - aut 4P	1.991	6,6	7,2	150	163
Mercedes-AMG A 35 4MATIC Sedan - aut 4P	1.991	8,1	8,5	184	192
Classe B					
B 180 - aut 5P	1.332	5,9	6,6	134	149
B 200 - aut 5P	1.332	5,9	6,6	134	149
B 220 4MATIC - aut 5P	1.991	6,8	7,5	155	170
B 250 4MATIC - aut 5P	1.991	6,9	7,5	155	170
Classe C Berlina					
C 180 Berlina - aut 4P	1.496	6,2	7,0	141	158
C 200 Berlina - aut 4P	1.496	6,4	7,3	146	166
C 200 4MATIC Berlina - aut 4P	1.496	6,2	7,0	141	158
C 300 Berlina - aut 4P	1.999	6,4	7,2	145	162
C 300 4MATIC Berlina - aut 4P	1.999	6,6	7,5	151	171
Mercedes-AMG C 43 4MATIC Berlina - aut 4P	1.991	8,9	9,3	202	212
Classe C Station Wagon					
C 180 Station Wagon - aut 5P	1.496	6,4	7,2	146	163
C 200 Station Wagon - aut 5P	1.496	6,4	7,2	146	163
C 200 4MATIC Station Wagon - aut 5P	1.496	6,7	7,6	153	172
C 300 Station Wagon - aut 5P	1.999	6,6	7,4	150	168
C 300 4MATIC Station Wagon - aut 5P	1.999	6,9	7,8	157	177
Mercedes-AMG C 43 4MATIC Station Wagon - aut 5P	1.991	9,0	9,5	206	216
Classe C All-Terrain					
C 200 4MATIC All-Terrain Station Wagon - aut 5P	1.496	6,7	7,6	153	172
CLA Coupé					
CLA 180 - aut 4P	1.332	5,8	6,4	131	144
CLA 200 - aut 4P	1.332	5,8	6,4	131	144
CLA 220 4MATIC - aut 4P	1.991	6,7	7,3	151	164
CLA 250 4MATIC - aut 4P	1.991	6,7	7,3	151	164
Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC - aut 5P	1.991	8,1	8,5	185	193
CLA Shooting Brake					
CLA 180 Shooting Brake - aut 5P	1.332	5,9	6,5	134	147
CLA 200 Shooting Brake - aut 5P	1.332	5,9	6,5	134	147
CLA 250 4MATIC Shooting Brake - aut 5P	1.991	6,8	7,5	154	169
Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Shooting Brake - aut 5P	1.991	8,3	8,7	189	197
CLE Coupé					

CLE 180 - aut 2P	1.999	6,5	7,0	147	159
CLE 200 - aut 2P	1.999	6,5	7,0	147	159
CLE 200 4MATIC - aut 2P	1.999	6,7	7,3	152	165
CLE 300 4MATIC - aut 2P	1.999	6,8	7,4	155	167
CLE 450 4MATIC - aut 2P	2.999	7,6	8,2	174	187
Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ - aut 2P	2.999	9,1	9,5	206	217
CLE Cabrio					
CLE 180 - aut 2P	1.999	6,7	7,2	153	164
CLE 200 - aut 2P	1.999	6,7	7,2	153	164
CLE 200 4MATIC - aut 2P	1.999	7,0	7,5	159	171
CLE 300 4MATIC - aut 2P	1.999	7,1	7,6	161	173
CLE 450 4MATIC - aut 2P	2.999	7,9	8,4	181	192
Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ - aut 2P	2.999	9,3	9,8	213	223
Classe E Berlina					
E 200 - aut 4P	1.999	6,4	7,3	145	166
E 200 4MATIC - aut 4P	1.999	6,8	7,7	154	175
E 450 4MATIC - aut 4P	2.999	7,4	8,3	169	190
Classe E Station Wagon					
E 200 - aut 5P	1.999	6,7	7,6	153	173
E 200 4MATIC - aut 5P	1.999	7,1	8,0	162	182
E 450 4MATIC - aut 5P	2.999	7,8	8,7	177	198
Classe E All-Terrain					
E 450 4MATIC All-Terrain - aut 5P	2.999	7,8	8,7	179	198
GLA					
GLA 180 - aut 5P	1.332	6,5	7,2	146	162
GLA 200 - aut 5P	1.332	6,4	7,1	146	161
GLA 220 4MATIC - aut 5P	1.991	7,2	7,9	164	180
GLA 250 4MATIC - aut 5P	1.991	7,2	7,9	165	180
Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC - aut 5P	1.991	8,8	9,2	200	209
GLB					
GLB 180 - aut 5P	1.332	6,7	7,5	152	170
GLB 200 - aut 5P	1.332	6,7	7,4	151	168
GLB 220 4MATIC - aut 5P	1.991	7,5	8,2	170	187
GLB 250 4MATIC - aut 5P	1.991	7,5	8,2	170	187
Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC - aut 5P	1.991	8,9	9,4	203	213
GLC Coupé					
GLC 200 4MATIC - aut 5P	1.999	7,0	7,8	159	178
GLC 300 4MATIC - aut 5P	1.999	7,1	7,9	161	180
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC - aut 5P	1.991	9,6	10,3	218	235
GLC SUV					
GLC 200 4MATIC - aut 5P	1.999	7,1	7,9	161	180
GLC 300 4MATIC - aut 5P	1.999	7,2	8,0	163	182
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC - aut 5P	1.991	9,9	10,5	225	239
GLE					
GLE 450 4MATIC - aut 5P	2.999	9,5	11,0	216	251
GLE 580 4MATIC - aut 5P	3.982	12,1	13,6	274	307
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ - aut 5P	2.999	10,2	11,0	232	250
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ - aut 5P	3.982	12,5	12,8	283	291
GLE Coupé					
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ - aut 5P	2.999	10,1	10,6	229	241
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ - aut 5P	3.982	12,4	12,7	281	288
GLS					
GLS 450 4MATIC - aut 5P	2.999	10,0	11,1	227	252
GLS 580 4MATIC - aut 5P	3.982	13,4	14,0	303	317
Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ - aut 5P	3.982	13,3	13,5	300	306
Mercedes-Maybach GLS 600 - aut 5P	3.982	13,7	14,0	310	316
Classe S Berlina					
S 450 4MATIC Saloon - aut 4P	2.999	8,0	9,2	183	209

S 500 4MATIC Saloon - aut 4P	2.999	8,2	9,2		186	209
S 580 4MATIC Saloon - aut 4P	3.982	9,9	10,9		225	247
Mercedes-Maybach Classe S Passo lungo						
S 450 4MATIC Saloon, long version - aut 4P	2.999	8,1	9,2		184	210
S 500 4MATIC Saloon, long version - aut 4P	2.999	8,2	9,2		187	210
S 580 4MATIC Saloon, long version - aut 4P	3.982	10,0	11,0		225	248
Mercedes-Maybach S 580 - aut 4P	3.982	10,3	11,3		233	256
Classe G						
G 500 - aut 5P	2.999	11,0	12,4		249	281
Mercedes-AMG G 63 - aut 5P	3.982	14,7	15,7		335	358
Classe V						
CLASSE V 300 Automatic Mild-Hybrid-aut mono 4P/5P	1.999	9,0	11,3		204	257
VITO Tourer						
VITO TOURER 124 Mild-Hybrid-aut mono 4P/5P	1.999	9,0	11,3		204	257

Marca: MERCEDES-BENZ

Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Classe C Berlina					
C 200 d Berlina - aut 4P	1.993	4,5	5,1	119	135
C 220 d Berlina - aut 4P	1.993	4,5	5,1	119	133
C 220 d 4MATIC Berlina - aut 4P	1.993	4,6	5,3	121	140
C 300 d Berlina - aut 4P	1.993	4,9	5,5	129	144
C 300 d 4MATIC Berlina - aut 4P	1.993	4,9	5,6	129	148
Classe C Station Wagon					
C 200 d Station Wagon - aut 5P	1.993	4,7	5,3	123	139
C 220 d Station Wagon - aut 5P	1.993	4,7	5,2	122	137
C 220 d 4MATIC Station Wagon - aut 5P	1.993	4,8	5,5	125	144
C 300 d Station Wagon - aut 5P	1.993	5,1	5,6	133	148
Classe C All-Terrain					
C 220 d 4MATIC All-Terrain Station Wagon - aut 5P	1.993	4,9	5,5	128	145
CLE Coupé					
CLE 220 d - aut 2P	1.993	4,7	5,2	122	136
CLE Cabrio					
CLE 220 d - aut 2P	1.993	4,9	5,3	128	140
Classe E Berlina					
E 220 d Berlina - aut 4P	1.993	4,7	5,4	123	141
E 220 d 4MATIC Berlina - aut 4P	1.993	4,9	5,7	129	149
E 450 d 4MATIC - aut 4P	2.989	5,9	6,6	154	173
Classe E Station Wagon					
E 220 d - aut 5P	1.993	4,9	5,6	129	146
E 220 d 4MATIC - aut 5P	1.993	5,2	5,9	137	156
E 450 d 4MATIC - aut 5P	2.989	6,1	6,9	161	180
Classe E All-Terrain					
E 220 d 4MATIC All-Terrain - aut 5P	1.993	5,2	5,9	138	156
E 450 d 4MATIC All-Terrain - aut 5P	2.989	6,2	6,9	163	181
GLC Coupé					
GLC 300 d 4MATIC - aut 5P	1.993	5,5	6,1	144	159
GLC 450 d 4MATIC - aut 5P	2.989	6,3	6,9	165	181
GLC 220 d 4MATIC - aut 5P	1.993	5,0	5,7	132	151
GLC SUV					
GLC 220 d 4MATIC - aut 5P	1.993	5,1	5,9	134	154
GLC 300 d 4MATIC - aut 5P	1.993	5,5	6,2	145	162
GLC 450 d 4MATIC - aut 5P	2.989	6,3	7,0	166	185
GLE					
GLE 300 d 4MATIC - aut 5P	1.993	6,7	7,8	175	205
GLE 450 d 4MATIC - aut 5P	2.989	7,3	8,6	192	225
GLE Coupé					
GLE Coupé 300 d 4MATIC - aut 5P	1.993	6,6	7,6	173	198
GLE Coupé 450 d 4MATIC Coupé - aut 5P	2.989	7,3	8,3	190	218
GLS					
GLS 350 d 4MATIC - aut 5P	2.989	7,7	8,7	201	229
GLS 450 d 4MATIC - aut 5P	2.989	7,7	8,7	201	229

Classe S Berlina					
S 350 d - aut 4P	2.989	5,9	6,8	154	178
S 350 d 4MATIC - aut 4P	2.989	6,1	7,1	160	186
S 450 d 4MATIC - aut 4P	2.989	6,2	7,1	162	186
Classe S Passo lungo					
S 350 d Passo Lungo - aut 4P	2.989	5,9	6,8	154	179
S 350 d 4MATIC Passo Lungo - aut 4P	2.989	6,1	7,1	160	186
S 450 d 4MATIC Passo Lungo - aut 4P	2.989	6,2	7,1	163	186
Classe G					
G 450 d - aut 5P	2.989	8,7	9,9	227	261

Marca: MERCEDES-BENZ
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto) + Energia elettrica Benzina (kWh/100km) (l/100km)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto) (g/km)	
						Min	Max
		Min	Max	Min	Max		
Classe A							
A 250 e - aut 5P	1.332	17,8	19,5	0,7	1,0	17	22
Classe A Sedan							
A 250 e Sedan - aut 4P	1.332	17,5	19,2	0,7	0,9	16	21
Classe B							
B 250 e - aut 5P	1.332	18,3	20,1	0,8	1,1	18	24
Classe C Berlina							
C 300 e Berlina - aut 4P	1.999	14,6	15,4	2,0	2,6	47	59
C 400 e 4MATIC Berlina - aut 4P	1.999	15,1	16,2	2,3	2,9	53	67
C 300 e 4MATIC Berlina - aut 4P	1.999	15,1	16,2	2,3	2,9	53	67
Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Berlina - aut 4P	1.991	5,5	5,5	9,0	9,0	205	205
Classe C Station Wagon							
C 300 e Station Wagon - aut 5P	1.999	19,6	21,4	0,6	0,8	13	18
Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Station Wagon - aut 5P	1.991	5,5	5,5	9,0	9,0	205	205
CLA Coupé							
CLA Coupé 250 e - aut 4P	1.332	17,6	19,4	0,7	1,0	16	22
CLA Shooting Brake							
CLA 250 e Shooting Brake - aut 5P	1.332	18,0	19,8	0,7	1,0	17	23
CLE Coupé							
CLE 300 e with EQ Hybrid technology - aut 2P	1.999	19,1	20,9	0,5	0,7	12	16
Classe E Berlina							
E 300 e Berlina - aut 4P	1.999	19,2	21,7	0,5	0,8	12	17
E 400 e 4MATIC Berlina - aut 4P	1.999	20,8	23,0	0,6	0,9	15	21
E 300 e 4MATIC Berlina - aut 4P	1.999	20,8	23,0	0,6	0,9	15	21
Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ - aut 4P	2.999	24,1	25,9	0,8	1,0	19	22
Classe E Station Wagon							
E 300 e - aut 5P	1.999	20,0	22,6	0,6	0,8	13	19
Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ - aut 5P	2.999	24,9	26,7	0,9	1,1	21	24
GLA							
GLA 250 e - aut 5P	1.332	19,2	21,4	1,0	1,2	22	28
GLC Coupé							
Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE - aut 5P	1.991	5,9	5,9	9,7	9,7	221	221
GLC 400 e 4MATIC Coupé - aut 5P	1.999	22,4	24,7	0,5	0,7	12	15
GLC 300 e 4MATIC Coupé - aut 5P	1.999	22,4	24,7	0,5	0,7	12	15
GLC SUV							
Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE - aut 5P	1.991	5,9	5,9	9,7	9,7	221	221

GLC 400 e 4MATIC - aut 5P	1.999	22,6	24,7	0,5	0,7		12	15
GLC 300 e 4MATIC - aut 5P	1.999	22,6	24,7	0,5	0,7		12	15
GLE								
GLE 400 e 4MATIC - aut 5P	1.999	19,0	21,1	2,8	3,8		63	87
Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+ - aut 5P	2.999	21,6	22,0	3,9	4,4		89	100
GLE Coupé								
GLE Coupé 400 e 4MATIC Coupé - aut 5P	1.999	18,8	20,7	2,7	3,6		62	82
Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+ Coupé - aut 5P	2.999	21,3	21,5	3,7	4,1		84	92
Classe S Berlina								
S 450 e - aut 4P	2.999	22,4	24,8	0,6	0,9		14	20
S 580 e 4MATIC - aut 4P	2.999	22,5	25,5	0,7	1,0		16	22
Mercedes-Maybach Classe S passo lungo								
S 450 e Passo Lungo - aut 4P	2.999	22,5	25,0	0,6	0,9		14	21
S 580 e 4MATIC Passo Lungo - aut 4P	2.999	22,6	25,7	0,7	1,0		16	23
Mercedes-Maybach S 580 e - aut 4P	2.999	23,9	25,9	0,8	1,0		19	23
Mercedes-AMG S 63 E Performance Passo Lungo - aut 4P	3.982	22,2	22,2	4,6	4,6		104	104

Marca: MERCEDES-BENZ
Combustibile: IBRIDO (Gasolio – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto) + Gasolio				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto) (g/km)	
		Energia elettrica					
		(kWh/100km)	(l/100km)				
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
Classe C Berlina							
C 300 de 4MATIC with EQ hybrid technology - aut 4P	1.993	15,1	15,8	1,7	2,2	45	56
C 300 de with EQ hybrid technology - aut 4P	1.993	14,3	15,5	1,6	2,0	41	52
Classe C Station Wagon							
C 300 de 4MATIC with EQ hybrid technology - aut 5P	1.993	20,5	22,7	0,5	0,7	14	18
C 300 de with EQ hybrid technology - aut 5P	1.993	19,3	21,9	0,4	0,6	11	15
Classe E Berlina							
E 300 de 4MATIC with EQ hybrid technology - aut 4P	1.993	20,3	23,3	0,5	0,7	12	18
E 300 de with EQ hybrid technology - aut 4P	1.993	19,2	21,6	0,4	0,6	11	15
Classe E Station Wagon							
E 300 de 4MATIC with EQ hybrid technology - aut 5P	1.993	21,4	24,1	0,5	0,8	14	20
E 300 de with EQ hybrid technology - aut 5P	1.993	20,1	22,7	0,5	0,7	12	17
Classe E All-Terrain							
E 300 de 4MATIC All-Terrain - aut 5P	1.993	21,6	24,2	0,6	0,8	14	20
GLC Coupé							
GLC 300 de 4MATIC Coupé - aut 5P	1.993	22,5	25,0	0,4	0,5	11	14
GLC SUV							
GLC 300 de 4MATIC - aut 5P	1.993	22,7	25,1	0,4	0,5	11	14
GLE							
GLE 350 de 4MATIC - aut 5P	1.993	19,1	21,3	2,1	2,9	54	75
GLE Coupé							
GLE Coupé 350 de 4MATIC - aut 5P	1.993	18,9	20,7	2,0	2,7	51	70

Marca: MERCEDS-BENZ
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
EQA					
EQA 250+ - aut 5P	0	14,4	16,4	0	0
EQA 300 4MATIC - aut 5P	0	16,7	18,6	0	0
EQA 350 4MATIC - aut 5P	0	16,7	18,6	0	0
EQB					
EQB 250+ - aut 5P	0	15,1	17,5	0	0
EQB 300 4MATIC - aut 5P	0	17,2	19,2	0	0
EQB 350 4MATIC - aut 5P	0	17,2	19,2	0	0
EQE Berlina					
EQE 300 - aut 4P	0	15,8	19,3	0	0
EQE 350 4MATIC - aut 4P	0	16,7	20,6	0	0
EQE 350+ - aut 4P	0	16,0	19,5	0	0
EQE 500 4MATIC - aut 4P	0	16,8	20,6	0	0
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ - aut 4P	0	20,7	24,2	0	0
EQE SUV					
EQE 300 SUV - aut 5P	0	17,8	21,4	0	0
EQE SUV 350 4MATIC - aut 5P	0	18,5	22,5	0	0
EQE SUV 350+ SUV - aut 5P	0	17,8	21,4	0	0
EQE SUV 500 4MATIC SUV - aut 5P	0	18,5	22,3	0	0
Mercedes-AMG EQE SUV 53 4MATIC+ - aut 5P	0	23,0	25,4	0	0
Mercedes-Maybach EQS Berlina					
EQS 450+ - aut 5P	0	16,4	19,9	0	0
EQS 450 4MATIC - aut 5P	0	17,0	21,0	0	0
EQS 500 4MATIC - aut 5P	0	17,0	21,0	0	0
EQS 580 4MATIC - aut 5P	0	17,0	21,0	0	0
Mercedes-Maybach EQS SUV					
EQS SUV 450+ - aut 5P	0	19,3	22,7	0	0
EQS SUV 450 4MATIC - aut 5P	0	20,4	22,9	0	0
EQS SUV 500 4MATIC - aut 5P	0	20,4	22,9	0	0
EQS SUV 580 4MATIC - aut 5P	0	20,4	22,9	0	0
Mercedes-Maybach EQS 680 - aut 5P	0	21,7	23,7	0	0
Classe G					
G 580 - aut 5P	0	27,7	30,3	0	0
EQV					
EQV 300 aut mono 4P/5P	0	34,5	34,5	0	0
eVito Tourer					
eVito Tourer aut mono 4P/5P	0	34,5	34,5	0	0
EQT					
EQT aut mono 4P/5P	0	35,1	35,1	0	0
eCitan Tourer					
eCitan Tourer aut mono 4P/5P	0	35,1	35,1	0	0

Marca: MINI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)			Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max		Min	Max
Cooper C, 2vol, 2P, AUT	1499	5,9	6,6		133	149
Cooper C, 2vol, 4P, AUT	1499	5,9	6,6		133	149
Cooper C, decap, 2P, AUT	1998	6,5	6,8		147	155
Cooper S, 2vol, 2P, AUT	1998	6,1	6,8		137	154
Cooper S, 2vol, 4P, AUT	1998	6,1	6,8		137	154
Cooper S, decap, 2P, AUT	1998	6,5	6,9		148	156
JCW, 2vol, 2P, AUT	1998	6,4	7		146	159
JCW, decap, 2P, AUT	1998	6,8	7,3		155	165
JCW Countryman ALL4, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	7,8	8,3		177	188

Marca: MINI
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Countryman C, sw, 4P, AUT	1499	5,8	6,6	132	149
Countryman S ALL4, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	6,5	7,3	147	164

Marca: MINI
Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Countryman D, sw, 4P, AUT	1995	4,5	5,2	118	137

Marca: MINI
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Aceman E, 2vol, 4P, AUT		14,1	14,9		
Aceman SE, 2vol, 4P, AUT		13,9	15,1		
Cooper E, 2vol, 2P, AUT		13,8	14,7		
Cooper SE, 2vol, 2P, AUT		14,1	15,1		
Countryman E, sw, 4P, AUT		15,7	17,9		
Countryman SE ALL4, sw, 4P, AUT, 4WD		16,8	19		
JCW Aceman E, 2vol, 4P, AUT		14,4	16,9		
JCW E, 2vol, 2P, AUT		14	16		

Marca: NISSAN
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
TOWNSTAR 130 CV L1 MT	1332	6,6	7,7	150	174
TOWNSTAR 130 CV L2 MT	1332	6,6	7,7	150	174
TOWNSTAR 130 CV L1 AUT	1332	6,7	7,9	151	178
TOWNSTAR 130 CV L2 AUT	1332	6,7	7,9	151	178
JUKE DIG-T 114 MT	999	5,6	6	127	136
JUKE DIG-T 114 DCT	999	5,7	6,3	130	144

Marca: NISSAN
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
PRIMASTAR BUS 27Q L1 150 CV MT	1997	6,7	7,6	176	201
PRIMASTAR BUS 27Q L2 150 CV MT	1997	6,7	7,6	176	201
PRIMASTAR BUS 27Q L1 110 CV MT	1997	6,6	7,4	173	194
PRIMASTAR BUS 27Q L2 110 CV MT	1997	6,6	7,4	173	194
PRIMASTAR BUS 27Q L1 150 CV MT	1997	6,5	7,5	169	197
PRIMASTAR BUS 27Q L2 150 CV MT	1997	6,5	7,5	169	197
PRIMASTAR BUS 27Q L1 110 CV MT	1997	6,5	7,4	170	194
PRIMASTAR BUS 27Q L2 110 CV MT	1997	6,5	7,4	170	194
PRIMASTAR BUS 27Q L1 150 CV AUT	1997	6,8	7,7	178	203
PRIMASTAR BUS 27Q L2 150 CV AUT	1997	6,8	7,7	178	203
PRIMASTAR BUS 27Q L1 170 CV AUT	1997	6,7	7,7	177	202
PRIMASTAR BUS 27Q L2 170 CV AUT	1997	6,7	7,7	177	202

Marca: NISSAN
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
X-TRAIL e-power 5 posti 2WD	1497	5,7	6	128	137
X-TRAIL e-power 5 posti 4WD	1497	6,2	6,5	140	148
X-TRAIL e power 7 posti 4WD	1497	6,2	6,5	140	148
X-TRAIL Mild hybrid 5 posti 2WD	1497	6,9	7,3	156	166
X-TRAIL Mild Hybrid 7 posti 2WD	1497	6,9	7,3	156	166
QASHQAI Mild Hybrid 140 CV MT	1332	6,3	6,7	143	151
QASHQAI Mild Hybrid 158 CV MT	1332	6,3	6,7	143	151
QASHQAI Mild Hybrid 158 CV CVT	1332	6,3	6,6	141	150
QASHQAI Mild Hybrid 158 CV CVT 4WD	1332	6,8	7,4	153	166
QASHQAI e-power	1497	5,1	5,6	116	127
JUKE 1.6 HEV DCT	1598	4,7	5	106	114

Marca: NISSAN
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
ARIYA 63 KWh 2WD Ver. A05/A06		15,2	17,1		
ARIYA 63 KWh 2WD Ver. A07/A08		15,5	17,3		
ARIYA 87 KWh 2WD		17,4	19,4		
ARIYA 87 KWh 4WD		17,4	19,4		
ARIYA 87 KWh 4WD NISMO		22,0	22,0		
TOWNSTAR EV L1 Ver. AT0/ AU0		17,4	28,0		
TOWNSTAR EV L2 Ver. AV0		14,9	14,9		
TOWNSTAR EV L1 Ver. AV0		14,9	14,9		
TOWNSTAR EV L1 Ver. AW0		15,0	15,0		
TOWNSTAR EV L2 Ver. AY0		17,4	28,0		

Marca: OPEL
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CORSA 1.2 100 CV Manuale	1.199	4,9	5,7	110	128
CORSA 1.2 100 CV Automatico	1.199	5,2	5,9	117	132
MOKKA 1.2 136 CV Manuale	1.199	5,3	6,2	119	139
MOKKA 1.2 130 CV Manuale	1.199	5,9	6,6	133	149
ASTRA 1.2 Turbo 110 CV Manuale	1.199	5,3	6,3	121	143
ASTRA 1.2 Turbo 130 CV Manuale	1.199	5,3	6,5	120	146
ASTRA 1.2 Turbo 130 CV Automatico	1.199	5,3	6,7	121	150

Marca: OPEL
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
ASTRA 1.5 130 CV Automatico	1.499	4,7	5,6	124	148
ZAFIRA 2.0 180 CV Automatico	1.997	6,9	8,0	181	209
VIVARO 2.0 180 CV Automatico	1.997	6,9	8,0	181	209

Marca: OPEL
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CORSA Hybrid 110 CV Automatico	1.199	4,3	5,1	97	116
FRONTERA Hybrid 110 CV Automatico	1.199	4,9	6,0	111	135
MOKKA Hybrid 145 CV Automatico	1.199	4,5	5,5	102	125
NEW GRANDLAND Hybrid 145 CV Automatico	1.199	5,3	6,2	120	141
ASTRA Hybrid 145 CV Automatico	1.199	4,5	5,8	102	131

Marca: OPEL
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
NEW GRANDLAND PHEV 195 CV Automatico	1.598	15,3	17,3	0,8	1,3	18	30
ASTRA 1.6 PHEV Automatico	1.598	13,4	14,5	1,2	1,4	26	32

Marca: OPEL
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CORSA 100 kW BEV	-	15,2	17,3	-	-
CORSA 115 kW BEV	-	15,0	16,2	-	-
FRONTERA 83 kW BEV	-	17,3	20,3	-	-
MOKKA 115 kW BEV	-	14,2	16,7	-	-
NEW GRANDLAND 157 kW BEV	-	16,0	21,5	-	-
NEW GRANDLAND 170 kW BEV	-	16,9	22,1	-	-
ASTRA 115 kW BEV	-	14,4	16,2	-	-
ZAFIRA 100 kW BEV - Pacco Batterie 50 kWh	-	22,4	26,7	-	-
ZAFIRA 100 kW BEV - Pacco Batterie 75 kWh	-	22,4	26,4	-	-
COMBO 100 kW BEV	-	17,4	21,7	-	-
VIVARO 100 kW BEV - Pacco Batterie 50 kWh	-	22,4	26,7	-	-
VIVARO 100 kW BEV - Pacco Batterie 75 kWh	-	22,4	26,4	-	-

Marca: PEUGEOT
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
208 PureTech 100 CV Manuale	1.199	4,9	5,7	110	128
2008 PureTech 100 CV Manuale	1.199	5,4	6,2	122	140
2008 PureTech 130 CV Automatico	1.199	5,8	6,6	131	149

Marca: PEUGEOT
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
308 BlueHDI 130 CV Automatico	1.499	4,7	5,6	124	148
Expert BlueHDI 180 CV Automatico	1.997	6,9	8,0	181	209

Marca: PEUGEOT
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
208 Hybrid 110 CV Automatico	1.199	4,3	5,1	97	116
208 Hybrid 145 CV Automatico	1.199	4,3	5,2	97	117
308 Hybrid 145 Cv Automatico	1.199	4,5	5,8	102	131
408 Hybrid 145 CV Automatico	1.199	4,8	5,9	108	133
2008 Hybrid 145 CV Automatico	1.199	4,5	5,5	102	125
3008 Hybrid 145 CV Automatico	1.199	5,3	6,2	120	141
5008 Hybrid 145 CV Automatico	1.199	5,3	6,2	120	141

Marca: PEUGEOT
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica (kWh/100km)		+ Benzina (l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
308 Plug-in Hybrid 195 CV Automatico	1.598	18,5	22,5	1,0	1,6	24	35
408 Plug-in Hybrid 225 CV Automatico	1.598	18,0	19,5	0,7	1,1	17	24
3008 Plug-in Hybrid 195 CV Automatico	1.598	22,5	27,0	0,8	1,3	18	30
5008 Plug-in Hybrid 195 CV Automatico	1.598	22,5	27,0	0,8	1,3	18	30

Marca: PEUGEOT
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
208 BEV 115 kW	-	13,8	15,4	-	-
208 BEV 100 kW	-	15,0	16,2	-	-
308 BEV 115 kW	-	14,4	16,2	-	-
408 BEV 157 kW	-	14,1	17,4	-	-
2008 BEV 115 kW	-	14,2	16,7	-	-
3008 BEV 170 kW	-	16,9	22,1	-	-
3008 BEV 157 kW	-	16,2	21,3	-	-
5008 BEV 170 kW	-	16,0	21,3	-	-
5008 BEV 157 kW	-	16,2	21,3	-	-
e-Rifter BEV 100 kW	-	17,4	21,7	-	-
e-Expert BEV100 kW	-	22,4	26,4	-	-

Marca: PORSCHE
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilind rat a (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Mi n	Ma x	Mi n	Ma x
Macan T, sw, 4P, AUT, 4WD	1984	9,7	10,8	219	244
Macan S, sw, 4P, AUT, 4WD	2894	10,6	11,7	240	266
Macan GTS, sw, 4P, AUT, 4WD	2894	11,1	11,7	251	265
Macan, sw, 4P, AUT, 4WD	1984	9,7	10,8	219	244
718 Boxster Spyder, decap, 2P, AUT	3995	10,7	10,7	242	242
718 Boxster, decap, 2P, AUT	1988	8,7	9,3	196	210
718 Boxster, decap, 2P	1988	9,1	9,8	207	221
718 Boxster S, decap, 2P, AUT	2497	9,4	10	213	226
718 Boxster GTS, decap, 2P, AUT	3995	10,1	10,1	230	230
718 Cayman GT4, coupé, 2P	3995	11,1	11,1	251	251
718 Cayman GTS, coupé, 2P	3995	10,9	10,9	247	247
718 Boxster S, decap, 2P	2497	9,9	10,4	224	235
718 Boxster Spyder, decap, 2P	3995	11,4	11,1	251	251
718 Boxster T, decap, 2P	1988	9,1	9,8	207	221
718 Cayman, coupé, 2P	1988	9,1	9,8	207	221
718 Cayman T, coupé, 2P	1988	9,1	9,8	207	221
718 Cayman S, coupé, 2P, AUT	2497	9,4	10	213	226
718 Cayman T, coupé, 2P, AUT	1988	8,7	9,3	196	210
718 Boxster T, decap, 2P, AUT	1988	8,7	9,3	196	210
718 Boxster GTS, decap, 2P	3995	10,9	10,9	247	247
718 Cayman GTS, coupé, 2P, AUT	3995	10,1	10,1	230	230
718 Cayman, coupé, 2P, AUT	1988	8,7	9,3	196	210
718 Cayman S, coupé, 2P	2497	9,9	10,4	224	235
718 Cayman GT4, coupé, 2P, AUT	3995	10,7	10,7	242	242
718 Cayman GT4 Manthey Kit, coupé, 2P	3995	11,1	11,1	251	251
718 Cayman GT4 Manthey Kit, coupé, 2P, AUT	3995	10,7	10,7	242	242
911 Turbo 50, coupé, 2P, AUT, 4WD	3745	11,9	12,7	270	288
718 Cayman GT4 RS, coupé, 2P, AUT	3996	13	13	295	295
718 Spyder RS, decap, 2P, AUT	3996	12,7	12,7	288	288
CAYENNE, sw, 4P, AUT, 4WD	2995	10,4	11,3	237	256
CAYENNE S, sw, 4P, AUT, 4WD	3996	11,8	13	268	295
CAYENNE GTS, sw, 4P, AUT, 4WD	3996	11,9	12,9	271	293
CAYENNE, sw, 4P, AUT, 4WD	2995	11,3	12,2	256	276
Panamera, 2vol, 4P, AUT	2894	9,5	10,5	215	239
Panamera 4, 2vol, 4P, AUT, 4WD	2894	9,9	11,2	225	253
Panamera GTS, 2vol, 4P, AUT, 4WD	3996	11,4	12,7	260	290
911 Carrera T, coupé, 2P	2981	10,3	11,1	233	252
911 Carrera S, decap, 2P, AUT	2981	10,1	10,9	228	248
911 GT3, coupé, 2P	3996	10,6	11,1	241	251

911 GT3, coupé, 2P, AUT	3996	13,8	13,8		312	312
911 Carrera, decap, 2P, AUT	2981	9,9	10,8		225	245
911 Carrera, coupé, 2P, AUT	2981	9,9	10,8		225	245
911 Carrera S, coupé, 2P, AUT	2981	10,1	10,9		228	248
911 Carrera T, decap, 2P	2981	10,3	11,1		233	252

Marca: PORSCHE
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrat a (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
911 Carrera 4 GTS, coupé, 2P, AUT, 4WD	3591	10,1	11,2	230	253
911 Carrera 4 GTS, decap, 2P, AUT, 4WD	3591	10,1	11,2	230	253
911 Carrera GTS, coupé, 2P, AUT	3591	10,1	11,1	230	251
911 Carrera GTS, decap, 2P, AUT	3591	10,1	11,1	230	251
911 Targa 4 GTS, decap, 2P, AUT, 4WD	3591	10,1	11,2	230	253

Marca: PORSCHE
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilind ra ta (cm³)	Consumi (WLTP - ponderato				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto) (g/km)	
		Energia elettrica (kWh/100 k		+ Benzin a (l/100km)		Min	Max
		Mi n	Ma x	Mi n	Ma x		
CAYENNE E-HYBRID, sw, 4P, AUT, 4WD	2995	18,8	20,1	3,8	4,8	85	108
CAYENNE S E-HYBRID, sw, 4P, AUT, 4WD	2995	18,8	20,3	3,8	0,48	86	108
Cayenne Turbo E-Hybrid, sw, 4P, AUT, 4WD	3996	19,6	20,6	4,5	5,5	102	126
Panamera 4 E-Hybrid, 2vol, 4P, AUT, 4WD	2894	17,7	18,6	2,9	4	65	90
Panamera 4S E-Hybrid, 2vol, 4P, AUT, 4WD	2894	17,4	18,8	3	4,1	69	94
Panamera Turbo E-Hybrid, 2vol, 4P, AUT, 4WD	3996	18,4	20,2	3,4	4,6	76	105
Panamera Turbo S E-Hybrid, 2vol, 4P, AUT, 4WD	3996	17,9	19,2	3,6	4,8	82	109

Marca: PORSCHE
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)	
		Min	Max
Macan, sw, 4P, AUT		16	19,9
Macan 4, sw, 4P, AUT, 4WD		16,6	21,2
Macan 4S, sw, 4P, AUT, 4WD		16,2	20,8
Macan Turbo, sw, 4P, AUT, 4WD		18	20,7
Taycan, 2vol, 4P, AUT		15,3	21,1
Taycan, sw, 4P, AUT		15,3	21,1
Taycan 4, 2vol, 4P, AUT, 4WD		16,6	22,3
Taycan 4, sw, 4P, AUT, 4WD		16,6	22,3
Taycan 4S, 2vol, 4P, AUT, 4WD		16,6	22,3
Taycan 4S, sw, 4P, AUT, 4WD		16,6	22,3
Taycan GTS, 2vol, 4P, AUT, 4WD		16,6	22,3
Taycan GTS, sw, 4P, AUT, 4WD		16,6	22,3
Taycan Turbo, 2vol, 4P, AUT, 4WD		16,6	22,3
Taycan Turbo, sw, 4P, AUT, 4WD		16,6	22,3
Taycan Turbo GT, 2vol, 4P, AUT, 4WD		19,4	22,2
Taycan Turbo S, 2vol, 4P, AUT, 4WD		16,7	22,3
Taycan Turbo S, sw, 4P, AUT, 4WD		16,7	22,3

MARCA : RENAULT
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
KANGOO III authentic Tce 100 MY24	1333	6,8	7,0	153	157
KANGOO III equilibre Tce 100 MY24	1333	6,8	7,0	153	157
KANGOO III techno Tce 100 MY24	1333	6,8	7,0	153	157
KANGOO III authentic Tce 130 MY24	1333	6,7	6,9	152	156
KANGOO III equilibre Tce 130 MY24	1333	6,7	6,9	152	156
KANGOO III techno Tce 130 MY24	1333	6,7	6,9	152	156
KANGOO III equilibre Tce 130 EDC MY24	1333	6,8	6,9	153	156
KANGOO III techno Tce 130 EDC MY24	1333	6,8	6,9	153	156
KANGOO III grand equilibre Tce 130 MY24	1333	7,0	7,2	158	162
KANGOO III grand techno Tce 130 MY24	1333	7,0	7,2	158	163
KANGOO III grand equilibre Tce 130 EDC MY24	1333	7,0	7,2	159	163
KANGOO III grand techno Tce 130 EDC MY24	1333	7,0	7,2	159	163
CLIO V evolution Sce 65	999	5,2	5,4	118	121
CLIO V evolution Tce 90	999	5,2	5,3	118	120
CLIO V techno Tce 90	999	5,2	5,3	118	120
CLIO V esprit Alpine Tce 90	999	5,2	5,3	118	120
NEW CAPTUR evolution Tce 90	999	5,9	5,9	132	134
NEW CAPTUR techno Tce 90	999	5,9	5,9	132	134
NEW CAPTUR esprit Alpine Tce 90	999	5,9	5,9	132	134

Marca: RENAULT
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CLIO V evolution dCi 100	1461	4,1	4,1	108	109
TRAFIC authentic L1 Blue dCi 110 MY24 EURO 6E	1997	6,8	7,1	179	187
TRAFIC authentic L2 Blue dCi 110 MY24 EURO 6E	1997	6,8	7,1	179	187
TRAFIC equilibre L1 Blue dCi 110 MY24 EURO 6E	1997	6,8	7,1	179	187
TRAFIC equilibre L2 Blue dCi 110 MY24 EURO 6E	1997	6,8	7,1	179	187
TRAFIC authentic L1 Blue dCi 150 MY24 EURO 6E	1997	6,9	7,2	181	190
TRAFIC authentic L2 Blue dCi 150 MY24 EURO 6E	1997	6,9	7,2	181	190
TRAFIC equilibre L1 Blue dCi 150 MY24 EURO 6E	1997	6,9	7,2	181	190
TRAFIC equilibre L2 Blue dCi 150 MY24 EURO 6E	1997	6,9	7,2	181	190
KANGOO III authentic Blue dCi 95 MY24	1333	5,1	5,3	134	138
KANGOO III equilibre Blue dCi 95 MY24	1333	5,1	5,3	134	138
KANGOO III techno Blue dCi 95 MY24	1333	5,1	5,3	134	138
KANGOO III equilibre Blue dCi 95 EDC MY24	1333	5,3	5,4	138	141
KANGOO III techno Blue dCi 95 EDC MY24	1333	5,3	5,4	138	141
KANGOO III grand equilibre Blue dCi 95 MY24	1333	5,5	5,6	144	148
KANGOO III grand techno Blue dCi 95 MY24	1333	5,5	5,6	144	148
KANGOO III authentic Blue dCi 115 MY24	1333	5,2	5,4	136	140
KANGOO III equilibre Blue dCi 115 MY24	1333	5,2	5,4	136	140
KANGOO III techno Blue dCi 115 MY24	1333	5,2	5,4	136	140
KANGOO III equilibre Blue dCi 115 EDC MY24	1333	5,3	5,4	138	141
KANGOO III techno Blue dCi 115 EDC MY24	1333	5,3	5,4	138	141

Marca: RENAULT
Combustibile: GPL - BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
CLIO V evolution ECO G-100	999	7,0	7,0	5,4	5,5	108	109	122	123
CLIO V techno ECO G-100	999	7,0	7,0	5,4	5,5	108	109	122	123
NEW CAPTUR evolution ECO G-100	999	7,6	7,7	6,1	6,1	120	121	138	138
NEW CAPTUR techno ECO G-100	999	7,6	7,7	6,1	6,1	120	121	138	138

Marca: RENAULT
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
RAFALE techno e-tech full hybrid 200	1199	4,7	4,7	105	106
RAFALE esprit Alpine e-tech full hybrid 200	1199	4,7	4,7	105	106
CLIO V Evolution E-Tech full hybrid 145	1598	4,2	4,3	95	98
CLIO V Techno E-Tech full hybrid 145	1598	4,2	4,3	95	98
CLIO V Esprit Alpine E-Tech full hybrid 145	1598	4,2	4,3	95	98
AUSTRAL evolution mild hybrid advanced 130	1199	5,4	5,6	121	128
AUSTRAL evolution E-Tech full hybrid 200	1199	4,5	4,8	102	109
AUSTRAL techno E-Tech full hybrid 200	1199	4,5	4,8	102	109
AUSTRAL techno esprit Alpine E-Tech full hybrid 200	1199	4,5	4,8	102	109
AUSTRAL iconic E-Tech full hybrid 200	1199	4,5	4,8	102	109
AUSTRAL iconic esprit Alpine E-Tech full hybrid 200	1199	4,5	4,8	102	109
AUSTRAL evolution mild hybrid 160 auto	1333	6,1	6,5	138	146
AUSTRAL techno mild hybrid 160 auto	1333	6,1	6,5	138	146
AUSTRAL techno esprit Alpine mild hybrid 160 auto	1333	6,1	6,5	138	146
ESPACE techno e-tech full hybrid 200 5p	1199	4,7	4,8	106	109
ESPACE techno e-tech full hybrid 200 7p	1199	4,7	4,8	106	109
ESPACE esprit Alpine e-tech full hybrid 200 5p	1199	4,7	4,8	106	109
ESPACE esprit Alpine e-tech full hybrid 200 7p	1199	4,7	4,8	106	109
ESPACE iconic E-Tech full hybrid 200 5p	1199	4,7	4,8	106	109
ESPACE iconic E-Tech full hybrid 200 7p	1199	4,7	4,8	106	109
NEW CAPTUR Techno E-Tech full hybrid 145	1598	4,6	4,8	105	108
NEW CAPTUR Esprit Alpine E-Tech full hybrid 145	1598	4,6	4,8	105	108
NEW CAPTUR Techno mild hybrid 160 EDC	1333	5,9	6,0	132	135
NEW CAPTUR Esprit Alpine mild hybrid 160 EDC	1333	4,7	6,0	132	135
SYMBIOZ Evolution E-Tech full hybrid 145	1598	4,7	4,8	105	109
SYMBIOZ Techno E-Tech full hybrid 145	1598	4,7	4,8	105	109
SYMBIOZ Esprit Alpine E-Tech full hybrid 145	1598	4,7	4,8	105	109
SYMBIOZ Iconic E-Tech full hybrid 145	1598	4,7	4,8	105	109

Marca: RENAULT
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto) + Benzina				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto) (g/km)	
		Energia elettrica (kWh/100km)					
				Benzina (l/100km)			
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
RAFALE esprit Alpine E-tech 4x4 300cv	1199	12,1	11,2	5,7	6,2	129	140
RAFALE atelier Alpine E-tech 4x4 300cv	1199	12,1	11,2	5,7	6,2	129	140

Marca: RENAULT
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SCENIC E-TECH evolution MY24 170cv comfort range	-	16,3	16,4	-	-
SCENIC E-TECH techno MY24 170cv comfort range	-	16,3	16,4	-	-
SCENIC E-TECH techno MY24 220cv long range	-	16,8	17,3	-	-
SCENIC E-TECH esprit alpine MY24 220cv long range	-	16,8	17,3	-	-
SCENIC E-TECH iconic MY24 220cv long range	-	16,8	17,3	-	-
MEGANE E-TECH evolution MY24 130cv comfort range	-	14,7	14,9	-	-
MEGANE E-TECH techno MY24 220cv comfort range	-	15,0	15,2	-	-
MEGANE E-TECH iconic MY24 220cv comfort range	-	15,0	15,2	-	-
RENAULT 5 E- TECH evolution 120cv urban range	-	14,6	14,8	-	-
RENAULT 5 E- TECH techno 120cv urban range	-	14,6	14,8	-	-
RENAULT 5 E- TECH iconic cinq 120cv urban range	-	14,6	14,8	-	-
RENAULT 5 E- TECH techno 150cv comfort range	-	15,1	15,2	-	-
RENAULT 5 E- TECH iconic cinq 150cv comfort range	-	15,1	15,2	-	-

Marca: ROLLS-ROYCE
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Black Badge Cullinan, ber, 4P, AUT, 4WD	6749	16	16,8	363	380
Black Badge Ghost, ber, 4P, AUT, 4WD	6749	15,4	15,8	348	359
Cullinan, ber, 4P, AUT, 4WD	6749	16	16,8	363	380
Ghost, ber, 4P, AUT, 4WD	6749	15,3	15,8	346	358
Ghost Extended, ber, 4P, AUT, 4WD	6749	15,3	15,8	346	358
Phantom, ber, 4P, AUT	6749	15,5	16,1	351	364
Phantom Extended, ber, 4P, AUT	6749	15,5	16,1	351	364

Marca: ROLLS-ROYCE
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Black Badge Spectre, coupé, 2P, AUT, 4WD		22,2	24,4		
Spectre, coupé, 2P, AUT, 4WD		22,2	24,1		

Marca: SEAT
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SEAT ARONA, 1,0 / 70 kW MEC	999	5,1	6,3	115	142
SEAT ARONA, 1,0 / 85 kW AUT	999	5,2	6,4	118	145
SEAT ARONA, 1,0 / 85 kW MEC	999	4,9	6,2	111	141
SEAT ARONA, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5,3	6,4	120	145
SEAT ATECA, 1,0 / 85 kW MEC	999	5,1	6,8	116	155
SEAT ATECA, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5,3	7,1	120	161
SEAT ATECA, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5,5	7,1	124	162
SEAT IBIZA, 1,0 / 59 kW MEC	999	4,8	6,1	108	138
SEAT IBIZA, 1,0 / 70 kW MEC	999	4,7	5,9	107	134
SEAT IBIZA, 1,0 / 85 kW AUT	999	5,0	6,0	113	138
SEAT IBIZA, 1,0 / 85 kW MEC	999	4,7	5,9	106	134
SEAT IBIZA, 1,5 / 110 kW AUT	1498	4,8	6,1	109	138
SEAT LEON, 1,5 / 110 kW MEC	1498	4,9	6,6	111	149
SEAT LEON, 1,5 / 85 kW MEC	1498	4,8	6,5	109	147
SEAT LEON SP, 1,5 / 110 kW MEC	1498	4,9	6,6	111	149
SEAT LEON SP, 1,5 / 85 kW MEC	1498	4,8	6,5	109	147

Marca: SEAT
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SEAT ATECA, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4,6	5,7	121	149
SEAT LEON, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4,2	5,4	110	141
SEAT LEON, 2,0 / 85 kW MEC	1968	4,0	5,2	106	137
SEAT LEON SP, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4,2	5,4	110	141
SEAT LEON SP, 2,0 / 85 kW MEC	1968	4,0	5,2	106	137

Marca: SEAT
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SEAT LEON, 1,5 / 110 kW AUT	1498	4,7	6,2	107	141
SEAT LEON, 1,5 / 85 kW AUT	1498	4,7	6,2	107	141
SEAT LEON SP, 1,5 / 110 kW AUT	1498	4,7	6,2	107	141
SEAT LEON SP, 1,5 / 85 kW AUT	1498	4,7	6,2	107	141

Marca: SEAT
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - ponderato misto) + Energia elettrica Benzina (kWh/100km) (l/100km)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto) (g/km)	
		Min		Max		Min	Max
		Min		Max		Min	Max
		Min		Max		Min	Max
SEAT LEON E-HYBRID150, 1,5 / 110 kW AUT	1498	15,3	19,3	0,3	0,5	6	12
SEAT LEON SP E-HYBRID150, 1,5 / 110 kW AUT	1498	15,3	19,3	0,3	0,5	6	12

Marca: SKODA
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SKODA FABIA, 1,0 / 59 kW MEC	999	4,8	6,1	109	139
SKODA FABIA, 1,0 / 70 kW MEC	999	4,7	5,9	106	133
SKODA FABIA, 1,0 / 85 kW AUT	999	4,9	6,0	112	137
SKODA FABIA, 1,0 / 85 kW MEC	999	4,7	5,9	106	134
SKODA FABIA, 1,5 / 110 kW AUT	1498	4,8	6,1	109	137
SKODA KAMIQ, 1,0 / 70 kW MEC	999	5,0	6,2	113	141
SKODA KAMIQ, 1,0 / 85 kW AUT	999	4,9	6,1	110	138
SKODA KAMIQ, 1,0 / 85 kW MEC	999	4,7	6,2	105	139
SKODA KAMIQ, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5,0	6,2	112	141
SKODA KAMIQ, 1,5 / 110 kW MEC	1498	4,9	6,3	112	143
SKODA KAROQ, 1,0 / 85 kW MEC	999	5,1	6,9	117	157
SKODA KAROQ, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5,3	7,1	121	161
SKODA KAROQ, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5,5	7,1	125	163
SKODA KAROQ, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	6,8	8,5	155	195
SKODA KODIAQ, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	6,8	9,0	154	204
SKODA KODIAQ, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	7,4	9,7	169	220
SKODA OCTAVIA, 1,5 / 110 kW MEC	1498	4,9	6,6	111	150
SKODA OCTAVIA, 1,5 / 85 kW MEC	1498	4,8	6,5	109	148
SKODA OCTAVIA, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	6,3	7,5	144	170
SKODA OCTAVIA RS, 2,0 / 195 kW AUT	1984	6,4	7,8	146	178
SKODA OCTAVIA Wagon, 1,5 / 110 kW MEC	1498	4,9	6,6	111	150
SKODA OCTAVIA Wagon, 1,5 / 85 kW MEC	1498	4,8	6,5	109	148
SKODA OCTAVIA Wagon, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	6,3	7,5	144	170
SKODA OCTAVIA Wagon RS, 2,0 / 195 kW AUT	1984	6,4	7,8	146	178
SKODA SCALA, 1,0 / 70 kW MEC	999	4,6	6,2	104	140
SKODA SCALA, 1,0 / 85 kW AUT	999	4,9	6,1	110	138
SKODA SCALA, 1,0 / 85 kW MEC	999	4,7	6,2	105	139
SKODA SCALA, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5,0	6,2	112	141
SKODA SCALA, 1,5 / 110 kW MEC	1498	4,9	6,3	112	143
SKODA SUPERB, 2,0 / 150 kW AUT	1984	6,2	7,4	140	168
SKODA SUPERB, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	7,1	8,5	162	193
SKODA SUPERB Wagon, 2,0 / 150 kW AUT	1984	6,2	7,4	140	168
SKODA SUPERB Wagon, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	7,1	8,5	162	193

Marca: SKODA
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SKODA KAROQ, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4,6	5,6	120	148
SKODA KAROQ, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	5,0	6,4	131	169
SKODA KAROQ, 2,0 / 85 kW MEC	1968	4,4	5,6	115	148
SKODA KODIAQ, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4,9	6,4	128	168
SKODA KODIAQ, 2,0 / 142 kW 4x4 AUT	1968	5,6	7,3	147	192
SKODA OCTAVIA, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4,1	5,3	108	140
SKODA OCTAVIA, 2,0 / 85 kW MEC	1968	4,0	5,2	104	136
SKODA OCTAVIA Wagon, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4,1	5,3	108	140
SKODA OCTAVIA Wagon, 2,0 / 85 kW MEC	1968	4,0	5,2	104	136
SKODA SUPERB, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4,5	5,7	118	149
SKODA SUPERB, 2,0 / 142 kW 4x4 AUT	1968	5,3	6,6	140	174
SKODA SUPERB Wagon, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4,5	5,7	118	149
SKODA SUPERB Wagon, 2,0 / 142 kW 4x4 AUT	1968	5,3	6,6	140	174

Marca: SKODA
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SKODA KODIAQ, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5,5	7,6	126	173
SKODA OCTAVIA, 1,5 / 110 kW AUT	1498	4,5	6,1	103	139
SKODA OCTAVIA, 1,5 / 85 kW AUT	1498	4,6	6,1	104	139
SKODA OCTAVIA Wagon, 1,5 / 110 kW AUT	1498	4,5	6,1	103	139
SKODA OCTAVIA Wagon, 1,5 / 85 kW AUT	1498	4,6	6,1	104	139
SKODA SUPERB, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5,1	6,2	117	142
SKODA SUPERB Wagon, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5,1	6,2	117	142

Marca: SKODA
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		+ Benzina		(g/km)	
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min	Max	Min	Max
SKODA KODIAQ, 1,5 / 110 kW AUT	1498	15,8	23,8	0,3	0,8	7	18
SKODA SUPERB, 1,5 / 110 kW AUT	1498	14,6	20,9	0,2	0,6	5	14
SKODA SUPERB Wagon, 1,5 / 110 kW AUT	1498	14,6	20,9	0,2	0,6	5	14

Marca: SKODA
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SKODA ELROQ 50, -- / 70 kW AUT	0	14,7	20,9	0	0
SKODA ELROQ 60, -- / 70 kW AUT	0	14,0	21,0	0	0
SKODA ELROQ 85, -- / 89 kW AUT	0	13,4	20,3	0	0
SKODA ELROQ RS, -- / 77 kW 4x4 AUT	0	14,9	20,6	0	0
SKODA ENYAQ 60, -- / 70 kW AUT	0	14,0	21,0	0	0
SKODA ENYAQ 85, -- / 89 kW AUT	0	13,4	18,7	0	0
SKODA ENYAQ 85X, -- / 77 kW 4x4 AUT	0	15,0	20,0	0	0
SKODA ENYAQ RS, -- / 77 kW 4x4 AUT	0	14,9	20,6	0	0
SKODA ENYAQ Wagon 60, -- / 70 kW AUT	0	14,0	21,0	0	0
SKODA ENYAQ Wagon 85, -- / 89 kW AUT	0	13,4	18,7	0	0
SKODA ENYAQ Wagon 85X, -- / 77 kW 4x4 AUT	0	15,0	20,0	0	0
SKODA ENYAQ Wagon RS, -- / 77 kW 4x4 AUT	0	14,9	20,6	0	0

Marca: SMART
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
#1					
Pure - aut		18,1	18,1	0	0
Pure+ - aut		17,4	17,4	0	0
Pro - aut		18,1	18,1	0	0
Pro+ - aut		17,4	17,4	0	0
Premium - aut		16,8	16,8	0	0
Launch Edition - aut		16,8	16,8	0	0
PULSE - aut - 4WD		18,2	18,2	0	0
BRABUS - aut - 4WD		18,2	18,2	0	0
#3					
Pro - aut		17,2	17,2	0	0
Pro+ - aut		16,8	16,8	0	0
Premium - aut		16,3	16,3	0	0
25th Anniversary - aut		16,3	16,3	0	0
PULSE - aut - 4WD		17,6	17,6	0	0
BRABUS - aut - 4WD		17,6	17,6	0	0
#5					
Pro - aut		18,5	18,5	0	0
Pro+ - aut		18,4	18,4	0	0
Premium - aut		18,4	18,4	0	0
Summit Edition - aut - 4WD		19,9	19,9	0	0
Pulse - aut - 4WD		19,9	19,9	0	0
BRABUS - aut - 4WD		19,9	19,9	0	0

Marca: SPORTEQUIPE
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SPORTEQUIPE 6GT DCT	1498	7,4	7,4	171	171
SPORTEQUIPE 6GT DCT	1598	7,6	7,6	175	175
SPORTEQUIPE 7GTW DCT	1598	8,07	8,07	183	183
ICH-X K3 DCT	1998	9,8	9,8	223	223

Marca: SPORTEQUIPE
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
ICH-X K2 DCT	1968	10,3	10,3	272	272

Marca: SPORTEQUIPE
Combustibile: GPL - BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
SPORTEQUIPE 6GT DCT	1498	9,2	9,2	7,4	7,4	153	153	171	171
SPORTEQUIPE 6GT DCT	1598	9,9	9,9	7,6	7,6	165	165	175	175
ICH-X K3 DCT	1998	13,1	13,1	9,8	9,8	213	213	223	223

Marca: SPORTEQUIPE
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		+ Benzina			
		(kWh/100km)		(l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
SPORTEQUIPE 8 PHEV	1498	17,26	17,26	0,96	0,96	22	22
SPORTEQUIPE 6 PHEV	1498	17,26	17,26	0,96	0,96	22	22

Marca: SUBARU
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
OUTBACK (SW - CVT - 4WD)	2498	8,6	8,6	193	193

Marca: SUBARU
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CROSSTREK e - Boxer (5P - CVT - 4WD)	1995	7,3	7,6	166	174
FORESTER e - Boxer (5P - CVT - 4WD)	1995	8,1	8,1	183	183

Marca: SUBARU
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SOLTERRA (5P - 4WD)	- -	160	179	0	0

Marca: SUZUKI
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SUZUKI SWIFT HYBRID 1.2 WAKU	1197	4,4	4,6	98	104
SUZUKI SWIFT HYBRID 1.2 TOP	1197	4,4	4,6	98	104
SUZUKI SWACE HYBRID 1.8 COOL AT	1798	4,5	4,9	102	111
SUZUKI SWACE HYBRID 1.8 TOP AT	1798	4,5	4,9	102	111
SUZUKI SWIFT HYBRID 1.2 TOP AT	1197	4,7	4,9	106	111
SUZUKI SWIFT HYBRID 1.2 TOP 4WD ALLGRIP	1197	4,9	5,2	111	117
SUZUKI IGNIS HYBRID 1.2 TOP	1197	5,0	5,0	112	112
SUZUKI S-CROSS HYBRID 1.5 STARVIEW AT	1462	5,2	5,5	118	123
SUZUKI VITARA HYBRID 1.4 COOL+	1373	5,3	5,3	119	120
SUZUKI VITARA HYBRID 1.4 TOP	1373	5,3	5,3	119	120
SUZUKI VITARA HYBRID 1.5 STARVIEW AT	1462	5,3	5,6	119	126
SUZUKI IGNIS HYBRID 1.2 TOP 4WD ALLGRIP	1197	5,4	5,4	121	122
SUZUKI S-CROSS HYBRID 1.4 TOP	1373	5,4	5,4	121	122
SUZUKI S-CROSS HYBRID 1.4 TOP+	1373	5,4	5,4	121	122
SUZUKI IGNIS HYBRID 1.2 TOP AT	1197	5,4	5,5	122	124
SUZUKI VITARA HYBRID 1.4 TOP 4WD ALLGRIP	1373	5,4	5,4	128	129
SUZUKI VITARA HYBRID 1.4 COOL+ 4WD ALLGRIP	1373	5,4	5,4	128	129
SUZUKI S-CROSS HYBRID 1.4 TOP 4WD ALLGRIP	1373	5,6	5,7	131	131
SUZUKI S-CROSS HYBRID 1.4 TOP+ 4WD ALLGRIP	1373	5,6	5,7	131	131
SUZUKI VITARA HYBRID 1.4 STARVIEW AT	1373	5,7	5,8	129	130
SUZUKI VITARA HYBRID 1.5 STARVIEW 4WD ALLGRIP AT	1462	5,8	6,1	130	137
SUZUKI S-CROSS HYBRID 1.4 STARVIEW AT	1373	5,8	5,9	132	132
SUZUKI S-CROSS HYBRID 1.5 STARVIEW 4WD ALLGRIP AT	1462	5,8	6,1	132	137
SUZUKI VITARA HYBRID 1.4 STARVIEW 4WD ALLGRIP AT	1373	5,8	5,9	137	139
SUZUKI S-CROSS HYBRID 1.4 STARVIEW 4WD ALLGRIP AT	1373	6,1	6,1	141	141

Marca: SUZUKI
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		+ Benzina			
		(kWh/100km)		(l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
SUZUKI ACROSS PLUG-IN 2.5 TOP 4WD AT	2487	166	166	1,0	1,0	22	22

Marca: TESLA
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Model X Trazione Integrale		19,1	19,1		
Model X Plaid 5 posti		20,8	20,8		
Model X Plaid 6 posti		20,8	20,8		
Model X Plaid 7 posti		20,8	20,8		
Model S Trazione Integrale		17,5	17,5		
Model S Plaid		18,7	18,7		
Model Y Trazione Posteriore		13,9	13,9		
Model Y Long Range Trazione Posteriore		14,2	14,2		
Model Y Long Range		14,8	15,3		
Model 3 Trazione Posteriore Var. H6LR		13,2	13,2		
Model 3 Trazione Posteriore Var. H6MR		13,8	13,8		
Model 3 Long Range Trazione Posteriore		12,5	13,6		
Model 3 Long Range		14,0	14,0		
Model 3 Performance		16,7	16,7		

Marca: TIGER
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
TIGER six DCT	1498	7,86	7,86	178,5	178,5
TIGER eight DCT	1498	7,8	7,8	180	180

Marca: TIGER
Combustibile: GPL - BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
TIGER six DCT	1498	10,4	10,4	7,86	7,86	178	178	179	179
TIGER eight DCT	1498	10,3	10,3	7,8	7,8	178	178	180	180

Marca: TIGER
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
TIGER nine DCT	1493	7,26	7,26	174	174

Marca: TOYOTA
Combustibile: IBRIDO (Idrogeno - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kg/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
MIRAI 5P	0	0,79	0,89	0	0

Marca: TOYOTA
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
bZ4X(MY24)	0	14,3	18,1	0	0
bZ4X(MY25)	0	14,3	18,1	0	0
PROACE VERSO 50kWh Pas Cor 8 Pos (MY 25)	0	22,3	26,7	0	0
PROACE VERSO 75kWh Pas Lun 8 Pos (MY25)	0	22,4	26,4	0	0
PROACE CITY VERSO 50kWh 5 Pos Pas Cor (MY24)	0	17,3	21,7	0	0
PROACE CITY VERSO 50kWh 7 Pos Pas Lun (MY24)	0	17,3	21,7	0	0

Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
VOLKSWAGEN CADDY, 1,5 / 85 kW AUT	1498	6,1	7,7	138	175
VOLKSWAGEN CADDY, 1,5 / 85 kW MEC	1498	5,9	7,7	134	174
VOLKSWAGEN CALIFORNIA, 2,0 / 150 kW AUT	1984	8,0	9,6	181	218
VOLKSWAGEN GOLF, 1,5 / 110 kW MEC	1498	4,9	6,6	111	150
VOLKSWAGEN GOLF, 1,5 / 85 kW MEC	1498	4,8	6,5	109	148
VOLKSWAGEN GOLF, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	6,3	7,9	144	180
VOLKSWAGEN GOLF, 2,0 / 195 kW AUT	1984	6,5	7,9	148	180
VOLKSWAGEN GOLF, 2,0 / 221 kW AUT	1984	6,9	8,0	158	182
VOLKSWAGEN GOLF, 2,0 / 245 kW 4x4 AUT	1984	7,6	8,8	174	201
VOLKSWAGEN GOLF Variant, 1,5 / 110 kW MEC	1498	4,9	6,6	111	150
VOLKSWAGEN GOLF Variant, 1,5 / 85 kW MEC	1498	4,8	6,5	109	148
VOLKSWAGEN GOLF Variant, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	6,3	7,9	144	180
VOLKSWAGEN GOLF Variant, 2,0 / 245 kW 4x4 AUT	1984	7,6	8,9	174	202
VOLKSWAGEN MULTIVAN, 2,0 / 150 kW AUT	1984	8,0	9,6	181	218
VOLKSWAGEN PASSAT Variant, 2,0 / 150 kW AUT	1984	6,2	7,4	141	169
VOLKSWAGEN PASSAT Variant, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	7,1	8,5	163	194
VOLKSWAGEN POLO, 1,0 / 59 kW MEC	999	4,7	6,1	108	138
VOLKSWAGEN POLO, 1,0 / 70 kW AUT	999	4,9	6,1	112	139
VOLKSWAGEN POLO, 1,0 / 70 kW MEC	999	4,7	5,9	106	133
VOLKSWAGEN POLO, 1,0 / 85 kW AUT	999	4,9	6,0	112	137
VOLKSWAGEN POLO, 2,0 / 152 kW AUT	1984	6,0	7,0	138	160
VOLKSWAGEN TAIGO, 1,0 / 70 kW MEC	999	4,8	5,9	110	134
VOLKSWAGEN TAIGO, 1,0 / 85 kW AUT	999	5,2	6,3	118	144
VOLKSWAGEN TAIGO, 1,0 / 85 kW MEC	999	4,8	6,2	110	141
VOLKSWAGEN TAIGO, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5,3	6,4	121	145
VOLKSWAGEN TAYRON, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	6,8	9,0	155	205
VOLKSWAGEN TAYRON, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	7,4	9,7	169	220
VOLKSWAGEN T-CROSS, 1,0 / 70 kW MEC	999	4,8	5,9	110	134
VOLKSWAGEN T-CROSS, 1,0 / 85 kW AUT	999	5,2	6,3	118	144
VOLKSWAGEN T-CROSS, 1,0 / 85 kW MEC	999	4,8	6,2	110	141
VOLKSWAGEN T-CROSS, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5,5	6,4	125	144
VOLKSWAGEN TIGUAN, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	6,8	9,0	155	205
VOLKSWAGEN TIGUAN, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	7,4	9,7	169	220
VOLKSWAGEN TOUAREG, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	10,0	11,8	227	267
VOLKSWAGEN TOURAN, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5,9	7,1	134	162
VOLKSWAGEN TOURAN, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5,8	7,1	132	162

VOLKSWAGEN T-ROC, 1,0 / 85 kW MEC	999	5,1	6,9		117	157
VOLKSWAGEN T-ROC, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5,3	7,0		120	160
VOLKSWAGEN T-ROC, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5,4	7,1		124	161
VOLKSWAGEN T-ROC, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	6,8	8,5		155	194
VOLKSWAGEN T-ROC, 2,0 / 221 kW 4x4 AUT	1984	7,6	9,3		174	212
VOLKSWAGEN T-ROC Cabriolet, 1,0 / 85 kW MEC	999	5,6	7,0		128	159
VOLKSWAGEN T-ROC Cabriolet, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5,3	7,0		120	160
VOLKSWAGEN T-ROC Cabriolet, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5,4	7,1		124	161

Marca: VOLKSWAGEN

Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
VOLKSWAGEN CADDY, 2,0 / 55 kW MEC	1968	5,0	5,7	130	149
VOLKSWAGEN CADDY, 2,0 / 75 kW MEC	1968	4,8	6,2	127	164
VOLKSWAGEN CADDY, 2,0 / 90 kW AUT	1968	5,1	6,4	133	168
VOLKSWAGEN CADDY, 2,0 / 90 kW 4x4 MEC	1968	5,5	6,6	145	173
VOLKSWAGEN CALIFORNIA, 2,0 / 110 kW AUT	1968	6,0	7,4	158	193
VOLKSWAGEN GOLF, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4,1	5,3	107	139
VOLKSWAGEN GOLF, 2,0 / 85 kW MEC	1968	4,0	5,1	104	135
VOLKSWAGEN GOLF Variant, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4,3	5,5	113	144
VOLKSWAGEN GOLF Variant, 2,0 / 85 kW MEC	1968	4,0	5,1	104	135
VOLKSWAGEN MULTIVAN, 2,0 / 110 kW AUT	1968	6,0	7,4	158	193
VOLKSWAGEN PASSAT Variant, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4,5	5,7	117	148
VOLKSWAGEN PASSAT Variant, 2,0 / 142 kW 4x4 AUT	1968	5,3	6,6	139	173
VOLKSWAGEN PASSAT Variant, 2,0 / 90 kW AUT	1968	4,6	5,7	121	148
VOLKSWAGEN TAYRON, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4,9	6,5	129	170
VOLKSWAGEN TAYRON, 2,0 / 142 kW 4x4 AUT	1968	5,7	7,4	149	194
VOLKSWAGEN TIGUAN, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4,9	6,5	129	170
VOLKSWAGEN TIGUAN, 2,0 / 142 kW 4x4 AUT	1968	5,7	7,4	149	194
VOLKSWAGEN TOUAREG, 3,0 / 170 kW 4x4 AUT	2967	7,6	8,8	199	230
VOLKSWAGEN TOUAREG, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	7,8	8,7	203	228
VOLKSWAGEN TOURAN, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4,9	6,0	129	157
VOLKSWAGEN TOURAN, 2,0 / 90 kW MEC	1968	4,7	5,7	123	149
VOLKSWAGEN Transporter Caravelle, 2,0 / 110 kW AUT	1996	7,5	11,1	196	292
VOLKSWAGEN Transporter Caravelle, 2,0 / 110 kW MEC	1996	6,8	10,4	179	273
VOLKSWAGEN Transporter Caravelle, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1996	8,2	11,3	214	297
VOLKSWAGEN Transporter Caravelle, 2,0 / 125 kW AUT	1996	7,5	9,4	196	246
VOLKSWAGEN Transporter Caravelle, 2,0 / 125 kW 4x4 AUT	1996	7,8	9,8	205	257
VOLKSWAGEN Transporter Caravelle, 2,0 / 81 kW MEC	1996	6,8	10,4	179	273
VOLKSWAGEN T-ROC, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4,5	5,6	119	147
VOLKSWAGEN T-ROC, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	5,0	6,4	130	168
VOLKSWAGEN T-ROC, 2,0 / 85 kW MEC	1968	4,4	5,6	114	147

Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
VOLKSWAGEN GOLF, 1,5 / 110 kW AUT	1498	4,8	6,3	108	144
VOLKSWAGEN GOLF, 1,5 / 85 kW AUT	1498	4,8	6,3	109	144
VOLKSWAGEN GOLF Variant, 1,5 / 110 kW AUT	1498	4,8	6,3	108	144
VOLKSWAGEN GOLF Variant, 1,5 / 85 kW AUT	1498	4,8	6,3	109	144
VOLKSWAGEN PASSAT Variant, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5,2	6,3	118	145
VOLKSWAGEN TAYRON, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5,4	7,4	123	168
VOLKSWAGEN TIGUAN, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5,4	7,4	123	168
VOLKSWAGEN TIGUAN, 1,5 / 96 kW AUT	1498	5,5	6,9	124	156

Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto) + Benzina				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica					
		(kWh/100km)		(l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
VOLKSWAGEN CADDY, 1,5 / 85 kW AUT	1498	17,8	20,5	0,4	0,6	9	15
VOLKSWAGEN CALIFORNIA, 1,5 / 130 kW 4x4 AUT	1498	21,0	24,4	0,7	1,1	16	25
VOLKSWAGEN GOLF, 1,5 / 110 kW AUT	1498	13,6	19,3	0,2	0,5	4	12
VOLKSWAGEN GOLF, 1,5 / 130 kW AUT	1498	15,4	20,6	0,2	0,7	6	15
VOLKSWAGEN MULTIVAN, 1,5 / 130 kW 4x4 AUT	1498	21,0	24,4	0,7	1,1	16	25
VOLKSWAGEN PASSAT Variant, 1,5 / 110 kW AUT	1498	14,9	20,8	0,2	0,6	6	14
VOLKSWAGEN PASSAT Variant, 1,5 / 130 kW AUT	1498	14,9	20,7	0,3	0,7	6	16
VOLKSWAGEN TAYRON, 1,5 / 110 kW AUT	1498	15,7	23,9	0,3	0,8	7	18
VOLKSWAGEN TAYRON, 1,5 / 130 kW AUT	1498	17,8	23,8	0,3	0,8	8	17
VOLKSWAGEN TIGUAN, 1,5 / 110 kW AUT	1498	15,4	23,9	0,3	0,8	6	17
VOLKSWAGEN TIGUAN, 1,5 / 130 kW AUT	1498	16,2	23,1	0,3	0,7	7	17
VOLKSWAGEN TOUAREG EHYBRID, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	24,1	26,1	2,1	3,1	48	70
VOLKSWAGEN TOUAREG R, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	23,9	26,2	2,0	3,0	46	67

Marca: VOLKSWAGEN
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
VOLKSWAGEN ID. BUZZ GTX KR 250 kW, -- / 77 kW 4x4 AUT	0	18,9	23,8	0	0
VOLKSWAGEN ID. BUZZ GTX LR 250 kW, -- / 90 kW 4x4 AUT	0	18,7	23,7	0	0
VOLKSWAGEN ID. BUZZ PRO KR 210 kW, -- / 89 kW AUT	0	17,9	22,6	0	0
VOLKSWAGEN ID. BUZZ PRO LR 210 kW, -- / 89 kW AUT	0	18,5	23,3	0	0
VOLKSWAGEN ID. BUZZ PURE KR 125 kW, -- / 70 kW AUT	0	18,8	24,0	0	0
VOLKSWAGEN ID.3 GTX 210 kW, -- / 89 kW AUT	0	13,7	18,3	0	0
VOLKSWAGEN ID.3 GTX PERF. 240 kW, -- / 89 kW AUT	0	13,7	18,4	0	0
VOLKSWAGEN ID.3 PRO 150 kW, -- / 70 kW AUT	0	14,7	19,3	0	0
VOLKSWAGEN ID.3 PRO 170 kW, -- / 70 kW AUT	0	14,7	19,3	0	0
VOLKSWAGEN ID.3 PRO S 150 kW, -- / 70 kW AUT	0	14,6	19,3	0	0
VOLKSWAGEN ID.3 PRO S 170 kW, -- / 70 kW AUT	0	14,6	19,3	0	0
VOLKSWAGEN ID.3 PURE 125 kW, -- / 70 kW AUT	0	14,7	17,4	0	0
VOLKSWAGEN ID.4 GTX 250 kW, -- / 77 kW 4x4 AUT	0	14,9	21,4	0	0
VOLKSWAGEN ID.4 PRO 210 kW, -- / 89 kW AUT	0	13,7	21,4	0	0
VOLKSWAGEN ID.4 PRO 4MOTION 210 kW, -- / 77 kW 4x4 AUT	0	14,8	21,3	0	0
VOLKSWAGEN ID.4 PURE 125 kW, -- / 70 kW AUT	0	14,8	22,4	0	0
VOLKSWAGEN ID.5 GTX 250 kW, -- / 77 kW 4x4 AUT	0	14,9	21,4	0	0
VOLKSWAGEN ID.5 PRO 210 kW, -- / 89 kW AUT	0	13,7	21,4	0	0
VOLKSWAGEN ID.5 PURE 125kW, -- / 70 kW AUT	0	14,8	22,4	0	0
VOLKSWAGEN ID.7 GTX, -- / 90 kW 4x4 AUT	0	15,2	20,3	0	0
VOLKSWAGEN ID.7 PRO, -- / 89 kW AUT	0	13,1	18,3	0	0
VOLKSWAGEN ID.7 PRO S, -- / 89 kW AUT	0	12,4	18,6	0	0
VOLKSWAGEN ID.7 TOURER GTX, -- / 90 kW 4x4 AUT	0	15,2	20,3	0	0
VOLKSWAGEN ID.7 TOURER PRO, -- / 89 kW AUT	0	13,1	18,3	0	0
VOLKSWAGEN ID.7 TOURER PRO S, -- / 89 kW AUT	0	12,4	18,6	0	0
VOLKSWAGEN Transporter Caravelle, -- / 85 kW AUT	0	21,5	41,4	0	0

Marca: VOLVO
Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
XC40 B3 mild hybrid automatico	1969	6,4	7,2	145	164
XC40 B4 mild hybrid automatico	1969	6,4	7,2	145	164
XC90 B5 AWD mild hybrid automatico 7 posti	1969	8,1	9,2	182	208
V60 B4 mild hybrid automatico	1969	5,9	6,9	134	156
XC60 B5 AWD mild hybrid automatico	1969	7,4	8,7	168	198

Marca: VOLVO
Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		+ Benzina			
		(kWh/100km)		(l/100km)		(g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
XC90 T8 AWD ibrido plug-in automatico 5p.	1969	19,0	21,4	1,1	1,6	28	36
XC90 T8 AWD ibrido plug-in automatico 7p.	1969	19,0	21,4	1,1	1,6	28	36
V60 T6 AWD ibrido plug-in automatico	1969	15,3	18,7	0,6	1,0	14	23
V60 T8 AWD ibrido plug-in automatico	1969	15,3	18,7	0,6	1,0	14	23
V90 T6 AWD ibrido plug-in automatico	1969	16,7	19,9	0,7	1,1	16	25
V90 T8 AWD ibrido plug-in automatico	1969	16,7	19,9	0,7	1,1	16	25
XC60 T6 AWD ibrido plug-in automatico	1969	17,8	20,9	0,9	1,4	21	32
XC60 T8 AWD ibrido plug-in automatico	1969	17,8	20,9	0,9	1,4	21	32

Marca: XPENG
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
G6, sw, 4P, AUT		15,7	16,9		
G6, sw, 4P, AUT, 4WD		16,7	16,7		
G9, sw, 4P, AUT		18	18,6		
G9, sw, 4P, AUT, 4WD		18,9	18,9		
P7, ber, 4P, AUT		16	16,8		
P7, ber, 4P, AUT, 4WD		18,8	18,8		